

IRRILAND

ARROSAGE AUTOMATIQUE

LISTE DE PRIX 2024



WWW.IRRILAND.CH

IRRILAND SA - Chem. du Pont-de-Ville 15 - 1224 Chêne-Bougeries - Genève - 022 349 78 68 - info@irriland.ch

2024 DES NOUVEAUTÉS TRÈS PRATIQUES



**SOLEM, le nouveau
programmateur 230V Wifi pour
montage extérieur
(disponible avril 2024)**



**Regard pré-monté avec 6
électrovannes**



**Les nez de robinet ORBIT
TAP TIMER
à une ou deux sorties**



**Une gamme complète de collecteurs et raccords laiton, le tuyau multicouche
et les raccords BluLock**



TABLE DES MATIÈRES


1	Programmateurs	1
2	Électrovannes.....	8
3	Sondes et Capteurs.....	10
4	Batteries de distribution	11
5	Regards nus, prémontés et accessoires	12
6	Accessoires électriques	17
7	Arroseurs, tuyères et buses	18
8	Accessoires de montage	27
9	Arroseurs à impact	29
10	Arroseurs de jardin	30
11	Lances et pistolets d'arrosage	31
12	Vannes souterraines et points d'eau	32
13	Raccords rapides laiton.....	35
14	Micro-aspersion	36
15	Goutte à goutte et goutteurs	42
16	Raccords à compression.....	49
17	Raccords filetés	57
18	Colliers de prise en charge.....	61
19	Robinetterie	62
20	Protection des réseaux.....	64
21	Filtration.....	68
22	Pompes et surpresseurs	71
23	Tuyaux	72
24	Outillage.....	74
25	Déstockage	75

1.1. SMART-IS - Programmeurs Indoor 230V connectés Bluetooth® / WiFi

Le SMART-IS est un programmeur d'arrosage Bluetooth® d'intérieur sur secteur se connectant directement sur une box Wi-Fi. Il est capable de programmer en séquentiel des électrovannes 24V. Relié à un compteur d'eau, il permettra de suivre votre consommation d'eau et de recevoir des alertes en temps réel en cas de fuites de sous-débit et sur-débit. Fonctionne avec des solénoïdes 24V, alimentation 230V.



3510	Programmeur 4 stations, Solem Smart-IS 4	(SOLM011)	CHF	280,00
3511	Programmeur 6 stations, Solem Smart-IS 6	(SOLM011)	CHF	265,00
3512	Programmeur 9 stations, Solem Smart-IS 9	(SOLM011)	CHF	335,00
3513	Programmeur 12 stations, Solem Smart-IS 12	(SOLM011)	CHF	355,00



1.2. LR-IS-FL - Programmeurs Indoor 230V LoRa Bluetooth® connectés WiFi via LR-MB

Le LR-IS-FL est un programmeur d'arrosage Bluetooth® et LoRaTM sur secteur capable de programmer en séquentiel des électrovannes 24V. Il est idéal pour les installations situées dans un local. En association avec une passerelle Wi-Fi ou 4G, il est pilotable à distance où que vous soyez. Fonctionne avec des solénoïdes 24V, alimentation 230V.

3620	Programmeur 2 stations, Solem LR-IS-FL 2	(SOLM011)	CHF	305,00
3514	Programmeur 4 stations, Solem LR-IS-FL 4	(SOLM011)	CHF	340,00
3515	Programmeur 6 stations, Solem LR-IS-FL 6	(SOLM011)	CHF	360,00
3516	Programmeur 9 stations, Solem LR-IS-FL 9	(SOLM011)	CHF	445,00
3517	Programmeur 12 stations, Solem LR-IS-FL 12	(SOLM011)	CHF	495,00



1.3. BL-IP - Programmeurs Bluetooth® à pile

Le BL-IP est un programmeur d'arrosage Bluetooth® étanche à pile capable de programmer en séquentiel des électrovannes 9V. Son utilisation est idéale pour les installations enterrées : plus besoin d'ouvrir les regards. Fonctionne avec des solénoïdes à impulsion DC, alimentation par pile LR22 de 9V (non fournie).

3273	Programmeur 1 station, Solem BL-IP 1	(SOLM011)	CHF	150,00
3274	Programmeur 2 stations, Solem BL-IP 2	(SOLM011)	CHF	185,00
3275	Programmeur 4 stations, Solem BL-IP 4	(SOLM011)	CHF	215,00
3276	Programmeur 6 stations, Solem BL-IP 6	(SOLM011)	CHF	250,00



1.4. WOOBEE - Programmeurs Bluetooth® à pile

Programmable simplement via son large écran et l'application MySOLEM



Le WooBee est un programmeur d'arrosage Bluetooth® étanche à pile capable de programmer en séquentiel des électrovannes 9V. Il est doté également d'un large écran pour une utilisation facile. Son entrée compteur d'eau vous permettra d'agir en cas de fuite, de sur-consommation ou de sous-consommation d'eau. Fonctionne avec des solénoïdes à impulsion DC, alimentation par pile LR22 de 9V (non fournie).

3656	Programmeur 1 station, Solem WOOBEE 1	(SOLM011)	CHF	160,00
3657	Programmeur 2 stations, Solem WOOBEE 2	(SOLM011)	CHF	240,00
3658	Programmeur 4 stations, Solem WOOBEE 4	(SOLM011)	CHF	265,00
3659	Programmeur 6 stations, Solem WOOBEE 6	(SOLM011)	CHF	300,00



1.5. LR-IP - Programmeurs LoRa Bluetooth

Le LR-IP est un programmeur d'arrosage Bluetooth® et LoRaTM étanche à pile capable de programmer en séquentiel des électrovannes 9V. Son utilisation est idéale pour les installations enterrées : plus besoin d'ouvrir les regards ! En association avec une passerelle Wi-Fi ou 4G, il est pilotable à distance où que vous soyez. Relié à un compteur d'eau, il permettra de suivre votre consommation d'eau et de recevoir des alertes en temps réel en cas de fuites de sous-débit et sur-débit. Fonctionne avec des solénoïdes à impulsion DC, alimentation par pile LR22 de 9V (non fournie).

3269	Programmeur 1 station, Solem LR-IP 1 **	(SOLM011)	CHF	250,00
3270	Programmeur 2 stations, Solem LR-IP 2 **	(SOLM011)	CHF	290,00
3271	Programmeur 4 stations, Solem LR-IP 4 **	(SOLM011)	CHF	335,00
3272	Programmeur 6 stations, Solem LR-IP 6 **	(SOLM011)	CHF	350,00



**** Jusqu'à épuisement du stock, remplacé par LR-IP-FL- xx**

1.6. LR-IP-FL - Programmeurs LoRa Bluetooth®

Bluetooth, pilotable à distance, possibilité de raccorder un pluviomètre ou un compteur à impulsion pour la surveillance de débit, fonctionne avec des solénoïdes à impulsion DC, alimentation par pile LR22 de 9V (non fournie).

3520	Programmeur 1 station, Solem LR-IP-FL 1	(SOLM011)	CHF	250,00
3521	Programmeur 2 stations, Solem LR-IP-FL 2	(SOLM011)	CHF	290,00
3522	Programmeur 4 stations, Solem LR-IP-FL 4	(SOLM011)	CHF	335,00
3523	Programmeur 6 stations, Solem LR-IP-FL 6	(SOLM011)	CHF	350,00



1.7. LR-MS - Modules pour sondes LoRa / Bluetooth®

LR-MS est un module d'acquisition de données capteurs : température, humidité du sol, vitesse du vent, consommation d'eau, tensiométrie, hygrométrie et pluviométrie. Avec son entrée dédiée à la température et ses 3 sorties personnalisables, LR-MS 4 s'adapte à vos besoins. Fonctionne à pile LR22 de 9 V (non fournie) via l'application MySOLEM.

3283	Module pour sondes, 1 sortie personnalisable, Solem LR-MS 1	(SOLM011)	CHF	250.00
	<i>Jusqu'à épuisement du stock</i>			
3282	Module pour sondes, 3 sorties personnalisables, Solem LR-MS	(SOLM011)	CHF	305.00



1.8. Passerelles 4G / Wifi / LoRa - SOLEM

3478	Station WiFi / LoRa pour connexion jusqu'à 10 boîtiers de la série LR à Internet, Indoor, transformateur externe, Bluetooth, Solem LR-MB 10	(SOLM011)	CHF	291,00
3622	Station WiFi / LoRa pour connexion jusqu'à 30 boîtiers de la série LR à Internet, Indoor, transformateur externe, Bluetooth, Solem LR-MB 30	(SOLM011)	CHF	360,00
3537	Passerelle 4G / LoRa-Gateway pour connexion jusqu'à 25 boîtiers de la série LR à Internet via carte SIM intégrée, alimentation secteur 230VAC ou 24VDC par panneau solaire, 5 jours de fonctionnement en cas de coupure d'alimentation, fixation murale ou sur poteau, SOLEM LR-BST-React	(SOLM011)	CHF	2 355,00



La station d'irrigation est une passerelle d'extérieur 4G communicant grâce à sa carte SIM. Elle est 100% autonome sur panneau solaire et pré-équipée de quatre sondes. Deux-en-un, il s'agit d'une station météo fournissant des données climatiques et d'une passerelle capable de gérer à distance jusqu'à 150 stations (25 modules) en radio LoRaTM. Transférez vos programmations et paramètres simplement et soyez alerté en temps utile où que vous soyez ! Enfin, regroupez l'ensemble des données de vos sondes pour les visualiser en un clin d'oeil.

1. PROGRAMMATEURS



3648 Station d'irrigation pré-équipée connectée, BST-REACT, LR-MS-4, sondes (capteur de température, anémomètre, pluviomètre et capteur d'humidité) et panneau solaire, SOLEM IRRIGATION STATION (SOLM011) CHF 3 099,00

1.9. Packs complets - SOLEM

Programmateurs LR-IP et son relais LR-MB 10 à connecter au WiFi, bluetooth, pilotable à distance, possibilité de raccorder un pluviomètre, fonctionne avec solénoïdes à impulsion DC, alimentation par pile LR22 de 9 V (non fournie).

3682	Pack 1 station Solem	(SOLM011)	CHF	489,00	
3683	Pack 2 stations Solem	(SOLM011)	CHF	529,00	
3684	Pack 4 stations Solem	(SOLM011)	CHF	569,00	
3685	Pack 6 stations Solem	(SOLM011)	CHF	599,00	

1.10. Accessoires - SOLEM

3291	Extension d'antenne LoRA de 5 mètres (uniquement pour LR-MB)	(SOLM011)	CHF	190,00	
3430	Extension d'antenne LoRA de 10 mètres (uniquement pour LR-MB)	(SOLM011)	CHF	210,00	
3542	Panneau solaire pour alimentation de la passerelle 4G LR-BST-React, Solem SOL-PACK-20-STD	(SOLM011)	CHF	450,00	
3649	Contrôleur autonome IP68 de pompe / Vanne maîtresse compatible avec LR-IP et LR-AG, Solem LR-PM	(SOLM011)	CHF	480,00	
3627	Boîtier de commande de pompe pour programmeur à pile, 1 entrée / 1 sortie, distance de 30m max entre la commande et le relais, 230V - 16A, Solem RELAY	(SOLM011)	CHF	215,00	



1.11. VILLA - Programmeurs Outdoor 230V WiFi - SOLEM **

Programmeur Wifi compatible Bluetooth®, 220V Outdoor, transformateur intégré, tension de sortie 24V - 50Hz, coffret pour montage extérieur. Le VILLA est un programmeur d'arrosage Bluetooth® étanche, sur secteur, se connectant directement sur une box Wi-Fi. Il possède un large écran et des boutons pour une lecture facile. Il est capable de programmer en séquentiel des électrovannes 24V. Relié à un compteur d'eau, il permettra de suivre votre consommation d'eau et de recevoir des alertes en temps réel en cas de fuites de sous-débit et sur-débit. Connecté à la météo Contrôle de la consommation d'eau. Large écran.



NOUVEAU

3710	Programmeur à 4 stations, Solem VILLA 4	(SOLM011)	CHF	290,00
3711	Programmeur à 6 stations, Solem VILLA 6	(SOLM011)	CHF	410,00
3712	Programmeur à 9 stations, Solem VILLA 9	(SOLM011)	CHF	450,00
3713	Programmeur à 12 stations, Solem VILLA 12	(SOLM011)	CHF	490,00

** Disponible dès Avril 2024

1.12. Programmeurs Outdoor 230V connectés WiFi - RAIN BIRD

Simple, facile et fiable pour les applications résidentielles. Le programmeur d'arrosage ESP-TM2 est l'option parfaite pour les solutions résidentielles de base. S'appuyant sur L'Utilisation Intelligente de l'Eau® de Rain Bird, ce programmeur offre des fonctions d'économie d'eau simples que vous utiliserez réellement. Avec la flexibilité de 3 programmes et 4 heures de démarrage disponibles par programme, vous pouvez adapter votre programme d'arrosage aux besoins de votre espace vert. L'ESP-TM2 offre l'interface de programmation extra simple que vous connaissez dans un programmeur conçu pour durer! Mieux encore, vous pouvez transformer l'ESP-TM2 en un programmeur compatible Wi-Fi en installant simplement un nouveau module Wi-Fi LNK2, sans avoir à remplacer l'unité entière.



3292	Programmeur 4 stations, Rain Bird ESP-TM2 4ST	(RNBD011)	CHF	328,00
3293	Programmeur 6 stations, Rain Bird ESP-TM2 6ST	(RNBD011)	CHF	378,00
3294	Programmeur 8 stations, Rain Bird ESP-TM2 8ST	(RNBD011)	CHF	446,00
3295	Programmeur 12 stations, Rain Bird ESP-TM2 12ST	(RNBD011)	CHF	550,00

Le programmateur d'arrosage résidentiel/commercial léger le plus flexible du marché, avec surveillance du débit, compatibilité LNK2 WiFi et modulable de 4 stations de base jusqu'à 22 stations.

Installez le même programmateur sur les sites résidentiels et commerciaux de petite taille. Ajoutez des modules de station pour étendre l'arrosage sans avoir à retirer ni même à arrêter le programmateur. Le module LNK2 simplifie la programmation et la surveillance via l'application gratuite de Rain Bird. Avec transformateur intégré, tension de sortie 24V-50Hz.



3468 Programmateur 4 stations modulable, Rain Bird **ESP-ME 3**

(RNBD011) CHF 420,00

3469 Module d'extension 3 stations pour ESP-ME 3, Rain Bird **ESPSM3**

(RNBD011) CHF 88,00

3470 Module d'extension 6 stations pour ESP-ME 3, Rain Bird **ESPSM6**

(RNBD011) CHF 157,00

3296 Module WiFi LNK2, pour contrôle à distance des programmeurs Rain Bird ESP-Me ou ESP-TM2, Rain Bird **LNK2**

(RNBD011) CHF 249,00



NOUVEAU

1.13. NODE-BT - Programmeurs Bluetooth® à piles - HUNTER

Gérez l'arrosage de jardins, serres, terre-pleins centraux et sites d'arrosage temporaires à partir d'un smartphone et sans ouvrir le boîtier d'électrovanne.

Le NODE-BT est un programmateur d'arrosage autonome, contrôlé via Bluetooth®, qui utilise deux piles 9 volts (non fournies), avec une portée sans fil maximale de 15 mètres, étanche jusqu'à 3,5 m d'eau (IP68), possibilité d'activer des sondes de pluie ou d'humidité. 3 programmes, 8 départs par jour. Fourni avec 50 cm de câble.



3694 Programmateur à 1 station. Fourni sans solénoïde à impulsion, Hunter **NODE-BT-100-LS**

(HNTR011) CHF 200,00

3695 Programmateur à 2 stations, Hunter **NODE-BT-200**

(HNTR011) CHF 282,00

3696 Programmateur à 4 stations, Hunter **NODE-BT-400**

(HNTR011) CHF 333,00

3484 Programmateur à 1 station. Fourni avec une électrovanne PGV-101G ø 1" F avec un solénoïde 9 volts, Hunter **NODE-BT-100-VALVE-B**

(HNTR011) CHF 224,00



1.14. Programmeurs à piles - Série pour robinet



- 2944** Vanne programmable pour robinet, avec écran, de 1 à 8 départs de cycle par jour, fonctions manuelles ou automatiques, alimentation par 1 pile LR22 de 9V (non fournie), pression d'utilisation max. 8 bar, Toro **TTT-9V** (TORO011) CHF 97,00



- 3277** Programmeur nez de robinet, il peut être relié à un système d'arrosage, de goutte à goutte ou de brumisation hors-sol. Il est idéal pour un arrosage simple et malin de son jardin et pour la brumisation de sa terrasse. Installation en 5 minutes, Bluetooth®, alimentation par 1 pile LR22 de 9V (non fournie), Solem **BL-NR** (SOLM011) CHF 110,00

NOUVEAU



- 1324** Programmeur nez de robinet, alimentation par 2 piles LR6 de 1.5V (non fournies), écran digital, programmation de 1 à 360 minutes, pression de service 0,7 à 6,9 bars. Entrée Ø ¼"F, sortie Ø ¼"M. Orbit **TAP TIMER 1S** (ORLD012) CHF 100,00



- 1325** Programmeur nez de robinet, 2 sorties, alimentation par 2 piles LR6 de 1.5V (non fournies), écran digital, programmation de 1 à 360 minutes, pression de service 0,7 à 6,9 bars. Entrée Ø ¼"F, sorties Ø ¼"M. Orbit **TAP TIMER 2S** (ORLD012) CHF 145,00

2.1. Électrovannes TORO - Série EZ-Flo Plus

2951	Électrovanne Ø 1" F, avec solénoïde 24V - 50Hz, réglage de débit, pression d'utilisation 0,7 à 10 bar, Toro EZP-23-54
2950	Électrovanne Ø 1" F, avec solénoïde à impulsion DC, réglage de débit, pression d'utilisation 0,7 à 10 bar, Toro EZP-23-94
3034	Électrovanne Ø 1" M, avec solénoïde 24V - 50Hz, réglage de débit, pression d'utilisation 0,7 à 10 bar, Toro EZP-22-54
3035	Électrovanne Ø 1" M, avec solénoïde à impulsion DC, réglage de débit, pression d'utilisation 0,7 à 10 bar, Toro EZP-22-94



(TORO011) CHF 46,50



(TORO011) CHF 75,00

(TORO011) CHF 46,50



(TORO011) CHF 73,00

2.2. Solénoïdes pour électrovannes TORO / IRRITROL / BUCKNER

2965	Solénoïde pour électrovanne Toro / Irritrol / Buckner, 24V-50Hz, Irritrol 588403
2949	Solénoïde pour électrovanne Toro / Irritrol / Buckner, 9V DC (courant continu), Irritrol DCL
3044	Solénoïde pour électrovanne Toro / Irritrol / Buckner, 24 V - DC (courant continu), Irritrol R576804

(IRTLO11) CHF 25,00



(IRTLO11) CHF 45,00



(IRTLO11) CHF 25,00



2.3. Électrovannes SUPERIOR - Série 950 en bronze

1980	Électrovanne Ø 1" F, série lourde en bronze, avec solénoïde 24 V - 50 Hz, réglage de débit, pression d'utilisation 0,5 à 14 bar, Superior 950-1
1981	Électrovanne Ø 1"½ F, série lourde en bronze, avec solénoïde 24 V - 50 Hz, réglage de débit, pression d'utilisation 0,5 à 14 bar, Superior 950-1½
1982	Électrovanne Ø 1"½ F, série lourde en bronze, avec solénoïde 24 V - 50 Hz, réglage de débit, pression d'utilisation 0,5 à 14 bar, Superior 950-1½
1983	Électrovanne Ø 2" F, série lourde en bronze, avec solénoïde 24 V - 50 Hz, réglage de débit, pression d'utilisation 0,5 à 14 bar, Superior 950-2
2115	Électrovanne Ø 2"½ F, série lourde en bronze, avec solénoïde 24 V - 50 Hz, réglage de débit, pression d'utilisation 0,5 à 14 bar, Superior 950-2½
1984	Électrovanne Ø 3" F, série lourde en bronze, avec solénoïde 24 V - 50 Hz, réglage de débit, pression d'utilisation 0,5 à 14 bar, Superior 950-3



(SPRR011) CHF 252,00



(SPRR011) CHF 322,00

(SPRR011) CHF 399,00



(SPRR011) CHF 450,00

(SPRR011) CHF 2 222,00



(SPRR011) CHF 2 424,00

2.4. Pièces de rechange pour électrovannes SUPERIOR

1991	Solénoïde 24V - 50Hz AC pour électrovanne, Superior 16200	(SPRR011)	CHF	87,00	
1993	Solénoïde 230V - 50Hz AC pour électrovanne, Superior 16302	(SPRR011)	CHF	172,00	
2704	Solénoïde 9 - 12V DC pour électrovanne, Superior 16305	(SPRR011)	CHF	134,00	
2108	Membrane complète pour EV Ø ¾", Superior 16211	(SPRR011)	CHF	102,00	
2109	Membrane complète pour EV Ø 1", Superior 16212	(SPRR011)	CHF	134,00	
2110	Membrane complète pour EV Ø 1¼", Superior 16213	(SPRR011)	CHF	169,00	
2111	Membrane complète pour EV Ø 1½", Superior 16214	(SPRR011)	CHF	304,00	
2112	Membrane complète pour EV Ø 2", Superior 16215	(SPRR011)	CHF	330,00	
2113	Membrane complète pour EV Ø 2½" und 3", Superior 16216	(SPRR011)	CHF	1 216,00	
2219	Vis d'ouverture manuelle avec joint O-Ring pour EV, Superior 15013	(SPRR011)	CHF	11,00	

2.5. Électrovannes RAIN BIRD



3467	Électrovanne Ø 1"F, solénoïde 24V - 50Hz, avec réglage de débit, pression d'utilisation 0,7 à 10 bar, Rain Bird 100-PEB	(RNBD011)	CHF	145,00	
3598	Électrovanne Ø 1"F, avec solénoïde à impulsion DC, réglage de débit, pression d'utilisation 1 bar à 10.4 bar, Rain Bird 100-DVF-TBOS	(RNBD011)	CHF	77,00	
3601	Électrovanne Ø 1"M, avec solénoïde 24V, pression d'utilisation 1 à 10,4 bar, Rain Bird 100-DV-MM-24	(RNBD011)	CHF	45,00	

2.6. Pièces de rechange pour électrovannes RAIN BIRD

3481	Kit membrane pour électrovanne Rain Bird 100-DV Ø 1", pression d'utilisation 1 à 10,4 bar	(RNBD011)	CHF	44,00	
3482	Solénoïde 9V pour EV Rain Bird 100-DV Ø 1"	(RNBD011)	CHF	45,00	
3570	Solénoïde 24V pour EV Rain Bird 100-DV Ø 1"	(RNBD011)	CHF	45,00	
3486	Adaptateur pour électrovanne Toro / solénoïde Rain Bird	(RNBD011)	CHF	15,90	

3.1. Sondes et pluviomètres

2966 Pluviomètre Irritrol, permet de stopper automatiquement l'arrosage en cas de pluie, Irritrol RS500

(IRTLO11)

CHF

61,00



2767 Pluviomètre Radio, permet de stopper automatiquement l'arrosage en cas de pluie, avec liaison radio du programmateur au pluviomètre (portée max. 90 m), Irritrol RS1000-1

(IRTLO11)

CHF

185,00



3543 Sonde de température, Solem Pt-100

(SNSR011)

CHF

79,00



3638 Sonde d'humidité + adaptateur, longueur du tube de sonde 60 cm, 3 m de câble, Watermark SS200 Adapt

(SNSR011)

CHF

545,00



3639 Sonde d'humidité, longueur du tube de sonde 60 cm, 3 m de câble, Watermark SS200

(SNSR011)

CHF

135,00



3284 Sonde d'humidité, 2 m de câble, Végétronix

(SNSR011)

CHF

180,00



4.1. Batteries de distribution Polypropylène seules pour électrovannes

Raccordement d'entrée et sortie à nous signaler à la commande.

3688	Batterie en PP pour 1 électrovanne Ø 1", comprenant les purges avant et après électrovanne, PN 10 (prix sans EV)	(IRBT011)	CHF	138,00	
3689	Batterie en PP pour 2 électrovannes Ø 1", comprenant les purges avant et après électrovannes, PN 10 (prix sans EV)	(IRBT011)	CHF	276,00	
3690	Batterie en PP pour 3 électrovannes Ø 1", comprenant les purges avant et après électrovannes, PN 10 (prix sans EV)	(IRBT011)	CHF	386,00	
3691	Batterie en PP pour 4 électrovannes Ø 1", comprenant les purges avant et après électrovannes, PN 10 (prix sans EV)	(IRBT011)	CHF	497,00	
3692	Batterie en PP pour 5 électrovannes Ø 1", comprenant les purges avant et après électrovannes, PN 10 (prix sans EV)	(IRBT011)	CHF	607,00	
3693	Batterie en PP pour 6 électrovannes Ø 1", comprenant les purges avant et après électrovannes, PN 10 (prix sans EV)	(IRBT011)	CHF	717,00	

5.1. Regards de protection - IRRITROL

3050	Regard de protection circulaire Petit Ø 16 cm, hauteur 22.5 cm, en matière synthétique très résistante, couvercle vert facile à dissimuler, Irritrol HCS	(IRTLO14)	CHF	12,00	
3051	Regard de protection circulaire Moyen Ø 22.5 cm, hauteur 22.5 cm, en matière synthétique très résistante, couvercle vert facile à dissimuler, Irritrol HCM	(IRTLO14)	CHF	20,00	
3052	Regard de protection rectangulaire Standard 38.5 cm x 25 cm, hauteur 30 cm, en matière synthétique très résistante, couvercle vert facile à dissimuler, Irritrol HRS	(IRTLO14)	CHF	55,00	
3053	Regard de protection rectangulaire Jumbo 51 cm x 36 cm, hauteur 30 cm, en matière synthétique très résistante, couvercle vert facile à dissimuler, Irritrol HRJ	(IRTLO14)	CHF	92,00	

5.2. Regards de protection - Série lourde - NIKE

3504	Regard de protection rectangulaire Standard 38.5 cm x 25.5 cm, série lourde, hauteur 30.8 cm, en matière synthétique très résistante, couvercle vert facile à dissimuler, Nike 17100	(NIKE011)	CHF	68,00	
3506	Regard de protection rectangulaire Jumbo 50 cm x 35 cm, série lourde, hauteur 30 cm, en matière synthétique très résistante, couvercle vert facile à dissimuler, Nike 17106	(NIKE011)	CHF	95,00	

5.3. Regards de protection - CARSON

2582	Regard de protection rectangulaire Superjumbo 76 cm x 59 cm, hauteur 38 cm, en matière synthétique très résistante, couvercle vert facile à dissimuler, Carson Superjumbo	(CRSN011)	CHF	399,00	
2583	Regard de protection rectangulaire Maxijumbo 102 cm x 69 cm, hauteur 46 cm, en matière synthétique très résistante, couvercle vert facile à dissimuler, Carson Maxijumbo	(CRSN011)	CHF	603,00	

5.4. Pièces de rechange pour regards

3505	Réhausse pour regard rectangulaire Standard 38.5 cm x 25.5 cm, série lourde, hauteur 15 cm, en matière synthétique très résistante, Nike 17101	(NIKE011)	CHF	47,00	
3507	Réhausse pour regard rectangulaire Jumbo 50 cm x 35 cm, série lourde, hauteur 15 cm, en matière synthétique très résistante, Nike 17107	(NIKE011)	CHF	73,00	
3086	Kit de verrouillage pour regards rectangulaires Standard et Jumbo, Irritrol HRK	(IRTLO21)	CHF	4,00	

5.5. Regards de distribution prémontés - complets

Raccordement d'entrée et sortie à nous signaler à la commande.

3582	Regard de distribution complet 1 électrovanne 9V DC avec regard circulaire moyen	(IRBT011)	CHF	182,00	
3583	Regard de distribution complet 1 électrovanne 24VAC avec regard circulaire moyen	(IRBT011)	CHF	162,00	
3584	Regard de distribution complet 2 électrovannes 9V DC avec regard rectangulaire Nike	(IRBT011)	CHF	360,00	
3585	Regard de distribution complet 2 électrovannes 24VAC avec regard rectangulaire Nike	(IRBT011)	CHF	320,00	
3586	Regard de distribution complet 3 électrovannes 9V DC avec regard rectangulaire Nike	(IRBT011)	CHF	440,00	
3587	Regard de distribution complet 3 électrovannes 24VAC avec regard rectangulaire Nike	(IRBT011)	CHF	381,00	
3588	Regard de distribution complet 4 électrovannes 9V DC avec regard rectangulaire Nike	(IRBT011)	CHF	535,00	
3589	Regard de distribution complet 4 électrovannes 24VAC avec regard rectangulaire Nike	(IRBT011)	CHF	456,00	
3590	Regard de distribution complet 5 électrovannes 9V DC avec regard rectangulaire Nike	(IRBT011)	CHF	652,00	
3591	Regard de distribution complet 5 électrovannes 24VAC avec regard rectangulaire Nike	(IRBT011)	CHF	552,00	
3715	Regard de distribution complet 6 électrovannes 9V DC avec regard rectangulaire Nike	(IRBT011)	CHF	850,00	
3716	Regard de distribution complet 6 électrovannes 24VAC avec regard rectangulaire Nike	(IRBT011)	CHF	750,00	

NOUVEAU



Autres regards complets avec filtre et réducteur de pression possibles sur demande.

5.6. Raccords PP pour batteries avec vis de rappel

2976	Collecteur en PP, étanchéité par joints O-ring, montage rapide sans Teflon, raccordement Ø 1"M x 1"F x 1 sortie 1"F, STMF1	(TVLT011)	CHF	11,50	
2977	Collecteur en PP, étanchéité par joints O-ring, montage rapide sans Teflon, raccordement Ø 1"M x 1"F x 2 sorties 1"F, STMF12	(TVLT011)	CHF	23,50	
2978	Collecteur en PP, étanchéité par joints O-ring, montage rapide sans Teflon, raccordement Ø 1"M x 1"F x 3 sorties 1"F, STMF13	(TVLT011)	CHF	35,00	
2979	Collecteur en PP, étanchéité par joints O-ring, montage rapide sans Teflon, raccordement Ø 1"M x 1"F x 4 sorties 1"F, STMF14	(TVLT011)	CHF	46,50	
3057	Croix de collecteur en PP, étanchéité par joints O-ring, montage rapide sans Teflon, raccordement Ø 1"M avec 3 vis de rappel Ø 1"F, SCFM1	(TVLT011)	CHF	21,00	
2980	Raccord de collecteur en PP, étanchéité par joint O-ring, montage rapide sans Teflon. Raccord droit Ø 1"M avec vis de rappel Ø 1"F, SFM1	(TVLT011)	CHF	6,50	
2981	Coude de collecteur en PP, étanchéité par joints O-ring, montage rapide sans Teflon. Coude avec 2 vis de rappel Ø 1"F, SEF1	(TVLT011)	CHF	10,00	
2982	Coude de collecteur en PP, étanchéité par joints O-ring, montage rapide sans Teflon. Coude Ø 1"M avec vis de rappel Ø 1"F, SEFM1	(TVLT011)	CHF	8,00	

5.7. Raccords pour batteries plastique

1508	Mamelon pour collecteur en PP, étanchéité par joints O-ring, montage rapide sans Teflon, Ø 1"M	(IRTC011)	CHF	3,70	
1509	Mamelon réduit pour collecteur en PP, étanchéité par joints O-ring, montage rapide sans Teflon, Ø 3/4"M x 1"M	(IRTC011)	CHF	3,80	
1512	Raccord de collecteur en PP, étanchéité par joints O-ring, montage rapide sans Teflon. Coude avec 2 vis de rappel Ø 1"F, Irritec 426	(IRTC011)	CHF	8,40	
1513	Raccord de collecteur en PP, étanchéité par joints O-ring, montage rapide sans Teflon. Coude Ø 1"M avec vis de rappel Ø 1"F, Irritec 427	(IRTC011)	CHF	5,50	

5.8. Raccords pour batteries métalliques

2900	Raccord pour collecteur en laiton, avec joints d'étanchéité plats, montage rapide sans Teflon. Té Ø 1"M avec deux vis de rappel Ø 1"F, Uni-T	(UNVS011)	CHF	52,00	
2901	Bouchon de vidange en laiton pour collecteur, joint d'étanchéité plat, montage rapide sans Teflon, Ø 1"F, Uni-P	(UNVS011)	CHF	32,00	
2903	Joint d'étanchéité plat pour collecteur Ø 1", Uni-J	(UNVS011)	CHF	0,75	

NOUVEAU

5.9. Raccords pour batteries en laiton

1163	Collecteur laiton Ø 1" MxF, 1 sortie 1"F, Type 211	(CLTP011)	CHF	31,50	
1164	Collecteur laiton Ø 1" MxF, 2 sorties 1"F, Type 212	(CLTP011)	CHF	59,00	
1165	Collecteur laiton Ø 1" MxF, 3 sorties 1"F, Type 211T	(CLTP011)	CHF	97,00	
1166	Croix collecteur laiton Ø 1"M, 3 vis de rappel 1"F, Type 210	(CLTP011)	CHF	53,00	
1167	Coude collecteur laiton Ø 1" MxF, Type 213	(CLTP011)	CHF	23,00	
1168	Coude collecteur laiton Ø 1" FxF, Type 214	(CLTP011)	CHF	27,00	
1169	Raccord collecteur laiton Ø 1" MxF, Type 215	(CLTP011)	CHF	19,50	
1170	Raccord collecteur laiton Ø 1" FxF, Type 216	(CLTP011)	CHF	21,20	
1171	Bouchon laiton Ø 1"F. Type 218	(CLTP011)	CHF	6,40	
1172	Mamelon collecteur laiton Ø ¾" M, Type 222	(CLTP011)	CHF	8,00	
1173	Mamelon collecteur laiton Ø 1" M, Type 220	(CLTP011)	CHF	9,00	
1174	Mamelon réduit collecteur laiton Ø 1" M x ¾" M, Type 221	(CLTP011)	CHF	9,00	
1175	Vanne à sphère laiton Ø 1" MxF, Type 225	(CLTP011)	CHF	32,00	
1176	Vanne à sphère laiton Ø 1" FxF, Type 226	(CLTP011)	CHF	32,00	
1177	Collecteur laiton Ø ¾" MxF, 1 sortie ¾" F, Type 241	(CLTP011)	CHF	23,80	
1178	Collecteur laiton Ø ¾" MxF, 2 sorties ¾" F, Type 242	(CLTP011)	CHF	44,00	

NOUVEAU

1179 Coude collecteur laiton Ø ¾" MxF, Type 243

(CLTP011) CHF 17,50



1180 Coude collecteur laiton Ø ¾" FxF, Type 244

(CLTP011) CHF 20,50



1181 Raccord collecteur laiton Ø ¾" MxF, Type 245

(CLTP011) CHF 14,30



1182 Raccord collecteur laiton Ø ¾" FxF, Type 246

(CLTP011) CHF 16,00



1183 Bouchon laiton Ø ¾" F. Type 248

(CLTP011) CHF 6,30



6.1. Connecteurs électriques KING

1615 Connecteur électrique étanche, grand modèle, Grand King

(KING011) CHF 3,00



2577 Connecteur électrique étanche, petit modèle, Petit King

(KING011) CHF 2,10



3628 Connecteur électrique étanche, démontable, 30V max, SnapLoc BVS 1

(KING011) CHF 2,50



3629 Connecteur électrique étanche, pour trois câbles de 0,8 à 1,5 mm², 30V max, King 98230

(KING011) CHF 1,70



6.2. Colliers de serrage KING

3634 Collier de serrage pour câble, 20.3 cm, King 46-308B

(KING011) CHF 0,60



3635 Collier de serrage pour câble, 35.5 cm, King 46-315B

(KING011) CHF 0,90

3636 Collier de serrage pour câble, avec oeuillet de fixation 20.3 cm, King 48-308B

(KING011) CHF 0,75



3637 Collier de serrage pour câble, 20.3 cm, blanc, King 46-308

(KING011) CHF 0,40



6.3. Câble électrique détaillable au mètre

NOUVEAU

1330 Câble électrique Paige 5 x 0,8 mm², en torche de 300 m.l.
Soit au mètre CHF 3,95

(IRLC011) CHF 1 185,00



1331 Câble électrique Paige 7 x 0,8 mm², en torche de 300 m.l.
Soit au mètre CHF 5,35

(IRLC011) CHF 1 605,00

6.4. Piles

2057 Pile AA 1.5 V, Varta AA/LR6

(LCLH021) CHF 3,00



2060 Pile 9 V, Varta 6LF22 (LR22)

(LCLH021) CHF 9,00



2817 Pile 3,6V Lithium, Saft LS14500 AA

(LCLH021) CHF 31,00



2938 Pile Varta Lithium CR2032-3v

(LCLH021) CHF 8,00



7.1. Arroseurs à turbine K-RAIN

Résidentiel / espaces verts :

3599 Arroseur à turbine RPS75i, hauteur rétractable 100 mm, secteur 40° à 360°, "Intelligent Flow Technology" incorporée, permet de réduire le débit proportionnellement à la portée, apportant jusqu'à 30% d'économie d'eau par rapport à un appareil classique, portée 4 à 14.5 m, équivalent au PGP, le rotor rentre parfaitement dans un corps de PGP, pression variable d'utilisation 2,1 à 4,8 bar, raccordement Ø ¼"F, K-Rain RPS75i



(KRAN011) CHF 27,00



3129 Arroseur à turbine SUPER PRO, hauteur rétractable 125 mm, secteur réglable de 40° à 360°, vanne "Flow Ajustable" incorporée, portée 7.9 à 14.9 m, pression d'utilisation 1,4 à 4,8 bar, raccordement Ø ¼"F, K-Rain 10003

(KRAN011) CHF 38,00



3461 Arroseur à turbine SUPER PRO HP, hauteur rétractable 300 mm, secteur 40° à 360°, vanne "Flow Ajustable" incorporée, portée 7.9 à 14.9 m, pression variable d'utilisation 1,4 à 4,8 bar, vanne anti-vidange, raccordement Ø ¼"F, K-Rain 10003-HP-CV

(KRAN011) CHF 95,00

Idéal pour les parcs et terrains de sport :



Repères de secteur breveté

3466 Arroseur à turbine PRO-SPORT, hauteur rétractable 100 mm, manchon en acier inox, fourni de série avec 3 buses pour une distribution homogène de l'eau, portée 13.7 à 21.6 m, permet de réduire simultanément et proportionnellement la distance et le débit, pression d'utilisation 2,8 à 6,2 bar. raccordement Ø 1"F. K-Rain 14003-BSP-SS

(KRAN011) CHF 140,00



7.2. Accessoires pour arroseurs à turbine K-RAIN

Clé de réglage multi-fonctions pour tous les arroseurs K-Rain

(KRAN011) CHF 4,00



7.3. Arroseurs à turbine TORO - Grande portée

Pour les grands espaces dégagés :

- | | | | | |
|-------------|--|-----------|-----|--------|
| 2943 | Arroseur à turbine escamotable, hauteur rétractable 100 mm, configuration à 3 buses pour une distribution plus uniforme de l'eau, portée 16 à 29 m, à secteur réglable de 40 à 330° ou rotation 360°, pression d'utilisation max 10 bar, raccordement Ø 1" F, Toro TS90TP-52 | (TORO011) | CHF | 262,00 |
|-------------|--|-----------|-----|--------|



7.4. Arroseurs à turbine TORO - Série Golf, moyenne portée

- | | | | | |
|-------------|--|-----------|-----|--------|
| 2955 | Arroseur Golf, raccordement Ø 1" F ACME, portée 16 à 27 m, à cercle complet, pression d'utilisation max 10 bar, Toro FLX34-336 | (TORO012) | CHF | 459,00 |
|-------------|--|-----------|-----|--------|



- | | | | | |
|-------------|--|-----------|-----|--------|
| 2956 | Arroseur Golf, raccordement Ø 1" F ACME, portée 16 à 27 m, à cercle complet, avec électrovanne incorporée, pression d'utilisation max 10 bar, Toro FLX34-336-1 | (TORO012) | CHF | 761,00 |
|-------------|--|-----------|-----|--------|

- | | | | | |
|-------------|---|-----------|-----|--------|
| 2957 | Arroseur Golf, raccordement Ø 1" F ACME, portée 13 à 25 m, à secteur réglable de 40 à 330°, pression d'utilisation max 10 bar, Toro FLX35-336 | (TORO012) | CHF | 561,00 |
|-------------|---|-----------|-----|--------|



- | | | | | |
|-------------|--|-----------|-----|--------|
| 2939 | Arroseur Golf, raccordement Ø 1" F ACME, portée 13 à 25 m, à secteur réglable de 40 à 330°, avec électrovanne incorporée, pression d'utilisation max 10 bar, Toro FLX35-36-1 | (TORO012) | CHF | 812,00 |
|-------------|--|-----------|-----|--------|

- | | | | | |
|-------------|---|-----------|-----|-------|
| 3094 | Adaptateur plastique permettant de raccorder les arroseurs Toro avec un filetage BSP. Ø 1" F BSP x 1" M ACME, Toro G108-010 | (TORO012) | CHF | 11,00 |
|-------------|---|-----------|-----|-------|

7.5. Arroseurs à turbine TORO - Série Golf, grande portée

- | | | | | |
|-------------|---|-----------|-----|--------|
| 2958 | Arroseur Golf, raccordement Ø 1"½ F ACME, portée 16 à 30 m, à cercle complet, pression d'utilisation max 10 bar, Toro FLX54-578 | (TORO012) | CHF | 532,00 |
|-------------|---|-----------|-----|--------|

- | | | | | |
|-------------|---|-----------|-----|--------|
| 2959 | Arroseur Golf, raccordement Ø 1"½ F ACME, portée 16 à 30 m, à cercle complet, avec électrovanne incorporée, pression d'utilisation max 10 bar, Toro FLX54-578-1 | (TORO012) | CHF | 779,00 |
|-------------|---|-----------|-----|--------|

- | | | | | |
|-------------|--|-----------|-----|--------|
| 2960 | Arroseur Golf, raccordement Ø 1"½ F ACME, portée 17 à 26 m, à secteur réglable de 40 à 330°, pression d'utilisation max 10 bar, Toro FLX55-578 | (TORO012) | CHF | 575,00 |
|-------------|--|-----------|-----|--------|

- | | | | | |
|-------------|--|-----------|-----|--------|
| 2940 | Arroseur Golf, raccordement Ø 1"½ F ACME, portée 17 à 26 m, à secteur réglable de 40 à 330°, avec électrovanne incorporée, pression d'utilisation max 10 bar, Toro FLX55-578-1 | (TORO012) | CHF | 856,00 |
|-------------|--|-----------|-----|--------|

- | | | | | |
|-------------|---|-----------|-----|-------|
| 3095 | Adaptateur plastique permettant de raccorder les arroseurs Toro avec un filetage BSP. Ø 1"½ F BSP x 1"½ M ACME, Toro G308-015 | (TORO012) | CHF | 19,00 |
|-------------|---|-----------|-----|-------|



7.6. Arroseurs à turbine RAIN BIRD

Arroseur à turbine, escamotable, hauteur rétractable 102 mm, Conception "Spécial Tennis". Grande vitesse de rotation (180° en 30 sec) et manchon en acier inox, portée 11.3 à 18.6 m, pression d'utilisation 2.2 à 6.2 bar, raccordement Ø 1" F, couvercle couleur "terre battue", Rain Bird Falcon 6504-HS



(RNBD011) CHF 250,00

Arroseur grande portée à cercle complet, avec électrovanne incorporée, portée 19 à 29 m, raccordement Ø 1"½ F, Rain Bird Eagle 900E



(RNBD011) CHF 800,00

Arroseur grande portée à secteur réglable de 40° à 345°, avec électrovanne incorporée, portée 19 à 29 m, raccordement Ø 1"½ F, Rain Bird Eagle 950E



(RNBD011) CHF 900,00

7.7. Accessoires pour arroseurs RAIN BIRD

Kit de protection, couvercle et couronne en gazon synthétique pour arroseurs 900/950, Rain Bird B99500



(RNBD011) CHF 220,00

7.8. Arroseurs à turbine HUNTER

Arroseur à turbine plastique, hauteur rétractable 100 mm, piston Inox, secteur réglable de 50° à 360°, vanne "FlowStop" incorporée, portée 3.9 à 14.0 m, raccordement Ø ¾" F, livré avec 12 buses, Hunter I2004SS



(HNTR011) CHF 67,00

Arroseur à turbine plastique, hauteur rétractable 100 mm, piston Inox, secteur réglable de 50° à 360°, portée 10 à 22 m, raccordement Ø 1" F, livré avec 5 buses, Hunter I2504SSB



(HNTR011) CHF 164,00

Arroseur à turbine plastique, hauteur rétractable 100 mm, piston Inox, secteur réglable de 50° à 360°, portée 12 à 21 m, raccordement Ø 1" F, livré avec 6 buses, Hunter I4004SSB



(HNTR011) CHF 211,00

Jeu de 12 buses standard pour arroseurs I20, Hunter 782900



(HNTR011) CHF 3,50

Jeu de 5 buses standard pour arroseurs I25 & I31, Hunter 460010



(HNTR011) CHF 9,00

Jeu de 6 buses standard pour arroseurs I40, Hunter 462458



(HNTR011) CHF 9,00



7.9. Tuyères escamotables K-RAIN / IRRITROL

Tuyère escamotable, utilisable avec buse plastique ou bronze à arc fixe ou ajustable, ainsi qu'avec une buse MP Rotator. Pression d'utilisation 1.4 à 4.8 bar, raccordement Ø ½"F.



3462	Tuyère escamotable 50 mm, Pro S Spray 2", K-Rain 78002	(KRAN011)	CHF	4,75
3463	Tuyère escamotable 100 mm, Pro S Spray 4", K-Rain 78004	(KRAN011)	CHF	6,20
3464	Tuyère escamotable 150 mm, Pro S Spray 6", K-Rain 78006	(KRAN011)	CHF	10,00
3465	Tuyère escamotable 300 mm, Pro Spray 12", K-Rain 78012	(KRAN011)	CHF	20,20



7.10. Tuyères escamotables HUNTER

Tuyère escamotable, utilisable avec buse plastique ou bronze à arc fixe ou ajustable, ainsi qu'avec une buse MP Rotator. Pression d'utilisation 1 à 7 bars, raccordement Ø ½"F.

3662	Tuyère escamotable 50 mm, Hunter PROS02	(HNTR011)	CHF	7,75
3663	Tuyère escamotable 100 mm, Hunter PROS04	(HNTR011)	CHF	6,85
3664	Tuyère escamotable 150 mm, Hunter PROS06	(HNTR011)	CHF	19,25
3665	Tuyère escamotable 300 mm, Hunter PROS12	(HNTR011)	CHF	28,50



7.11. Accessoires pour tuyères escamotables HUNTER

3508	Couvercle de corps de tuyère Hunter 213600	(HNTR011)	CHF	4,70
3509	Obturateur de buse femelle 5/8", Hunter 916400	(HNTR011)	CHF	4,10
3697	Clapet anti-vidange pour tuyère Pro-Spray, Hunter 437400	(HNTR011)	CHF	2,60



7.12. Buses MP Rotator pour tuyères



3077	MP Rotator série 800SR, arc 90° à 210°, portée 1.8 à 3.5 m. Asperseur à jets séparés tournants style turbine à très faible débit, pluviométrie constante (20 mm/h), à utiliser séparément des autres MP Rotator, adaptation possible sur toutes les tuyères standard, MP800SR90	(MPRT011)	CHF	16,70	
3078	MP Rotator série 800SR, arc fixe à 360°, portée 1.8 à 3.5 m. Asperseur à jets séparés tournants style turbine à très faible débit, pluviométrie constante (20 mm/h), à utiliser séparément des autres MP Rotator, adaptation possible sur toutes les tuyères standard, MP800SR360	(MPRT011)	CHF	16,70	
3303	MP Rotator série 815, arc 210° à 270°, portée 2.5 à 4.9 m. Asperseur à jets séparés tournants style turbine à faible débit, pluviométrie constante (20 mm/h), à utiliser séparément des autres MP Rotator, adaptation possible sur toutes les tuyères standard, MP815210	(MPRT011)	CHF	16,70	
3079	MP Rotator série 3500, arc 90° à 210°, portée 9.4 à 10.7 m. Asperseur à jets séparés tournants style turbine à très faible débit, pluviométrie constante (10 mm/h), adaptation possible sur toutes les tuyères standard, MP350090	(MPRT011)	CHF	16,70	
2654	MP Rotator Corner arc 45° à 105° portée 2.5 à 4.5 m : Asperseur d'angle à jets séparés tournants style turbine à très faible débit, pluviométrie constante (10 mm/h), adaptation possible sur toutes les tuyères standard, MPCORNER	(MPRT011)	CHF	16,70	
2500	MP Rotator série 1000, arc 90° à 210°, portée 2.5 à 4.6 m. Asperseur à jets séparés tournants style turbine à très faible débit, pluviométrie constante (10 mm/h), adaptation possible sur toutes les tuyères standard, MP100090	(MPRT011)	CHF	16,70	
2819	MP Rotator série 1000, arc 210° à 270°, portée 2.5 à 4.6 m. Asperseur à jets séparés tournants style turbine à très faible débit, pluviométrie constante (10 mm/h), adaptation possible sur toutes les tuyères standard, MP1000210	(MPRT011)	CHF	16,70	
2502	MP Rotator série 1000, arc fixe à 360°, portée 2.5 à 4.6 m. Asperseur à jets séparés tournants style turbine à très faible débit, pluviométrie constante (10 mm/h), adaptation possible sur toutes les tuyères standard, MP1000360	(MPRT011)	CHF	16,70	
2374	MP Rotator série 2000, arc 90° à 210°, portée 4 à 6.4 m. Asperseur à jets séparés tournants style turbine à très faible débit, pluviométrie constante (10 mm/h), adaptation possible sur toutes les tuyères standard, MP200090	(MPRT011)	CHF	16,70	
2375	MP Rotator série 2000, arc 210° à 270°, portée 4 à 6.4 m. Asperseur à jets séparés tournants style turbine à très faible débit, pluviométrie constante (10 mm/h), adaptation possible sur toutes les tuyères standard, MP2000210	(MPRT011)	CHF	16,70	
2376	MP Rotator série 2000, arc fixe à 360°, portée 4 à 6.4 m. Asperseur à jets séparés tournants style turbine à très faible débit, pluviométrie constante (10 mm/h), adaptation possible sur toutes les tuyères standard, MP2000360	(MPRT011)	CHF	16,70	

2503	MP Rotator série 3000, arc 90° à 210°, portée 6.7 à 9.1 m. Asperseur à jets séparés tournants style turbine à très faible débit, pluviométrie constante (10 mm/h), adaptation possible sur toutes les tuyères standard, MP300090	(MPRT011)	CHF	16,70	
2504	MP Rotator série 3000, arc 210° à 270°, portée 6.7 à 9.1 m. Asperseur à jets séparés tournants style turbine à très faible débit, pluviométrie constante (10 mm/h), adaptation possible sur toutes les tuyères standard, MP3000210	(MPRT011)	CHF	16,70	
2505	MP Rotator série 3000, arc fixe à 360°, portée 6.7 à 9.1 m. Asperseur à jets séparés tournants style turbine à très faible débit, pluviométrie constante (10 mm/h), adaptation possible sur toutes les tuyères standard, MP3000360	(MPRT011)	CHF	16,70	
2655	MP Rotator Side Strip : Asperseur rectangulaire positionné au centre du bord long du rectangle, portée de 1,2 x 7,3 m. à 1,8 x 10.4 m à jets séparés tournants style turbine à très faible débit, pluviométrie constante (10 mm/h), adaptation possible sur toutes les tuyères standard, MPSS530	(MPRT011)	CHF	16,70	
2656	MP Rotator Left Corner Strip : Asperseur rectangulaire positionné dans l'angle gauche du rectangle, surface de 3.7 x 1.2 m à 5.2 x 1.8 m à jets séparés tournants style turbine à très faible débit, pluviométrie constante (10 mm/h), adaptation possible sur toutes les tuyères standard, MPLCS515	(MPRT011)	CHF	16,70	
2657	MP Rotator Right Corner Strip : Asperseur rectangulaire positionné dans l'angle droite du rectangle, surface de 5.2 x 1.8 m à 3.7 x 1.2 m à jets séparés tournants style turbine à très faible débit, pluviométrie constante (10 mm/h), adaptation possible sur toutes les tuyères standard, MPRCS515	(MPRT011)	CHF	16,70	

7.13. Accessoires pour MP Rotator

2377	Clé de réglage pour MP Rotator, Mptool	(MPRT011)	CHF	2,15	
3681	Caisse complète de réparation rapide avec tuyères et buses MP Rotator. Modulable en fonction de vos besoins avec raccords pour goutte à goutte, Teflon, raccords Blu-Lock, connecteurs électriques etc.	(IRLD011)	Nous consulter		





Série MP Riser, idéal dans les plates-bandes

2712	MP Riser complet avec adaptateur. Dispositif pour utiliser les asperseurs MP Rotator en hauteur, dans les plates-bandes ou les plantations (prix sans MP Rotator), MP10959	(NLSN011)	CHF	24,00	
2713	Piquet en fibre de verre de 91 cm pour MP Riser, MP10970	(NLSN011)	CHF	10,50	
2714	Tuyau spécial, en torche de 30 m, pour allonger le tuyau du MP Riser, MP9099-002	(NLSN011)	CHF	125,00	
2715	Corps de MP Riser, MP9677	(NLSN011)	CHF	4,10	
2716	Adaptateur pour le montage des MP Rotator sur le MP Riser, MP10594	(NLSN011)	CHF	3,50	
2717	Raccord à emboîter au raccordement du tuyau MP Riser, MP9774	(NLSN011)	CHF	2,90	
2718	Bouchon à emboîter pour supprimer un MP Riser, MP10301	(NLSN011)	CHF	2,90	
2719	Bouchon pour corps de MP Riser pour supprimer provisoirement l'asperseur MP Rotator, MP10615	(NLSN011)	CHF	3,70	
2720	Manchon pour tuyau spécial pour allonger le tuyau du MP Riser, MP9813	(NLSN011)	CHF	3,70	
2722	Embout métallique pour planter des piquets dans le sol à l'aide d'un marteau, MP10288	(NLSN011)	CHF	27,00	

7.14. Buses plastique à arc fixe pour tuyères

2905	Brune 360°, élévation 5° et portée 2,4 m, Signature 7284	(SNTR021)	CHF	2,80	
2906	Brune 180°, élévation 5° et portée 2,4 m, Signature 7282	(SNTR021)	CHF	2,80	
2907	Brune 90°, élévation 5° et portée 2,4 m, Signature 7281	(SNTR021)	CHF	2,80	
2908	Rouge 360°, élévation 15° et portée 3,1 m, Signature 7274	(SNTR021)	CHF	2,80	
2909	Rouge 180°, élévation 15° et portée 3,1 m, Signature 7272	(SNTR021)	CHF	2,80	
2910	Rouge 90°, élévation 15° et portée 3,1 m, Signature 7271	(SNTR021)	CHF	2,80	

2911	Verte 360°, élévation 30° et portée 3,7 m, Signature 7374	(SNTR021)	CHF	2,80	
2912	Verte 270°, élévation 30° et portée 3,7 m, Signature 7373	(SNTR021)	CHF	2,80	
2913	Verte 240°, élévation 30° et portée 3,7 m, Irritrol IPN-12TT	(IRTL011)	CHF	2,80	
2914	Verte 180°, élévation 30° et portée 3,7 m, Signature 7372	(SNTR021)	CHF	2,80	
2915	Verte 120°, élévation 30° et portée 3,7 m, Signature 7376	(SNTR021)	CHF	2,80	
2916	Verte 90°, élévation 30° et portée 3,7 m, Signature 7371	(SNTR021)	CHF	2,80	
2917	Noire 360°, élévation 30° et portée 4,6 m, Irritrol IPN-15F	(IRTL011)	CHF	2,80	
2918	Noire 270°, élévation 30° et portée 4,6 m, Signature 7073	(SNTR021)	CHF	2,80	
2919	Noire 240°, élévation 30° et portée 4,6 m, Signature 7075	(SNTR021)	CHF	2,80	
2920	Noire 180°, élévation 30° et portée 4,6 m, Signature 7072	(SNTR021)	CHF	2,80	
2921	Noire 120°, élévation 30° et portée 4,6 m, Signature 7076	(SNTR021)	CHF	2,80	
2922	Noire 90°, élévation 30° et portée 4,6 m, Signature 7071	(SNTR021)	CHF	2,80	
2923	Carrée orange, surface 7.3 x 7.3 m, positionnée au centre du carré, Signature 7081	(SNTR021)	CHF	2,80	
2924	Rectangulaire orange, surface 1.2 x 4.6 m, positionnée à l'extrémité du rectangle, Signature 7082	(SNTR021)	CHF	2,80	
2925	Rectangulaire orange, surface 1.2 x 9.1 m, positionnée au centre du rectangle, Signature 7083	(SNTR021)	CHF	2,80	
2926	Rectangulaire orange, surface 1.2 x 9.1 m, positionnée au centre, sur le côté du rectangle, Signature 7084	(SNTR021)	CHF	2,80	

7.15. Buses laiton à arc fixe pour tuyères

2927	Buse à arc fixe en laiton 360°, élévation 27° et portée 4,4 m, Buckner B15F	(BKNR011)	CHF	15,00	   
2928	Buse à arc fixe en laiton 270°, élévation 27° et portée 4,4 m, Buckner B15TQ	(BKNR011)	CHF	15,00	
2929	Buse à arc fixe en laiton 180°, élévation 27° et portée 4,4 m, Buckner B15H	(BKNR011)	CHF	15,00	
3001	Buse à arc fixe en laiton 120°, élévation 27° et portée 4,4 m, Buckner B15T	(BKNR011)	CHF	15,00	

2930	Buse à arc fixe en laiton 90°, élévation 27° et portée 4,4 m, Buckner B15Q	(BKNR011)	CHF	15,00	
2998	Buse à arc fixe rectangulaire en laiton, positionnée sur le petit côté, élévation 27° et portée 4,4 m, Buckner B15EST	(BKNR011)	CHF	15,00	
2999	Buse à arc fixe rectangulaire en laiton, positionnée au centre, élévation 27° et portée 4,4 m, Buckner B15CST	(BKNR011)	CHF	15,00	
3000	Buse à arc fixe rectangulaire en laiton, positionnée sur le grand côté, élévation 27° et portée 4,4 m, Buckner B15SST	(BKNR011)	CHF	15,00	

7.16. Buses plastique à arc ajustable pour tuyères

3642	Buse pour tuyère à arc ajustable, brune, élévation 5°, portée 2 m, Irritrol PRO-VAN8	(IRTLO11)	CHF	3,50	
3117	Buse pour tuyère à arc ajustable, rouge, élévation 10°, portée 3 m, Irritrol PRO-VAN10	(IRTLO11)	CHF	3,50	
1757	Buse pour tuyère à arc ajustable, verte, élévation 28°, portée 3,7 m, Signature 7370	(SNTR021)	CHF	3,50	
1756	Buse pour tuyère à arc ajustable, noire, élévation 28°, portée 4,5 m, Signature 7070	(SNTR021)	CHF	3,50	
1758	Buse pour tuyère à arc ajustable, grise, élévation 28°, portée 5,2 m, Signature 7470	(SNTR021)	CHF	3,50	

7.17. Accessoires pour tuyères et buses

3049	Adaptateur plastique de buse sur tube fileté. Raccordement Ø ½" F, Irritrol HS-1	(IRTLO11)	CHF	1,50	
1090	Adaptateur laiton de buse sur tube fileté. Raccordement Ø ½" F, Buckner SBA	(BKNR011)	CHF	15,00	
1760	Bubbler ajustable, Ø ½" F, pression 1 à 2 bar, Signature 7300	(SNTR021)	CHF	3,00	

8.1. Genouillères

2007	Genouillère \varnothing ½" M x M, longueur 150 mm, en polyéthylène, pour le raccordement des arroseurs, Hunter SJ 506	(IRLD012)	CHF	5,90	
2464	Genouillère \varnothing ¾" M x M, longueur 150 mm, en polyéthylène, pour le raccordement des arroseurs, Hunter SJ 706	(IRLD012)	CHF	6,50	
2008	Genouillère \varnothing ½" M x M, longueur 300 mm, en polyéthylène, pour le raccordement des arroseurs, Hunter SJ 512	(IRLD012)	CHF	7,20	
2465	Genouillère \varnothing ¾" M x M, longueur 300 mm, en polyéthylène, pour le raccordement des arroseurs, Hunter SJ 712	(IRLD012)	CHF	7,20	
2549	Genouillère \varnothing 1" M x M, longueur 300 mm, en PVC, à double étanchéité, pour le raccordement des arroseurs, Rain Bird SJ-12-100-22	(RNBD011)	CHF	50,00	
2550	Genouillère \varnothing 1¼" M x M, longueur 300 mm, en PVC, à double étanchéité, pour le raccordement des arroseurs, Rain Bird SJ-12-125-22	(RNBD011)	CHF	65,00	
2551	Genouillère \varnothing 1½" M x M, longueur 300 mm, en PVC, à double étanchéité, pour le raccordement des arroseurs, Rain Bird SJ-12-150-22	(RNBD011)	CHF	81,00	

8.2. Raccords en dérivation \varnothing 15 mm. - BLU-LOCK

3491	Tube Blu-Lock \varnothing 11 x 15mm, rouleau de 30m, Blu-Lock BLP-050-CL-1X	(BLLK011)	CHF	60,00	
3492	Manchon Blu-Lock \varnothing 15mm x 15mm, Blu-Lock BL 429-005	(BLLK011)	CHF	2,90	
3493	Manchon Blu-Lock \varnothing 15mm x ¾" M, Blu-Lock BL 436-101	(BLLK011)	CHF	2,15	
3592	Manchon Blu-Lock \varnothing 15mm x ½" M, Blu-Lock BL 436-005	(BLLK011)	CHF	2,00	
3593	Coude Blu-Lock \varnothing 15mm x ½" M, Blu-Lock BL 410-005	(BLLK011)	CHF	1,75	
3594	Coude Blu-Lock \varnothing 15mm x ¾" M, Blu-Lock BL 410-007	(BLLK011)	CHF	1,75	

3640	Coude Blu-Lock Ø 15mm x ¼" F, Blu-Lock BL 407-074	(BLLK011)	CHF	2,50	
3595	Coude Blu-Lock Ø 15mm M x 15mm F, Blu-Lock BL 409-005	(BLLK011)	CHF	1,95	
3596	Coude Blu-Lock Ø 15mm F x 15mm F, Blu-Lock BL 406-005	(BLLK011)	CHF	2,75	
3597	Té Blu-Lock F Ø 15mm, Blu-Lock BL 401-005	(BLLK011)	CHF	4,20	

8.3. Colliers de prise KwikTap pour montage rapide

2969	Collier de prise Ø 25 x ½"F pour montage auto-forant sans outil sur tuyau PE (PN6), pression max. d'utilisation 10 bar, KwikTap	(IRLD012)	CHF	6,50	
2970	Collier de prise Ø 32 x ½"F pour montage auto-forant sans outil sur tuyau PE (PN6), pression max. d'utilisation 10 bar, KwikTap	(IRLD012)	CHF	6,50	
2971	Coude à emboîter fileté Ø 16 mm x ½"M, KwikTap	(IRLD012)	CHF	0,90	
2972	Coude à emboîter fileté Ø 16 mm x ¾"M, KwikTap	(IRLD012)	CHF	0,90	

8.4. Allonges ajustables

3090	Allonge ajustable Ø ½"M x ½"M, permettant en la coupant, de régler la hauteur d'un arroseur. Longueur max 150 mm, Irritrol TPR	(IRTLO11)	CHF	1,70	
3091	Allonge ajustable Ø ½"M x ¾"M, permettant en la coupant, de régler la hauteur d'un arroseur. Longueur max 150 mm, Irritrol PRS	(IRTLO11)	CHF	1,70	
3092	Allonge ajustable Ø ¾"M x ¾"M, permettant en la coupant, de régler la hauteur d'un arroseur. Longueur max 150 mm, Irritrol TPR	(IRTLO11)	CHF	2,00	
1507	Allonge ajustable Ø ¾"M x 1"M, permettant en la coupant, de régler la hauteur d'un arroseur. Longueur max 150 mm, Irritrol PRS	(IRTC011)	CHF	2,00	

9.1. Arroseurs à impact AUTOMAT

2564	Arroseur à impact Ø ½"M, cercle complet, portée 12 m, construction en bronze et acier inox, Automat 5N25	(ATMT011)	CHF	19,00	
2565	Arroseur à impact Ø ½"M, secteur réglable ou cercle complet, portée 12 m, avec buse brise-jet, construction en bronze et acier inox, Automat 5PCASDA	(ATMT011)	CHF	25,00	
2566	Arroseur à impact Ø ¾"M, cercle complet, portée 17 m, construction en bronze et acier inox, Automat 20	(ATMT011)	CHF	27,00	
2567	Arroseur à impact Ø ¾"M, secteur réglable ou cercle complet, portée 16 m, avec buse brise-jet, construction en bronze et acier inox, Automat 20PC	(ATMT011)	CHF	48,00	
2568	Arroseur à impact Ø 1"M, cercle complet, portée 22 m, construction en bronze et acier inox, Automat 30	(ATMT011)	CHF	58,00	
2569	Arroseur à impact Ø 1"M, secteur réglable ou cercle complet, portée 22 m, avec buse brise-jet, construction en bronze et acier inox, Automat 30BPC	(ATMT011)	CHF	92,00	
2570	Arroseur à impact Ø 1"¼M, cercle complet, portée 24 m, construction en bronze et acier inox, Automat 40B	(ATMT011)	CHF	164,00	
2571	Arroseur à impact Ø 1"¼M, secteur réglable ou cercle complet, portée 24 m, avec buse brise-jet, construction en bronze et acier inox, Automat 40BPC	(ATMT011)	CHF	245,00	

9.2. Supports d'arroseurs à rouleau et piques en acier

1424	Support d'arroseur à rouleau en acier galvanisé, ¾"M x ¾"M	(IRRG011)	CHF	163,00	
1425	Support d'arroseur à rouleau en acier galvanisé, 1"M x 1"M	(IRRG011)	CHF	179,00	
1481	Pique en acier à planter Ø ¾" FxF	(IRRG011)	CHF	36,00	
1484	Pique en acier à planter Ø ½" FxF	(IRRG011)	CHF	24,00	

10.1. Arroseur automobile

3031	Arroseur automobile Water Tractor sur 4 roues, avec 120 m de câble, raccordement Ø 1" F, diamètre d'arrosage 28 à 36 m, débit de 3 à 4,5 m ³ /h, recommandé pour les terrains de sport, Irritrol WT118	(IRTLO13)	CHF	2 361,00	
-------------	---	-----------	-----	-----------------	---

10.2. Arroseurs oscillants

2801	Arroseur oscillant avec réglage de la couverture d'arrosage, surface arrosée max. 260 m ² . Pression d'utilisation 2 à 4 bar, Nelson 50905	(FISK031)	CHF	50,00	
-------------	---	-----------	-----	--------------	---

10.3. Arroseurs statiques

2815	Arroseur statique métallique à jet circulaire Ø 9 m. Pression d'utilisation 2 à 4 bar, Nelson 50950	(FISK011)	CHF	20,30	
-------------	---	-----------	-----	--------------	---

2816	Arroseur statique métallique à jet carré 9 m x 9 m. Pression d'utilisation 2 à 4 bar, Nelson 50951	(FISK011)	CHF	22,50	
-------------	--	-----------	-----	--------------	---

11.1. Lances d'arrosage

1692	Grip-N-Spray, lance d'arrosage en métal recouvert de nylon, débit et jet réglables, raccordement Ø ¾"F ou SNAP. Pression d'utilisation 2 à 4 bar, Nelson 2416	(FISK011)	CHF	25,00	
2810	Lance d'arrosage en métal recouvert de caoutchouc, débit et jet réglables, raccordement Ø ¾"F ou SNAP. Pression d'utilisation 2 à 4 bar, Nelson 50165	(FISK031)	CHF	16,00	
2812	Lance "pompiers" en métal recouvert de caoutchouc, débit et jet réglables, avec vanne d'arrêt, série industrielle. Raccordement Ø ¾"F. Pression d'utilisation 2 à 4 bar, Gilmour 1065675	(FISK011)	CHF	96,00	
2806	Lance florale réglable en métal recouvert de caoutchouc, avec jets multiples 5 formes. Pression d'utilisation 2 à 4 bar, Nelson 50120	(FISK011)	CHF	36,00	
1600	Lance d'arrosage en laiton Ø 5 mm, avec raccord rapide laiton, 81K	(KRST011)	CHF	72,00	
1601	Lance d'arrosage en laiton Ø 7 mm, avec raccord rapide laiton, 83K	(KRST011)	CHF	79,00	
1605	Pomme d'arrosage Ø 5.1 cm, en aluminium, raccordement Ø ¾"F, 399LM	(KRST011)	CHF	26,00	
1870	Pomme d'arrosage Ø 10 cm, en acier inox, raccordement Ø ¾"F, GG300 04	(REGA011)	CHF	74,00	
1606	Poignée plastique pour lance, raccordement Ø ¾" MxM, 5472	(KRST011)	CHF	22,00	

11.2. Pistolets d'arrosage

2809	Pistolet d'arrosage en métal recouvert de caoutchouc, débit et jet réglables, série industrielle. Pression d'utilisation 2 à 6 bar, Nelson 50501	(FISK011)	CHF	33,00	
2890	Pistolet d'arrosage en métal recouvert de caoutchouc, débit et jet réglables, avec poignée de protection, série industrielle. Pression d'utilisation 2 à 6 bar, Nelson 50502	(FISK011)	CHF	46,00	
3089	Pistolet d'arrosage en métal recouvert de caoutchouc, avec jets multiples 8 formes, série industrielle. Pression d'utilisation 2 à 6 bar, Nelson 50507	(FISK011)	CHF	41,00	



12.1. Vannes souterraines BUCKNER

1106	Vanne souterraine Ø ¾" F, Buckner QB33RC07	(BKNR011)	CHF	117,00	
1107	Vanne souterraine avec couvercle verrouillable, ¾" F, Buckner QB33LRC07	(BKNR011)	CHF	145,00	
1108	Vanne souterraine Ø 1" F, Buckner QB5RC10	(BKNR011)	CHF	153,00	
1109	Vanne souterraine avec couvercle verrouillable, 1" F, Buckner QB5LRC10	(BKNR011)	CHF	180,00	
1110	Vanne souterraine Ø 1½" F, Buckner QB7RC15	(BKNR011)	CHF	212,00	
1111	Vanne souterraine avec couvercle verrouillable, Ø 1½" F, Buckner QB7LRC15	(BKNR011)	CHF	237,00	

12.2. Raccords de couplage BUCKNER

1112	Raccord de couplage raccordement Ø ¾" M et ½" F, Buckner QB33K07	(BKNR011)	CHF	64,00	
1113	Raccord de couplage raccordement Ø 1" M et ¾" F, Buckner QB55K10	(BKNR011)	CHF	135,00	
1114	Raccord de couplage raccordement Ø 1½" M et 1" F, Buckner QB7DK15	(BKNR011)	CHF	192,00	

12.3. Accessoires pour vannes souterraines BUCKNER

2561	Genouillère pour raccords de couplage, raccordement Ø ¾" F x ¾" M, permet l'orientation appropriée d'un tuyau d'arrosage, Automat 70SE	(ATMT011)	CHF	18,00	
2562	Genouillère pour raccords de couplage, raccordement Ø 1" F x 1" M, permet l'orientation appropriée d'un tuyau d'arrosage, Automat 71SE	(ATMT011)	CHF	24,00	
2563	Genouillère pour raccords de couplage, raccordement Ø 1½" F x 1" M, permet l'orientation appropriée d'un tuyau d'arrosage, Automat 72SE	(ATMT011)	CHF	65,00	
1115	Clé de verrouillage pour vannes souterraines, Buckner TLK	(BKNR011)	CHF	17,50	

2348	Couvercle pour vanne souterraine Ø ¾", Buckner QCV075LYKIT	(BKNR011)	CHF	100,00	
2350	Couvercle pour vanne souterraine Ø 1" und 1 1/2", Buckner QBRB44566LYKIT	(BKNR011)	CHF	98,00	
2349	Couvercle verrouillable pour vanne souterraine Ø ¾", Buckner QCV075LYLKIT	(BKNR011)	CHF	112,00	
2351	Couvercle verrouillable pour vanne souterraine Ø 1 1/2", Buckner QBRB5667LYLKIT	(BKNR011)	CHF	119,00	
2342	Joint de siège pour vanne souterraine Ø ¾", Buckner 500114	(BKNR011)	CHF	7,50	
2343	Joint de siège pour vanne souterraine Ø 1", Buckner 500027	(BKNR011)	CHF	7,20	
2344	Joint de siège pour vanne souterraine Ø 1 1/2", Buckner 500036	(BKNR011)	CHF	9,50	
2345	Joint à lèvres pour vanne souterraine Ø ¾", Buckner 500039	(BKNR011)	CHF	9,50	
2346	Joint à lèvres pour vanne souterraine Ø 1", Buckner 500024	(BKNR011)	CHF	10,50	
2347	Joint à lèvres pour vanne souterraine Ø 1 1/2", Buckner 500035	(BKNR011)	CHF	11,50	

12.4. Bouche d'arrosage enterrée

3263	Bouche d'arrosage à enterrer avec regard de protection Ø 21 cm et vanne à bille, raccordement d'entrée Ø ¾" F et sortie ¾" M, Irritec IGPVM	(IRTC012)	CHF	49,00	
------	---	-----------	-----	-------	--



12.5. Batteries Inox pour robinet de jardin

2483	Batterie de robinet pour fixation murale, Inox Ø 22, hauteur 1,20 m, raccordement par raccord à compression (Prix sans robinet à choix Ø ½" ou ¾")	(IRBT011)	CHF	155,00	
2991	Batterie de robinet pour positionnement sur pique en pleine terre, Inox Ø 22, hauteur 1,20 m, raccordement par raccord à compression (Prix sans robinet à choix Ø ½" ou ¾")	(IRBT011)	CHF	155,00	



12.6. Batteries de robinet

3002	Robinet de jardin, entrée \varnothing 1/2" et sortie \varnothing 3/4" (12/14), Type 990	(CLTP011)	CHF	41,00	
3130	Robinet de jardin, entrée \varnothing 3/4" et sortie \varnothing 3/4", 20RN20	(IRLD011)	CHF	55,00	
1187	Robinet de jardin, entrée \varnothing 3/4" et sortie \varnothing 1" (19/20), Type 991	(CLTP011)	CHF	55,00	
1188	Robinet de jardin, entrée \varnothing 1/2" et 2 sorties \varnothing 3/4", Type 455	(CLTP011)	CHF	60,00	
2699	Batterie de robinet en Y, construction en laiton \varnothing 3/4"F x M x M, 466	(CLTP011)	CHF	48,00	
2701	Batterie de robinet 2 voies, construction en laiton \varnothing 3/4"F x M x M, 469	(CLTP011)	CHF	57,00	
2700	Batterie de robinet 3 voies, construction en laiton \varnothing 3/4"F x M x M x M, 468	(CLTP011)	CHF	79,50	

12.7. Tuyau multicouche professionnel TRICO PREMIUM

Tuyau souple 5 couches de qualité supérieur TRICO PREMIUM, intérieur lisse en PVC, renforcé anti torsion, pression max 25 bars, revêtement PVC souple anti UV.

1326	Tuyau TRICO \varnothing 15 intérieur, en torche de 25 m.	(IRLD012)	CHF	75,00
1327	Tuyau TRICO \varnothing 19 intérieur, en torche de 25 m.	(IRLD012)	CHF	105,00
1328	Tuyau TRICO \varnothing 19 intérieur, en torche de 50 m.	(IRLD012)	CHF	215,00
1329	Tuyau TRICO \varnothing 25 intérieur, en torche de 25 m.	(IRLD012)	CHF	165,00



NOUVEAU

13.1. Raccords rapides à baïonnette en laiton pour tuyaux d'arrosage souples

2786	Raccordement pour tuyaux d'arrosage souples Ø 15/16 mm, Type 781	(CLTP011)	CHF	6,80	
2984	Raccordement pour tuyaux d'arrosage souples Ø 17/18 mm, Type GEKA	(CLTP011)	CHF	6,70	
2787	Raccordement pour tuyaux d'arrosage souples Ø 19/20 mm, Type 782	(CLTP011)	CHF	7,20	

13.2. Raccords rapides taraudés

2775	Raccord rapide à baïonnette en laiton Ø ½" femelle, Type 760	(CLTP011)	CHF	6,30	
2776	Raccord rapide à baïonnette en laiton Ø ¾" femelle, Type 761	(CLTP011)	CHF	6,30	
2777	Raccord rapide à baïonnette en laiton Ø 1" femelle, Type 762	(CLTP011)	CHF	6,50	

13.3. Raccords rapides filetés

2780	Raccord rapide à baïonnette en laiton Ø ½" mâle, Type 770	(CLTP011)	CHF	6,10	
2781	Raccord rapide à baïonnette en laiton Ø ¾" mâle, Type 771	(CLTP011)	CHF	6,30	
2782	Raccord rapide à baïonnette en laiton Ø 1" mâle, Type 772	(CLTP011)	CHF	6,80	

Autres diamètres et raccordements Ø 1"¼ et 1"½ du stock, prix sur demande.

13.4. Bouchon et joint

2791	Bouchon pour raccord rapide à baïonnette en laiton , Typ 755	(CLTP011)	CHF	5,70	 
2792	Joint à lèvres pour raccord rapide à baïonnette en laiton , Typ 740	(CLTP011)	CHF	0,65	

13.5. Collier de serrage à bande ajourée

1189	Collier inox W4, largeur de bande 9 mm., 12-22 mm.	(IRLD011)	CHF	5,50	
1190	Collier inox W4, largeur de bande 9 mm., 16-27 mm.	(IRLD011)	CHF	6,00	
1191	Collier inox W4, largeur de bande 9 mm., 25-40 mm.	(IRLD011)	CHF	6,50	

13.6. Raccords rapides laiton pour tuyau souple

NOUVEAU

1184	Raccord à connexion rapide laiton Ø ¾"F, Type 311	(CLTP011)	CHF	5,50	  
1185	Raccord automatique pour tuyau 12/15, Type 330	(CLTP011)	CHF	13,00	
1186	Raccord automatique pour tuyau 16/19, Type 331	(CLTP011)	CHF	16,00	



14.1. Micro-pulvérisateurs sur piquets

2829	Micro-tuyère Maxima sur piquet 15 cm, raccordement à emboîter 4 mm, aspersion 360° avec portée 0 - 3 m. et débit 0 - 74 l/h, Teco 200064	(TECO011)	CHF	1,20	
2822	Micro-asperseur en étoile Ottima sur piquet de 15 cm, raccordement à emboîter 4 mm, aspersion 360° avec portée 0 - 0,5 m. et débit 0 - 60 l/h, Teco 200034	(TECO011)	CHF	0,85	
2825	Micro-asperseur en étoile Ottima sur piquet de 15 cm, raccordement à emboîter 4 mm, aspersion 180° avec portée 0 - 0,5 m. et débit 0 - 60 l/h, Teco 201164	(TECO011)	CHF	0,85	
2835	Micro-asperseur Aquila Jet Spike à débit réglable de 0 - 130 l/h, aspersion 360° avec portée 0 - 4,2 m, hauteur 20 cm, raccordement à emboîter 4 mm, Teco 200392	(TECO011)	CHF	5,00	
2834	Micro-asperseur Aquila Jet Spike à débit réglable de 0 - 130 l/h, aspersion 180° avec portée 0 - 3,5 m, hauteur 20 cm, raccordement à emboîter 4 mm, Teco 200382	(TECO011)	CHF	5,00	
2833	Micro-asperseur Aquila Jet Spike à débit réglable de 0 - 130 l/h, aspersion 90° avec portée 0 - 3,5 m, hauteur 20 cm, raccordement à emboîter 4 mm, Teco 200372	(TECO011)	CHF	5,00	
3008	Pulvérisateur Down Spray Standard, hauteur 30 cm, buse verte Ø 1,3 mm, aspersion 360° sur un diamètre de 1 m, pression d'utilisation 1 à 3 bar, raccordement à emboîter 4 mm, Teco 205952	(TECO011)	CHF	3,00	
3009	Pulvérisateur Down Spray Standard, hauteur 40 à 60 cm, buse verte Ø 1,3 mm, aspersion 360° sur un diamètre de 2 m, pression d'utilisation 1 à 3 bar, raccordement à emboîter 4 mm, Teco 204992	(TECO011)	CHF	3,35	

14.2. Micro-pulvérisateurs modulables à construire

2828	Micro-tuyère Maxima, raccordement fileté 4 mm, aspersion 360° avec portée 0 - 3 m. et débit 0 - 74 l/h, Teco 200055	(TECO011)	CHF	0,90	
1008	Shrubbler, raccordement fileté 4 mm, aspersion 360° avec portée 0 - 0,4 m. et débit 0 - 49 l/h, Antelco 31415	(ATLC021)	CHF	0,50	
1009	Shrubbler, raccordement fileté 4 mm, aspersion 180° avec portée 0 - 0,4 m. et débit 0 - 49 l/h, Antelco 31215	(ATLC021)	CHF	0,50	
2832	Micro-asperseur Idra à débit réglable de 0 - 119 l/h, aspersion 360° avec portée 0 - 3,3 m, raccordement fileté 4 mm, Teco 200115	(TECO011)	CHF	1,05	
2831	Micro-asperseur Idra à débit réglable de 0 - 119 l/h, aspersion 180° avec portée 0 - 3,3 m, raccordement fileté 4 mm, Teco 200095	(TECO011)	CHF	1,05	
2830	Micro-asperseur Idra à débit réglable de 0 - 119 l/h, aspersion 90° avec portée 0 - 3,3 m, raccordement fileté 4 mm, Teco 200075	(TECO011)	CHF	1,05	

1018	Micro Spray Jets, raccordement rapide 4 mm, buse verte de 68 l/h, portée 4 m, aspersion sur 360°, Antelco 14435	(ATLC021)	CHF	0,50	
1019	Micro Spray Jets, raccordement rapide 4 mm, buse verte de 68 l/h, portée 4 m, aspersion sur 270°, Antelco 14335	(ATLC021)	CHF	0,50	
1020	Micro Spray Jets, raccordement rapide 4 mm, buse verte de 68 l/h, portée 4 m, aspersion sur 180°, Antelco 14235	(ATLC021)	CHF	0,50	
1021	Micro Spray Jets, raccordement rapide 4 mm, buse verte de 68 l/h, portée 4 m, aspersion sur 90°, Antelco 14135	(ATLC021)	CHF	0,50	
1022	Micro Spray Jets, raccordement rapide 4 mm, buse bleue de 42 l/h, aspersion en rectangle, portée 2,8 m, Antelco 14815	(ATLC021)	CHF	0,50	
3058	Micro Jets Aquila Mini Vortex, raccordement filetage 4 mm, buse noire de 25 l/h, aspersion sur 360° avec un diamètre de 3,2 m, Teco 201466	(TECO011)	CHF	0,55	
1033	Frame Jets, pulvérisateur 360°, raccordement filetage 4 mm, débit 46 l/h, diamètre 2,2 m, Antelco 12518	(ATLC021)	CHF	0,70	
1034	Frame Jets, rectangle 5.5 m x 3.2 m, raccordement filetage 4 mm, Antelco 12518	(ATLC021)	CHF	0,70	
1035	Défecteur pour réduire la distance d'arrosage des Frame Jets, Antelco 12998	(ATLC021)	CHF	0,40	
3059	Micro-pulvérisateur Down Spray, avec buse verte, débit 75 l/h, raccordement filetage 4 mm, diamètre 2,3 m, Teco 204945	(TECO011)	CHF	1,00	
2840	Micro-Sprinkler Orbita, avec buse brune, débit 35 l/h, raccordement filetage 4 mm, diamètre 5,5 m, Teco 201035	(TECO011)	CHF	1,00	
1029	Rotor Spray, avec buse grise, débit 150 l/h, raccordement filetage 4 mm, diamètre 7,8 m, Antelco 20045	(ATLC021)	CHF	1,00	
1031	Inverted Rotor Spray, avec buse brune, débit 35 l/h, raccordement filetage 4 mm, diamètre 5,6 m, Antelco 20125	(ATLC021)	CHF	1,75	
1030	Vari-Rotor Spray, avec buse noire, débit 0 à 105 l/h, raccordement filetage 4 mm, diamètre 0 à 7,5 m, Antelco 20205	(ATLC021)	CHF	2,25	
1039	Asta Stake, hauteur 200 mm, pour la fixation des Rigid Riser de toutes dimensions, Antelco 40885	(ATLC021)	CHF	0,85	
2864	Ultra Stake, hauteur 310 mm, pour la fixation des Rigid Riser de toutes dimensions, Teco 100464	(TECO011)	CHF	1,00	

1038	Jet Stake, hauteur 320 mm, pour le montage des Rigid Riser de toutes dimensions, Antelco 40845	(ATLC021)	CHF	1,40	
1056	Rigid Riser, allonge en PE rigide 300 mm, avec raccordement par filetage 4 mm, Antelco 43135	(ATLC021)	CHF	0,50	
2859	Rigid Riser, allonge en PE rigide 300 mm, avec raccordement à emboîter 4 mm, Teco 200816	(TECO011)	CHF	0,55	
2862	Rigid Riser, allonge en PE rigide 450 mm, avec raccordement par filetage 4 mm, Teco 200856	(TECO011)	CHF	0,75	
2860	Rigid Riser, allonge en PE rigide 450 mm, avec raccordement à emboîter 4 mm, Teco 200826	(TECO011)	CHF	0,75	

14.3. Micro-pulvérisateurs à emboîter

1015	Spectrum 360°, raccordement à emboîter Ø 4 mm, portée 0-2 m et débit 0 à 90 l/h, Antelco 32045	(ATLC021)	CHF	0,80	
2820	Shrubbler 360°, raccordement à emboîter Ø 4 mm, portée 0-0.5 m et débit 0 à 60 l/h, Teco 200016	(TECO011)	CHF	0,40	
1011	Shrubbler 180°, raccordement à emboîter Ø 4 mm, portée 0-0.4 m et débit 0 à 49 l/h, Antelco 31245	(ATLC021)	CHF	0,40	

14.4. Accessoires pour micro-pulvérisateurs

1051	Adaptateur taraudé Ø 4 mm F x 1/2" F, pour la fixation d'une tête de micro-pulvérisateur sur un tube fixe, Antelco 41015	(ATLC021)	CHF	1,00	
1050	Adaptateur taraudé Ø 4 mm F x 3/8" W, pour la fixation d'une tête de micro-pulvérisateur sur un tube PVC, Antelco 41025	(ATLC021)	CHF	0,30	

14.5. Micro-vannes

1054	Vari-Flow, micro-vanne avec deux raccordements filetés 4 mm, Antelco 42115	(ATLC021)	CHF	1,10	
2844	Micro-vanne avec deux raccordements 4 mm. à emboîter, Teco 200865	(TECO011)	CHF	1,15	
1053	Vari-Flow, micro-vanne avec un raccordement fileté 4 mm et un raccordement à emboîter Ø 4 mm, Antelco 42135	(ATLC021)	CHF	1,10	

14.6. Micro-arroseurs Spinnet sans pont - NETAFIM



Micro-arroseur, 6 débits différents: 50, 70, 90, 120, 160, 200 l/h. Débits nominaux à 2.3 bar de pression. Pression de fonctionnement recommandée: 2.0 jusqu'à 3.0 bar. Filtration recommandée : 130 microns. Connecteur d'entrée: Cône. Conçus sans pont afin d'éviter tout ruissellement. Il existe 3 turbines différentes:

Trajectoire haute, couleur verte // Jet plat, couleur grise // Trajectoire basse, couleur bleue

2121	Micro-arroseur Spinnet, débit 50 l./h., trajectoire basse, Netafim SPI050B	(NTFM011)	CHF	2,90	
2122	Micro-arroseur Spinnet, débit 70 l./h., trajectoire basse, Netafim SPI070B	(NTFM011)	CHF	2,90	
2123	Micro-arroseur Spinnet, débit 70 l./h., jet plat, Netafim SPI070G	(NTFM011)	CHF	2,90	
2124	Micro-arroseur Spinnet, débit 70 l./h., trajectoire haute, Netafim SPI070V	(NTFM011)	CHF	2,90	
2125	Micro-arroseur Spinnet, débit 90 l./h., trajectoire basse, Netafim SPI090B	(NTFM011)	CHF	2,90	
2126	Micro-arroseur Spinnet, débit 90 l./h., jet plat, Netafim SPI090G	(NTFM011)	CHF	2,90	
2127	Micro-arroseur Spinnet, débit 90 l./h., trajectoire haute, Netafim SPI090V	(NTFM011)	CHF	2,90	
2128	Micro-arroseur Spinnet, débit 120 l./h., trajectoire basse, Netafim SPI120B	(NTFM011)	CHF	2,90	
2129	Micro-arroseur Spinnet, débit 120 l./h., jet plat, Netafim SPI120G	(NTFM011)	CHF	2,90	
2130	Micro-arroseur Spinnet, débit 120 l./h., trajectoire haute, Netafim SPI120V	(NTFM011)	CHF	2,90	
2131	Micro-arroseur Spinnet, débit 160 l./h., trajectoire basse, Netafim SPI160B	(NTFM011)	CHF	2,90	
2132	Micro-arroseur Spinnet, débit 160 l./h., jet plat, Netafim SPI160G	(NTFM011)	CHF	2,90	
2133	Micro-arroseur Spinnet, débit 160 l./h., trajectoire haute, Netafim SPI160V	(NTFM011)	CHF	2,90	
2134	Micro-arroseur Spinnet, débit 200 l./h., trajectoire basse, Netafim SPI200B	(NTFM011)	CHF	2,90	
2135	Micro-arroseur Spinnet, débit 200 l./h., jet plat, Netafim SPI200G	(NTFM011)	CHF	2,90	
2136	Micro-arroseur Spinnet, débit 200 l./h., trajectoire haute, Netafim SPI200V	(NTFM011)	CHF	2,90	

14.7. Réducteurs de débit pour Spinnet sans pont - NETAFIM

Réducteurs de débit spécialement conçus pour obtenir d'excellents résultats lorsqu'une irrigation rectangulaire est nécessaire.
Débits différents : 090/050, 120/070, 200/120 l/h.

2137	Réducteur de débit 090/050 l./h., orange, Netafim RED90500	(NTFM011)	CHF	0,40	
2138	Réducteur de débit 120/070 l./h., rouge, Netafim RED12070R	(NTFM011)	CHF	0,40	
2139	Réducteur de débit 160/090 l./h., marron, Netafim RED16090M	(NTFM011)	CHF	0,40	
2140	Réducteur de débit 200/120 l./h., jaune, Netafim RED200120J	(NTFM011)	CHF	0,40	

14.8. Micro-brumisation

1023	Micro-Spray Jet, raccordement fileté 4 mm, buse jaune, débit de 22 l/h, brumisation sur un diamètre de 0,9 m, Antelco 14995	(ATLC021)	CHF	0,65	
3608	Brumisateur statique COOLNET, 1 émetteur, débit nominal de 5,5 l/h à 4 bars, connecteur cône, Netafim FOGCOOL105	(NTFM011)	CHF	1,65	
3609	Brumisateur statique COOLNET, 2 émetteurs, débit nominal de 5,5 l/h à 4 bars, connecteur cône, Netafim FOGCOOL205	(NTFM011)	CHF	3,60	
3498	Brumisateur statique COOLNET, 4 émetteurs en croix, débit nominal de 5,5 l/h à 4 bars, connecteur cône, Netafim FOGCOOL405	(NTFM011)	CHF	7,20	

14.9. Accessoires Coolnet et Spinnet

3678	Jonction droite tête de vipère x cône Femelle, Netafim JDTVFG	(NTFM011)	CHF	0,20	
3499	Adaptateur 1/2" M x Cône F, Netafim JDM12FN	(NTFM011)	CHF	2,00	
3500	Clapet anti-vidange ouverture 3 bars (vert) - fermeture 1.5 bar, connecteur cône MxF, Netafim CALDVALV3	(NTFM011)	CHF	1,80	
3607	Clapet anti-vidange ouverture 4 bars (orange) - fermeture 1.8 bar, connecteur cône MxF, Netafim CALDVALV3	(NTFM011)	CHF	1,90	

Prémontages pendulaires complets, tête de vipère ou cônica, diverses longueurs :

2147	Prémontage pendulaire 30cm, stabilisateur 5cm/50gr, tête de vipère, Netafim PEND030STVF	(NTFM011)	CHF	2,60
2148	Prémontage pendulaire 60cm, stabilisateur 5cm/50gr, tête de vipère, Netafim PEND060STVF	(NTFM011)	CHF	2,75
2149	Prémontage pendulaire 15cm, stabilisateur 5cm/50gr, cônica mâle, Netafim PEND015SMF	(NTFM011)	CHF	3,00
2150	Prémontage pendulaire 30cm, stabilisateur 5cm/50gr, cônica mâle, Netafim PEND030SMF	(NTFM011)	CHF	3,20
2151	Prémontage pendulaire 60cm, stabilisateur 5cm/50gr, cônica mâle, Netafim PEND060SMF	(NTFM011)	CHF	3,60



15.1. Mini goutte à goutte et mini tube non percé

3616	Mini goutte à goutte intégré LANDLINE Ø 8 mm, brun, goutteurs 2 l/h espacés de 15 cm, en torche de 30 m. Pression d'utilisation 4 bars, Netafim LAN0801530	(NTFM011)	CHF	50,00	
3615	Tuyau LANDLINE Ø 8 mm, non percé, brun, en torche de 30 m, Netafim LAN08SG	(NTFM011)	CHF	34,00	

15.2. Goutte à goutte standard

3264	Goutte à goutte intégré Ø 16 mm de couleur noire, goutteurs 2 l/h espacés de 35 cm, en torche de 25 m . Pression d'utilisation 1 à 3 bars.	(RVLS011)	CHF	32,50	
3265	Goutte à goutte intégré Ø 16 mm de couleur noire, goutteurs 2 l/h espacés de 35 cm, en torche de 50 m . Pression d'utilisation 1 à 4 bars.	(AZUD011)	CHF	65,00	
3266	Goutte à goutte intégré Ø 16 mm de couleur noire, goutteurs 2 l/h espacés de 35 cm, en torche de 100 m . Pression d'utilisation 1 à 4 bars.	(AZUD011)	CHF	110,00	

15.3. Goutte à goutte auto-régulé

3446	Goutte à goutte intégré Ø 16 mm de couleur noire, goutteurs 2,2 l/h espacés de 35 cm, en torche de 50 m . Pression d'utilisation 1 à 4 bars.	(AZUD011)	CHF	80,00	
3447	Goutte à goutte intégré Ø 16 mm de couleur noire, goutteurs 2,2 l/h espacés de 35 cm, en torche de 100 m . Pression d'utilisation 1 à 4 bars.	(AZUD011)	CHF	120,00	

15.4. Goutteurs

2826	Goutteur Delta Drip sur piquet, débit ajustable de 0 à 6 l/h, raccordement à emboîter 4 mm, Teco 200904	(TECO011)	CHF	0,95	
2997	Goutteur autonettoyant très compact, auto-régulé, débit 2 l/h, Netafim PCJ2	(NTFM011)	CHF	0,65	
2937	Goutteur Agrifim PC, auto-régulé débit 2 l/h, Teco 201766	(TECO011)	CHF	0,60	
3606	Goutteur autonettoyant, auto-régulé, débit 3 l/h, pression d'utilisation 1 à 3 bar, pression de service 2 bars, Netafim PCJCNL3	(NTFM011)	CHF	0,65	
1007	Goutteur AGRI DRIP auto-régulé PC 4 l/h, Antelco 30345	(ATLC021)	CHF	0,50	

3686	Goutteur auto-régulé PC Junior CNL, autonettoyant, anti-vidange, débit 8 l/h, Netafim PCJCNL8SLN	(NTFM011)	CHF	0,90	
2996	Goutteur non régulé bleu 2 l/h avec possibilité d'adapter des sorties multiples pour micro-tube, pour l'arrosage de culture en pot, Irritec IMDNG2000A020	(IRTC012)	CHF	0,35	
2388	Goutteur non régulé vert 4 l/h avec possibilité d'adapter des sorties multiples pour micro-tube, pour l'arrosage de culture en pot, Irritec IMDNG2000V040	(IRTC012)	CHF	0,35	
2389	Goutteur non régulé rouge 8 l/h avec possibilité d'adapter des sorties multiples pour micro-tube, pour l'arrosage de culture en pot, Irritec IMDNG2000R080	(IRTC012)	CHF	0,35	
2390	Goutteur auto-régulé bleu 2 l/h avec possibilité d'adapter des sorties multiples pour micro-tube, pour l'arrosage de culture en pot, Irritec IMDCG2000A020	(IRTC012)	CHF	0,60	
2391	Goutteur auto-régulé vert 4 l/h avec possibilité d'adapter des sorties multiples pour micro-tube, pour l'arrosage de culture en pot, Irritec IMDCG2000V040	(IRTC012)	CHF	0,60	
2392	Goutteur auto-régulé rouge 8 l/h avec possibilité d'adapter des sorties multiples pour micro-tube, pour l'arrosage de culture en pot, Irritec IMDCG2000R080	(IRTC012)	CHF	0,60	

15.5. Accessoires pour goutteurs et tuyaux Goutte à Goutte

2393	Adaptateur micro-tube 1 sortie pour goutteurs Série Irritec, permettant l'arrosage de culture en pot, Irritec 12000N030.	(IRTC012)	CHF	0,15	
2394	Adaptateur micro-tube 2 sorties pour goutteurs Série Irritec, permettant l'arrosage de culture en pot, Irritec 22000N030	(IRTC012)	CHF	0,30	
2395	Adaptateur micro-tube 4 sorties pour goutteurs Série Irritec, permettant l'arrosage de culture en pot, Irritec 42000N030	(IRTC012)	CHF	0,35	
2847	Mamelon à emboîter 4 mm, Teco 100406	(TECO011)	CHF	0,10	
2848	Mamelon à emboîter 4 mm x filetage rapide 4 mm, Teco 100696	(TECO011)	CHF	0,10	
2849	Mamelon à emboîter "hypodermic" 4 mm, Teco 100706	(TECO011)	CHF	0,10	
1043	Mamelon fileté rapide 4 mm, Antelco 40925	(ATLC021)	CHF	0,15	

2852	Coude à emboîter 4 mm, Teco 100425	(TECO011)	CHF	0,25	
2853	Té à emboîter 4 mm, Teco 100445	(TECO011)	CHF	0,25	
2854	Croix à emboîter 4 mm, Teco 100675	(TECO011)	CHF	0,45	
1059	Set de 10 bouchons à emboîter 4 mm, Teco 100802	(TECO011)	CHF	0,85	
2396	Piquet compensateur pour micro-tube Ø 3.2 x 5 mm, permet de piquer le micro-tube dans le pot tout en régulant le débit, Irritec 2000N026	(IRTC012)	CHF	0,20	
3611	Jonction droite cône mâle x 6/8 mm, Netafim RRM68	(NTFM011)	CHF	0,60	
3612	Jonction cannelée Ø 8 mm x 8 mm, Netafim JD8	(NTFM011)	CHF	0,40	
3613	Coude cannelé Ø 8 mm x 8 mm, Netafim JCO8	(NTFM011)	CHF	0,90	
3614	Té cannelé Ø 8 mm x 8 mm x 8 mm, Netafim JT8	(NTFM011)	CHF	1,10	
3610	Piquet de fixation au sol pour tuyau Ø 8 mm, marron, Netafim CRAM08	(NTFM011)	CHF	0,80	
3499	Adaptateur 1/2" M x Cône F, Netafim JDM12FN	(NTFM011)	CHF	2,00	

15.6. Mamelons à emboîter

1516	Mamelon à emboîter Ø 16 x 16 mm, Irritec 830	(IRTC011)	CHF	0,50	
1517	Mamelon à emboîter Ø 20 x 20 mm, Irritec 830	(IRTC011)	CHF	0,70	
1522	Mamelon réduit à emboîter Ø 20 x 16 mm, Irritec 603	(IRTC011)	CHF	0,70	

irritec
don't wait for rain®

15.7. Coudes à emboîter

1530	Coude à emboîter Ø 16 mm x 16 mm, Irritec 835	(IRTC011)	CHF	0,80	
1531	Coude à emboîter Ø 20 mm x 20 mm, Irritec 640	(IRTC011)	CHF	0,90	
1532	Coude à emboîter Ø 16 mm x ½"M, Irritec 641	(IRTC011)	CHF	1,00	
1533	Coude à emboîter Ø 16 mm x ¾"M, Irritec 641	(IRTC011)	CHF	1,00	

15.8. Tés à emboîter

1523	Té à emboîter Ø 16 mm x 16 mm x 16 mm, Irritec 834	(IRTC011)	CHF	0,75	
1524	Té à emboîter Ø 20 mm x 20 mm x 20 mm, Irritec 606	(IRTC011)	CHF	1,00	
1525	Té à emboîter Ø 16 mm x ½"M x 16 mm, Irritec 608	(IRTC011)	CHF	0,80	
1526	Té à emboîter Ø 16 mm x ¾"M x 16 mm, Irritec 608	(IRTC011)	CHF	0,80	
1527	Té à emboîter Ø 20 mm x ¾"M x 20 mm, Irritec 608	(IRTC011)	CHF	1,50	

15.9. Raccords droits à emboîter

1518	Raccord droit à emboîter Ø 16 mm x ½"M, Irritec 602	(IRTC011)	CHF	0,80	
1519	Raccord droit à emboîter Ø 16 mm x ¾"M, Irritec 602	(IRTC011)	CHF	0,80	
1520		(IRTC011)	CHF	0,90	
1521	Raccord droit à emboîter Ø 20 mm x ¾"M, Irritec 602	(IRTC011)	CHF	0,90	

2973 Raccord droit à emboîter avec vis de rappel femelle Ø 13 mm x ¼"F, Teco 203964 (TECO011) CHF 1,70 

3267 Raccord droit à emboîter avec vis de rappel femelle Ø 14 mm x ¼"F, Teco 209424 (TECO011) CHF 1,80 

15.10. Raccords droits à accouplement rapide

1065 Raccord droit à emboîter avec raccordement rapide mâle Ø 16 mm x SNAP Mâle, Antelco 45455 (ATLC021) CHF 0,80 

1064 Raccord droit à emboîter avec raccordement rapide femelle Ø 16 mm x SNAP Femelle, Antelco 45465 (ATLC021) CHF 2,45 

1062 Raccord droit à visser avec accouplement rapide mâle Ø ¼"F x SNAP Mâle, Antelco 45775 (ATLC021) CHF 1,80 

1063 Raccord droit à visser avec accouplement rapide mâle Ø 1"F x SNAP Mâle, Antelco 45785 (ATLC021) CHF 2,20 

15.11. Raccors multiples à emboîter

1528 Raccord en Y à emboîter et fileté Ø 16 mm x ¼"M x Ø 16 mm, Irritec 650 (IRTC011) CHF 3,80 

1529 Raccord 3 voies à emboîter, (3 x Ø 16 mm) x ¼"M, Irritec 651 (IRTC011) CHF 4,00 

15.12. Bouchons à emboîter et fins de ligne

1539 Bouchon à emboîter Ø 16 mm, Irritec 600 (IRTC011) CHF 0,25 

1540 Bouchon à emboîter Ø 20 mm, Irritec 600 (IRTC011) CHF 0,50 

1537 Fin de ligne Ø 16 mm, Irritec AFL (IRTC011) CHF 0,35 

1538 Fin de ligne Ø 20 mm, Irritec AFL (IRTC011) CHF 0,40 

15.13. Raccords Lock - NETAFIM

3652	Jonction Lock Ø 16 mm., Netafim 76200-001100	(NTFM011)	CHF	1,60	
3653	Bouchon Lock 16 mm., Netafim 76200-005100	(NTFM011)	CHF	1,20	
3707	Jonction Lock Ø 16 mm. x 3/4"F, Netafim 76200-001660	(NTFM011)	CHF	2,80	
3654	Té Lock 16 mm., Netafim 76200-003500	(NTFM011)	CHF	2,80	
3655	Coude Lock 16 mm., Netafim 76200-002200	(NTFM011)	CHF	2,25	

15.14. Filtre en ligne à emboîter

1068	Mini filtre en ligne, raccordement Ø 16 mm, fabriqué spécialement pour le goutte à goutte et les micro-jets, débit max. 600 l/h, Antelco 44355	(ATLC021)	CHF	4,80	
3547	Mini filtre in-line, raccordement Ø 16 mm, fabriqué spécialement pour le goutte à goutte et les micro-jets, débit max 600 l/h, Teco 208824	(TECO011)	CHF	4,80	

15.15. Accessoires divers

2628	Piquet de fixation au sol pour micro-tube et mini goutte à goutte Ø 5 à 7 mm, Elgo LS	(IRLD012)	CHF	0,45	
3060	Piquet de fixation au sol pour tuyaux Ø 16 mm à 20 mm, noir, Teco 101743	(TECO011)	CHF	0,60	
3479	Piquet de fixation au sol pour tuyaux Ø 16 mm à 20 mm, brun, Teco 101743	(TECO011)	CHF	0,60	
2856	Collier de serrage Ø 16 mm, Teco 101336	(TECO011)	CHF	0,30	
1061	Collier de serrage Ø 20 mm, Antelco 44295	(ATLC021)	CHF	0,50	

2933 Crochet de support pour tuyau PE Ø 16 mm, Irritec GRG

(IRTC011) CHF 0,15



2934 Crochet de support pour tuyau PE Ø 20 mm, Irritec GRG

(IRTC011) CHF 0,30



2935 Crochet de support pour tuyau PE Ø 25 mm, Irritec GRG

(IRTC011) CHF 0,50



2936 Crochet de support pour tuyau PE Ø 32 mm, Irritec GRG

(IRTC011) CHF 0,70



13.7. Sorties d'alimentation pour Goutte à Goutte

2891 Sortie pour goutte à goutte, Ø 20

(IRBT011) CHF 28,00



2892 Sortie pour goutte à goutte, Ø 25

(IRBT011) CHF 33,00



L'excellence du raccord à compression Suisse

Ces raccords sont fabriqués à partir d'une gamme de matériaux et de fonte malléable. Ils couvrent de multiples dimensions, y compris diverses réductions sur un même raccord.

Montage sans démontage du raccord
Convient pour l'utilisation avec des tubes en PE et PEX
Eau PN16
Matériel : PP
Matériel du joint : Qualité EPDM pour eau potable
Couleur : bleu/noir

+GF+

+ Suisse



16.1. Manchons égaux +GF+

3132	Manchon égal à compression Ø 20 x 20, pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	5,80
3133	Manchon égal à compression Ø 25 x 25, pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	6,30
3134	Manchon égal à compression Ø 32 x 32, pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	8,35
3135	Manchon égal à compression Ø 40 x 40, pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	16,70
3136	Manchon égal à compression Ø 50 x 50, pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	23,60
3137	Manchon égal à compression Ø 63 x 63, pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	30,35



16.2. Manchons de réparation +GF+

3458	Manchon de réparation à compression Ø 20 x 20, coulisse sur le tube pour faciliter le montage, pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	9,60
3459	Manchon de réparation à compression Ø 25 x 25, coulisse sur le tube pour faciliter le montage, pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	10,40
3228	Manchon de réparation à compression Ø 32 x 32, coulisse sur le tube pour faciliter le montage, pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	11,55
3229	Manchon de réparation à compression Ø 40 x 40, coulisse sur le tube pour faciliter le montage, pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	20,35
3230	Manchon de réparation à compression Ø 50 x 50, coulisse sur le tube pour faciliter le montage, pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	25,30
3231	Manchon de réparation à compression Ø 63 x 63, coulisse sur le tube pour faciliter le montage, pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	36,30



16.3. Manchons réduits +GF+

3138	Manchon réduit à compression Ø 25 x 20, pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	7,50
3434	Manchon réduit à compression Ø 32 x 20, pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	9,20
3139	Manchon réduit à compression Ø 32 x 25, pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	9,20
3439	Manchon réduit à compression Ø 40 x 25, pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	17,10
3140	Manchon réduit à compression Ø 40 x 32, pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	17,10
3441	Manchon réduit à compression Ø 50 x 32, pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	24,15
3141	Manchon réduit à compression Ø 50 x 40, pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	31,30
3442	Manchon réduit à compression Ø 63 x 32, pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	32,25
3142	Manchon réduit à compression Ø 63 x 50, pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	31,30



16.4. Tés égaux +GF+

3200	Té égal à compression Ø 20, pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	8,80
3201	Té égal à compression Ø 25, pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	9,00
3202	Té égal à compression Ø 32, pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	12,65
3203	Té égal à compression Ø 40, pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	25,30
3204	Té égal à compression Ø 50, pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	34,10
3205	Té égal à compression Ø 63, pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	47,10



16.5. Tés réduits +GF+

3206	Té réduit à compression Ø 25 x 20 x 25, pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	11,70
3207	Té réduit à compression Ø 32 x 25 x 32, pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	15,40
3208	Té réduit à compression Ø 40 x 32 x 40, pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	26,40
3209	Té réduit à compression Ø 50 x 40 x 50, pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	36,10
3210	Té réduit à compression Ø 63 x 50 x 63, pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	50,30



16.6. Tés filetés mâle +GF+

3222	Té à compression mâle Ø 25 x 1/2" x 25, pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	8,60
3223	Té à compression mâle Ø 25 x 3/4" x 25, pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	8,60
3224	Té à compression mâle Ø 32 x 1" x 32, pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	10,60
3225	Té à compression mâle Ø 40 x 1 1/4" x 40, pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	20,80
3226	Té à compression mâle Ø 50 x 1 1/2" x 50, pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	28,40
3227	Té à compression mâle Ø 63 x 2" x 63, pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	55,60



16.7. Tés taraudés femelle +GF+

3211	Té à compression femelle Ø 20 x 1/2" x 20, pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	6,80
3212	Té à compression femelle Ø 20 x 3/4" x 20, pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	6,80
3213	Té à compression femelle Ø 25 x 1/2" x 25, pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	8,80
3214	Té à compression femelle Ø 25 x 3/4" x 25, pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	8,00
3215	Té à compression femelle Ø 25 x 1" x 25, pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	8,80



3216	Té à compression femelle Ø 32 x ¾" x 32, pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	9,90
3217	Té à compression femelle Ø 32 x 1" x 32, pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	11,00
3218	Té à compression femelle Ø 40 x 1" x 40, pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	21,70
3219	Té à compression femelle Ø 40 x 1"½ x 40, pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	21,70
3220	Té à compression femelle Ø 50 x 1"½ x 50, pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	29,80
3460	Té à compression femelle Ø 50 x 2" x 50, pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	29,80
3221	Té à compression femelle Ø 63 x 2" x 63, pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	39,70


16.8. Raccords droits filetés mâle +GF+

3166	Raccord droit fileté mâle Ø 20 x ½", pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	3,70
3167	Raccord droit fileté mâle Ø 20 x ¾", pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	3,70
3168	Raccord droit fileté mâle Ø 20 x 1", pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	4,05
3169	Raccord droit fileté mâle Ø 25 x ½", pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	4,30
3170	Raccord droit fileté mâle Ø 25 x ¾", pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	4,30
3171	Raccord droit fileté mâle Ø 25 x 1", pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	3,80
3172	Raccord droit fileté mâle Ø 32 x ¾", pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	5,50
3173	Raccord droit fileté mâle Ø 32 x 1", pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	4,80
3174	Raccord droit fileté mâle Ø 32 x 1"½, pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	5,50
3454	Raccord droit fileté mâle Ø 32 x 1"½, pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	6,70
3175	Raccord droit fileté mâle Ø 40 x 1", pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	9,70
3176		(GGFR011)	CHF	9,70
3177	Raccord droit fileté mâle Ø 40 x 1"½, pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	9,70
3455	Raccord droit fileté mâle Ø 40 x 2", pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	9,70



3178	Raccord droit fileté mâle Ø 50 x 1" ¹ / ₄ , pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	14,10
3179	Raccord droit fileté mâle Ø 50 x 1" ¹ / ₂ , pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	14,10
3456	Raccord droit fileté mâle Ø 50 x 2", pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	14,10
3180	Raccord droit fileté mâle Ø 63 x 1" ¹ / ₂ , pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	19,05
3181	Raccord droit fileté mâle Ø 63 x 2", pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	19,05



16.9. Raccords droits filetés mâle insert métal +GF+

3232	Raccord droit insert métal mâle Ø 20 x ¹ / ₂ ", pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	11,00
3233	Raccord droit insert métal mâle Ø 25 x ³ / ₄ ", pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	24,00
3234	Raccord droit insert métal mâle Ø 32 x 1", pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	37,00
3235	Raccord droit insert métal mâle Ø 40 x 1" ¹ / ₄ , pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	56,00
3236	Raccord droit insert métal mâle Ø 50 x 1" ¹ / ₂ , pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	59,00
3237	Raccord droit insert métal mâle Ø 63 x 2", pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	127,00



16.10. Raccords droits taraudés femelle +GF+

3182	Raccord droit taraudé femelle Ø 20 x ¹ / ₂ ", pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	3,70
3183	Raccord droit taraudé femelle Ø 20 x ³ / ₄ ", pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	3,70
3184	Raccord droit taraudé femelle Ø 25 x ³ / ₄ ", pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	3,80
3185	Raccord droit taraudé femelle Ø 25 x 1", pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	3,80
3186	Raccord droit taraudé femelle Ø 32 x ³ / ₄ ", pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	4,90
3187	Raccord droit taraudé femelle Ø 32 x 1", pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	4,90
3188	Raccord droit taraudé femelle Ø 32 x 1" ¹ / ₄ , pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	5,65



3189	Raccord droit taraudé femelle Ø 40 x 1", pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	9,90
3190	Raccord droit taraudé femelle Ø 40 x 1" ¹ / ₄ ", pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	9,90
3444	Raccord droit taraudé femelle Ø 40 x 1" ¹ / ₂ ", pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	9,90
3191	Raccord droit taraudé femelle Ø 50 x 1" ¹ / ₂ ", pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	14,50
3445	Raccord droit taraudé femelle Ø 50 x 2", pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	14,50
3192	Raccord droit taraudé femelle Ø 63 x 1" ¹ / ₂ ", pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	22,75
3193	Raccord droit taraudé femelle Ø 63 x 2", pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	22,75

16.11. Raccords droits taraudés femelle insert métal +GF+


3238	Raccord droit insert métal fem. Ø 20 x ¹ / ₂ ", pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	11,50
3239	Raccord droit insert métal fem. Ø 25 x ³ / ₄ ", pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	24,00
3240	Raccord droit insert métal fem. Ø 32 x 1", pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	37,00
3241	Raccord droit insert métal fem. Ø 40 x 1" ¹ / ₄ ", pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	42,00
3242	Raccord droit insert métal fem. Ø 50 x 1" ¹ / ₂ ", pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	59,00
3243	Raccord droit insert métal fem. Ø 63 x 2", pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	127,00

16.12. Bouchons +GF+


3194	Bouchon à compression Ø 20, pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	4,85
3195	Bouchon à compression Ø 25, pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	4,25
3196	Bouchon à compression Ø 32, pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	4,60
3197	Bouchon à compression Ø 40, pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	9,50
3198	Bouchon à compression Ø 50, pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	12,80
3199	Bouchon à compression Ø 63, pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	17,10


16.13. Coudes 90° égaux +GF+

3143	Coudes 90° à compression Ø 20 x 20, pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	5,90
3144	Coudes 90° à compression Ø 25 x 25, pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	6,50
3145	Coudes 90° à compression Ø 32 x 32, pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	8,00
3146	Coudes 90° à compression Ø 40 x 40, pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	17,25
3147	Coudes 90° à compression Ø 50 x 50, pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	23,00
3148	Coudes 90° à compression Ø 63 x 63, pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	31,10


16.14. Coudes 90° filetés mâle +GF+

3149	Coude 90° à compression mâle Ø 20 x ½", pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	4,95
3150	Coude 90° à compression mâle Ø 20 x ¾", pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	4,95
3151	Coude 90° à compression mâle Ø 25 x ¾", pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	5,90
3152	Coude 90° à compression mâle Ø 32 x 1", pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	8,20
3153	Coude 90° à compression mâle Ø 40 x 1"½, pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	10,70
3154	Coude 90° à compression mâle Ø 50 x 1"½, pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	17,30
3155	Coude 90° à compression mâle Ø 63 x 2", pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	23,90


16.15. Coudes 90° filetés mâle insert métal +GF+

3617	Coude 90° insert métal mâle Ø 20 x ½", pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	8,80
3618	Coude 90° insert métal mâle Ø 25 x ¾", pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	21,80
3619	Coude 90° insert métal mâle Ø 32 x 1", pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	28,20



16.16. Coudes 90° taraudés femelle +GF+

3156	Coude 90° à compression femelle Ø 20 x ½", pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	4,85
3157	Coude 90° à compression femelle Ø 20 x ¾", pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	4,85
3158	Coude 90° à compression femelle Ø 25 x ½", pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	6,90
3159	Coude 90° à compression femelle Ø 25 x ¾", pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	6,00
3160	Coude 90° à compression femelle Ø 25 x 1", pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	6,00
3161	Coude 90° à compression femelle Ø 32 x ¾", pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	7,60
3162	Coude 90° à compression femelle Ø 32 x 1", pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	7,60
3163	Coude 90° à compression femelle Ø 40 x 1"¼, pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	14,80
3164	Coude 90° à compression femelle Ø 50 x 1"½, pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	19,65
3165	Coude 90° à compression femelle Ø 63 x 2", pression d'utilisation max. 16 bar	(GGFR011)	CHF	25,40



17.1. Manchons taraudés égaux

1426	Manchon $\varnothing \frac{1}{2}'' \times \frac{1}{2}''$, en polypropylène, PN 10, Irritec 620	(IRTC011)	CHF	1,50
1427	Manchon $\varnothing \frac{3}{4}'' \times \frac{3}{4}''$, en polypropylène, PN 10, Irritec 620	(IRTC011)	CHF	1,60
1428	Manchon $\varnothing 1'' \times 1''$, en polypropylène, PN 10, Irritec 620	(IRTC011)	CHF	2,10
1429	Manchon $\varnothing 1\frac{1}{4}'' \times 1\frac{1}{4}''$, en polypropylène, PN 10, Irritec 620	(IRTC011)	CHF	5,50
1430	Manchon $\varnothing 1\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{2}''$, en polypropylène, PN 10, Irritec 620	(IRTC011)	CHF	7,20
1431	Manchon $\varnothing 2'' \times 2''$, en polypropylène, PN 10, Irritec 620	(IRTC011)	CHF	9,60




17.2. Manchons taraudés réduits

1432	Manchon réduit $\varnothing \frac{3}{4}'' \times \frac{1}{2}''$, en polypropylène, PN 10, Irritec 621	(IRTC011)	CHF	1,70
1433	Manchon réduit $\varnothing 1'' \times \frac{3}{4}''$, en polypropylène, PN 10, Irritec 621	(IRTC011)	CHF	2,10
1434	Manchon réduit $\varnothing 1\frac{1}{4}'' \times 1''$, en polypropylène, PN 10, Irritec 621	(IRTC011)	CHF	4,70
1435	Manchon réduit $\varnothing 1\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{4}''$, en polypropylène, PN 10, Irritec 621	(IRTC011)	CHF	7,00
1436	Manchon réduit $\varnothing 2'' \times 1\frac{1}{2}''$, en polypropylène, PN 10, Irritec 621	(IRTC011)	CHF	9,20



17.3. Réductions filetées mâle femelle

1437	Réduction filetée $\varnothing \frac{3}{4}''M \times \frac{1}{2}''F$, en polypropylène, PN 10, Irritec 623	(IRTC011)	CHF	1,50
1438	Réduction filetée $\varnothing 1''M \times \frac{1}{2}''F$, en polypropylène, PN 10, Irritec 623	(IRTC011)	CHF	1,60
1439	Réduction filetée $\varnothing 1''M \times \frac{3}{4}''F$, en polypropylène, PN 10, Irritec 623	(IRTC011)	CHF	1,60
1440	Réduction filetée $\varnothing 1\frac{1}{4}''M \times \frac{1}{2}''F$, en polypropylène, PN 10, Irritec 623	(IRTC011)	CHF	2,70
1441	Réduction filetée $\varnothing 1\frac{1}{4}''M \times \frac{3}{4}''F$, en polypropylène, PN 10, Irritec 623	(IRTC011)	CHF	2,70
1442	Réduction filetée $\varnothing 1\frac{1}{4}''M \times 1''F$, en polypropylène, PN 10, Irritec 623	(IRTC011)	CHF	2,70
1443	Réduction filetée $\varnothing 1\frac{1}{2}''M \times \frac{3}{4}''F$, en polypropylène, PN 10, Irritec 623	(IRTC011)	CHF	3,40
1444	Réduction filetée $\varnothing 1\frac{1}{2}''M \times 1''F$, en polypropylène, PN 10, Irritec 623	(IRTC011)	CHF	3,40
1445	Réduction filetée $\varnothing 1\frac{1}{2}''M \times 1\frac{1}{4}''F$, en polypropylène, PN 10, Irritec 623	(IRTC011)	CHF	3,40
1446	Réduction filetée $\varnothing 2''M \times \frac{3}{4}''F$, en polypropylène, PN 10, Irritec 623	(IRTC011)	CHF	6,40




1447	Réduction filetée $\varnothing 2''M \times 1''F$, en polypropylène, PN 10, Irritec 623	(IRTC011)	CHF	6,40	
1448	Réduction filetée $\varnothing 2''M \times 1''\frac{1}{4}F$, en polypropylène, PN 10, Irritec 623	(IRTC011)	CHF	6,40	
1449	Réduction filetée $\varnothing 2''M \times 1''\frac{1}{2}F$, en polypropylène, PN 10, Irritec 623	(IRTC011)	CHF	7,50	
3528	Réduction filetée $\varnothing \frac{3}{4}''F \times \frac{1}{2}''M$, en polypropylène, PN 10, Irritec 625	(IRTC011)	CHF	2,95	

17.4. Tés taraudés égaux

1450	Té taraudé $\varnothing \frac{1}{2}'' \times \frac{1}{2}'' \times \frac{1}{2}''$, en polypropylène, PN 10, Irritec 630	(IRTC011)	CHF	3,90	
1451	Té taraudé $\varnothing \frac{3}{4}'' \times \frac{3}{4}'' \times \frac{3}{4}''$, en polypropylène, PN 10, Irritec 630	(IRTC011)	CHF	4,50	
1452	Té taraudé $\varnothing 1'' \times 1'' \times 1''$, en polypropylène, PN 10, Irritec 630	(IRTC011)	CHF	5,30	
1453	Té taraudé $\varnothing 1''\frac{1}{4} \times 1''\frac{1}{4} \times 1''\frac{1}{4}$, en polypropylène, PN 10, Irritec 630	(IRTC011)	CHF	9,20	
1454	Té taraudé $\varnothing 1''\frac{1}{2} \times 1''\frac{1}{2} \times 1''\frac{1}{2}$, en polypropylène, PN 10, Irritec 630	(IRTC011)	CHF	16,80	
1455	Té taraudé $\varnothing 2'' \times 2'' \times 2''$, en polypropylène, PN 10, Irritec 630	(IRTC011)	CHF	24,20	

17.5. Tés filetés égaux

1456	Té taraudé égal $\varnothing \frac{1}{2}''$, en polypropylène, PN 10, Irritec 605	(IRTC011)	CHF	2,30	
1457	Té taraudé réduit $\varnothing \frac{1}{2}'' \times \frac{3}{4}'' \times \frac{1}{2}''$, en polypropylène, PN 10, Irritec 605	(IRTC011)	CHF	2,30	
1458	Té taraudé égal $\varnothing \frac{3}{4}''$, en polypropylène, PN 10, Irritec 605	(IRTC011)	CHF	2,40	
1459	Té taraudé réduit $\varnothing \frac{3}{4}'' \times 1'' \times \frac{3}{4}''$, en polypropylène, PN 10, Irritec 605	(IRTC011)	CHF	2,70	
1460	Té taraudé égal $\varnothing 1''$, en polypropylène, PN 10, Irritec 605	(IRTC011)	CHF	3,40	
1461	Té taraudé réduit $\varnothing 1'' \times 1''\frac{1}{4} \times 1''$, en polypropylène, PN 10, Irritec 605	(IRTC011)	CHF	3,70	
1462	Té taraudé égal $\varnothing 1''\frac{1}{4}$, en polypropylène, PN 10, Irritec 605	(IRTC011)	CHF	5,30	

17.6. Coudes 90° taraudés égaux

1466	Coude 90° taraudé $\varnothing \frac{1}{2}'' \times \frac{1}{2}''$, en polypropylène, PN 10, Irritec 626	(IRTC011)	CHF	2,80	
1467	Coude 90° taraudé $\varnothing \frac{3}{4}'' \times \frac{3}{4}''$, en polypropylène, PN 10, Irritec 626	(IRTC011)	CHF	3,30	

1468	Coude 90° taraudé \varnothing 1" x 1", en polypropylène, PN 10, Irritec 626	(IRTC011)	CHF	4,00
1469	Coude 90° taraudé \varnothing 1"½ x 1"½, en polypropylène, PN 10, Irritec 626	(IRTC011)	CHF	7,00
1470	Coude 90° taraudé \varnothing 1"½ x 1"½, en polypropylène, PN 10, Irritec 626	(IRTC011)	CHF	13,20
1471	Coude 90° taraudé \varnothing 2" x 2", en polypropylène, PN 10, Irritec 626	(IRTC011)	CHF	18,20



17.7. Coudes 90° filetés mâle femelle

1463	Coude 90° \varnothing ½"M x ½"F, en polypropylène, PN 10, Irritec 627	(IRTC011)	CHF	2,00
1464	Coude 90° \varnothing ¾"M x ¾"F, en polypropylène, PN 10, Irritec 627	(IRTC011)	CHF	2,50
1465	Coude 90° \varnothing 1"M x 1"F, en polypropylène, PN 10, Irritec 627	(IRTC011)	CHF	3,00



17.8. Mamelons filetés égaux

1472	Mamelon \varnothing ½" x ½", en polypropylène, PN 10, Irritec 607	(IRTC011)	CHF	0,70
1473	Mamelon \varnothing ¾" x ¾", en polypropylène, PN 10, Irritec 607	(IRTC011)	CHF	0,90
1474	Mamelon \varnothing 1" x 1", en polypropylène, PN 10, Irritec 607	(IRTC011)	CHF	1,10
1475	Mamelon \varnothing 1"½ x 1"½, en polypropylène, PN 10, Irritec 607	(IRTC011)	CHF	1,90
1476	Mamelon \varnothing 1"½ x 1"½, en polypropylène, PN 10, Irritec 607	(IRTC011)	CHF	2,40
1477	Mamelon \varnothing 2" x 2", en polypropylène, PN 10, Irritec 607	(IRTC011)	CHF	4,00



17.9. Mamelons filetés réduits

1478	Mamelon réduit \varnothing ¾" x ½", en polypropylène, PN 10, Irritec 619	(IRTC011)	CHF	0,80
1479	Mamelon réduit \varnothing 1" x ½", en polypropylène, PN 10, Irritec 619	(IRTC011)	CHF	1,00
1480	Mamelon réduit \varnothing 1" x ¾", en polypropylène, PN 10, Irritec 619	(IRTC011)	CHF	1,00
2090	Mamelon réduit \varnothing 1"½ x ½", en polypropylène, PN 10, Irritec 619	(IRTC011)	CHF	2,00
1482	Mamelon réduit \varnothing 1"½ x ¾", en polypropylène, PN 10, Irritec 619	(IRTC011)	CHF	1,90
1483	Mamelon réduit \varnothing 1"½ x 1", en polypropylène, PN 10, Irritec 619	(IRTC011)	CHF	1,90
2091	Mamelon réduit \varnothing 1"½ x ¾", en polypropylène, PN 10, Irritec 619	(IRTC011)	CHF	2,40



1485	Mamelon réduit $\varnothing 1\frac{1}{2}$ x 1", en polypropylène, PN 10, Irritec 619	(IRTC011)	CHF	2,40
1486	Mamelon réduit $\varnothing 1\frac{1}{2}$ x 1" $\frac{1}{4}$, en polypropylène, PN 10, Irritec 619	(IRTC011)	CHF	2,40
1487	Mamelon réduit $\varnothing 2$ x 1" $\frac{1}{4}$, en polypropylène, PN 10, Irritec 619	(IRTC011)	CHF	3,90
1488	Mamelon réduit $\varnothing 2$ x 1" $\frac{1}{2}$, en polypropylène, PN 10, Irritec 619	(IRTC011)	CHF	3,90



17.10. Bouchons taraudés

1489	Bouchon taraudé $\varnothing \frac{1}{2}$ ", en polypropylène, PN 10, Irritec 609	(IRTC011)	CHF	0,70
1490	Bouchon taraudé $\varnothing \frac{3}{4}$ ", en polypropylène, PN 10, Irritec 609	(IRTC011)	CHF	0,90
1491	Bouchon taraudé $\varnothing 1$ ", en polypropylène, PN 10, Irritec 609	(IRTC011)	CHF	1,00
1492	Bouchon taraudé $\varnothing 1\frac{1}{4}$ ", en polypropylène, PN 10, Irritec 609	(IRTC011)	CHF	1,50
1493	Bouchon taraudé $\varnothing 1\frac{1}{2}$ ", en polypropylène, PN 10, Irritec 609	(IRTC011)	CHF	3,40
1494	Bouchon taraudé $\varnothing 2$ ", en polypropylène, PN 10, Irritec 609	(IRTC011)	CHF	4,20



17.11. Bouchons filetés

1495	Bouchon fileté $\varnothing \frac{1}{2}$ ", en polypropylène, PN 10, Irritec 610	(IRTC011)	CHF	0,90
1496	Bouchon fileté $\varnothing \frac{3}{4}$ ", en polypropylène, PN 10, Irritec 610	(IRTC011)	CHF	1,00
1497	Bouchon fileté $\varnothing 1$ ", en polypropylène, PN 10, Irritec 610	(IRTC011)	CHF	1,20
1498	Bouchon fileté $\varnothing 1\frac{1}{4}$ ", en polypropylène, PN 10, Irritec 610	(IRTC011)	CHF	2,00
1499	Bouchon fileté $\varnothing 1\frac{1}{2}$ ", en polypropylène, PN 10, Irritec 610	(IRTC011)	CHF	2,50
1500	Bouchon fileté $\varnothing 2$ ", en polypropylène, PN 10, Irritec 610	(IRTC011)	CHF	3,50



18.1. Colliers de prise non renforcés

3244	Collier de prise Ø 25 x ½"F, pression max. d'utilisation 16 bar, GF	(GGFR011)	CHF	4,10
3245	Collier de prise Ø 25 x ¾"F, pression max. d'utilisation 16 bar, GF	(GGFR011)	CHF	3,90
3246	Collier de prise Ø 32 x ½"F, pression max. d'utilisation 16 bar, GF	(GGFR011)	CHF	4,40
3247	Collier de prise Ø 32 x ¾"F, pression max. d'utilisation 16 bar, GF	(GGFR011)	CHF	4,60
3248	Collier de prise Ø 32 x 1"F, pression max. d'utilisation 16 bar, GF	(GGFR011)	CHF	7,50
3249	Collier de prise Ø 40 x ½"F, pression max. d'utilisation 16 bar, GF	(GGFR011)	CHF	8,50
3250	Collier de prise Ø 40 x ¾"F, pression max. d'utilisation 16 bar, GF	(GGFR011)	CHF	8,50
3251	Collier de prise Ø 40 x 1"F, pression max. d'utilisation 16 bar, GF	(GGFR011)	CHF	8,50
3252	Collier de prise Ø 50 x ½"F, pression max. d'utilisation 16 bar, GF	(GGFR011)	CHF	9,60
3253	Collier de prise Ø 50 x ¾"F, pression max. d'utilisation 16 bar, GF	(GGFR011)	CHF	9,60
3254	Collier de prise Ø 50 x 1"F, pression max. d'utilisation 16 bar, GF	(GGFR011)	CHF	9,60
3255	Collier de prise Ø 63 x ½"F, pression max. d'utilisation 16 bar, GF	(GGFR011)	CHF	10,60
3256	Collier de prise Ø 63 x ¾"F, pression max. d'utilisation 16 bar, GF	(GGFR011)	CHF	10,60
3257	Collier de prise Ø 63 x 1"F, pression max. d'utilisation 16 bar, GF	(GGFR011)	CHF	10,60
3435	Collier de prise Ø 63 x 1"¼F, pression max. d'utilisation 16 bar, GF	(GGFR011)	CHF	10,60
3259	Collier de prise Ø 63 x 1"½F, pression max. d'utilisation 16 bar, GF	(GGFR011)	CHF	10,60
3473	Collier de prise Ø 90 x 1"½F, pression max. d'utilisation 16 bar, GF	(GGFR011)	CHF	17,00



18.2. Colliers de prise KwikTap pour montage rapide

2969	Collier de prise Ø 25 x ½"F pour montage auto-forant sans outil sur tuyau PE (PN6), pression max. d'utilisation 10 bar, KwikTap	(IRLD012)	CHF	6,50
2970	Collier de prise Ø 32 x ½"F pour montage auto-forant sans outil sur tuyau PE (PN6), pression max. d'utilisation 10 bar, KwikTap	(IRLD012)	CHF	6,50
2971	Coude à emboîter fileté Ø 16 mm x ½"M, KwikTap	(IRLD012)	CHF	0,90
2972	Coude à emboîter fileté Ø 16 mm x ¾"M, KwikTap	(IRLD012)	CHF	0,90



19.1. Vannes quart de tour en plastique

1548	Vanne à boule plastique raccordement Ø ¾"F x ¾"M, Irritec SFM	(IRTC011)	CHF	2,90	
1549	Vanne à boule plastique raccordement Ø ¾"F x ¾"F, Irritec SFF	(IRTC011)	CHF	3,30	
1550	Vanne à boule plastique raccordement Ø ¾"F x 16 mm, Irritec SFP	(IRTC011)	CHF	2,90	
1551	Vanne papillon plastique raccordement Ø ½"M x 16 mm, Irritec RMP	(IRTC011)	CHF	4,80	
1552	Vanne papillon plastique raccordement Ø ¾"M x 16 mm, Irritec RMP	(IRTC011)	CHF	4,80	
1553	Vanne papillon plastique raccordement Ø ½"F x 16 mm, Irritec RFP	(IRTC011)	CHF	5,60	
1554	Vanne papillon plastique raccordement Ø 16 x 16 mm, Irritec RFP	(IRTC011)	CHF	5,60	
1555	Vanne compacte plastique raccordement Ø 16 x 16 mm, Irritec VPP	(IRTC011)	CHF	2,80	
2865	Vanne Testa Roja cannelé 16 mm x 3/4" BSP/M, Teco 206915	(TECO011)	CHF	1,40	

19.2. Vannes quart de tour métalliques

Construction en laiton nickelé, passage intégral, PN 25.

1902	Vanne à boule métallique, raccordement Ø ½"F, grand levier	(NTFM011)	CHF	15,50	
1903	Vanne à boule métallique, raccordement Ø ¾"F, grand levier	(NTFM011)	CHF	20,10	
1904	Vanne à boule métallique, raccordement Ø 1"F, grand levier	(NTFM011)	CHF	31,10	
1905	Vanne à boule métallique, raccordement Ø 1"¼F, grand levier	(NTFM011)	CHF	52,80	
1906	Vanne à boule métallique, raccordement Ø 1"½F, grand levier	(NTFM011)	CHF	71,10	
1907	Vanne à boule métallique, raccordement Ø 2"F, grand levier	(NTFM011)	CHF	112,50	

Construction en laiton nickelé, passage intégral, PN 25

3261	Vanne à boule métallique, raccordement Ø ½"MxF, grand levier	(NTFM011)	CHF	15,50
3262	Vanne à boule métallique, raccordement Ø ¾"MxF, grand levier	(NTFM011)	CHF	20,00
3550	Vanne à boule métallique, raccordement Ø 1"MxF, grand levier	(NTFM011)	CHF	31,00



19.3. Vannes obliques

Construction lourde en laiton, avec robinet de purge, PN 16.

1950	Vanne oblique raccordement Ø ½"F, Robi 1503-150	(RBNX011)	CHF	78,00
1951	Vanne oblique raccordement Ø ¾"F, Robi 1503-200	(RBNX011)	CHF	104,00
1952	Vanne oblique raccordement Ø 1"F, Robi 1503-250	(RBNX011)	CHF	134,00
1953	Vanne oblique raccordement Ø 1"¼F, Robi 1503-320	(RBNX011)	CHF	225,00
1954	Vanne oblique raccordement Ø 1"½F, Robi 1503-400	(RBNX011)	CHF	295,00
1955	Vanne oblique raccordement Ø 2"F, Robi 1503-500	(RBNX011)	CHF	410,00



19.4. Vannes à glissière

Construction lourde en bronze, PN 16.

1911	Vanne à glissière Ø ½"F, Riv 2010-½	(RIV0011)	CHF	17,00
1912	Vanne à glissière Ø ¾"F, Riv 2010-¾	(RIV0011)	CHF	24,00
1913	Vanne à glissière Ø 1"F, Riv 2010-1	(RIV0011)	CHF	32,00
1914	Vanne à glissière Ø 1"¼F, Riv 2010-1¼	(RIV0011)	CHF	47,00
1915	Vanne à glissière Ø 1"½F, Riv 2010-1½	(RIV0011)	CHF	60,00
1916	Vanne à glissière Ø 2"F, Riv 2010-2	(RIV0011)	CHF	89,00
1917	Vanne à glissière Ø 2"½F, Riv 2010-2½	(RIV0011)	CHF	108,00
1918	Vanne à glissière Ø 3"F, Riv 2010-3	(RIV0011)	CHF	142,00



20.1. Régulateurs de pression plastique NELSON

2431	Régulateur de pression, raccordement Ø ¾" F, pression constante 0.4 bar, pour gaine d'irrigation et tuyau poreux, Nelson WW	(NLSN011)	CHF	20,50	
1728	Régulateur de pression, raccordement Ø ¾" F, pression constante 0.7 bar, pour gaine d'irrigation et tuyau poreux, Nelson WW	(NLSN011)	CHF	20,50	
1729	Régulateur de pression, raccordement Ø ¾" F, pression constante 1.7 bar, pour goutte à goutte, Nelson WW	(NLSN011)	CHF	20,50	
1730	Régulateur de pression, raccordement Ø ¾" F, pression constante 3.4 bar, pour les micro-jets, Nelson WW	(NLSN011)	CHF	32,50	
3534	Filtre avec régulateur incorporé Ø 1", 75µm, régulation à 2.8 bar, max. 10 bar, de 681 à 3407 l/h., Rain Bird PRF-100-RBY	(RNBD011)	CHF	55,00	

20.2. Régulateurs de pression plastique BERMAD

1731	Régulateur de pression PRV, raccordement Ø ¾" FF, faible débit 0.1 à 3 m³/h., ressort B blanc 0,8 - 2,5 bar, Bermad PRVF075SB	(IRLD011)	CHF	32,00	
1732	Régulateur de pression PRV, raccordement Ø ¾" FF, débit standard 0.2 à 5 m³/h., ressort C rouge 2,0 - 4,0 bar, Bermad PRVF075SR	(IRLD011)	CHF	32,00	
1733	Régulateur de pression PRV, raccordement Ø 1" FF, débit standard 0.45 à 7 m³/h., ressort D noir 1,5 - 3,5 bar, Bermad PRVF100NO	(IRLD011)	CHF	112,00	
1734	Régulateur de pression PRV, raccordement Ø 1" F, ressort Q marron 3,0 - 5,5 bar, Bermad PRVF100NE	(IRLD011)	CHF	112,00	

20.3. Réducteur de pression laiton - CALEFFI

3061 Réducteur de pression Ø ½"F, modèle économique en laiton, réglable, avec prise pour manomètre. Recommandé pour les installations de goutte à goutte ou de micro-aspersion, PN 16, Caleffi 533451

(CLFF011) CHF 59,00



20.4. Réducteurs de pression bronze - WATTS

1929 Réducteur de pression Ø ½"M, construction en bronze, PN 25, réglable sans outil, filtre à tamis incorporé, avec prise pour manomètre, Watts DRV15N

(WATT011) CHF 158,00

1930 Réducteur de pression Ø ¾"M, construction en bronze, PN 25, réglable sans outil, filtre à tamis incorporé, avec prise pour manomètre, Watts DRV20N

(WATT011) CHF 181,00

1931 Réducteur de pression Ø 1"M, construction en bronze, PN 25, réglable sans outil, filtre à tamis incorporé, avec prise pour manomètre, Watts DRV25N

(WATT011) CHF 250,00



1932 Réducteur de pression Ø 1¼M, construction en bronze, PN 25, réglable sans outil, filtre à tamis incorporé, avec prise pour manomètre, Watts DRV32N

(WATT011) CHF 452,00

1933 Réducteur de pression Ø 1½M, construction en bronze, PN 25, réglable sans outil, filtre à tamis incorporé, avec prise pour manomètre, Watts DRV40N

(WATT011) CHF 610,00



1934 Réducteur de pression Ø 2"M, construction en bronze, PN 25, réglable sans outil, filtre à tamis incorporé, avec prise pour manomètre, Watts DRV50N

(WATT011) CHF 843,00

20.5. Compteurs à jet unique

3672 Compteur d'eau à jet unique 3/4" Q3 2,5 m³/h

(IRLD012) CHF 75,00



3673 Compteur d'eau à jet unique 1" Q3 4 m³/h

(IRLD012) CHF 95,00

3674 Capteur d'impulsions pour compteur à jet unique

(IRLD012) CHF 55,00



3675 Compteur d'eau à jets multiples DN 25, douille Ø 1", Q3 6,4 m³/h

(IRLD012) CHF 249,00



3676 Compteur d'eau à jets multiples DN 32, douille Ø 1¼", Q3 10 m³/h

(IRLD012) CHF 289,00

3677 Capteur d'impulsions pour compteur à jets multiples

(IRLD012) CHF 58,00



20.6. Contrôleur de débit - CALEFFI

3698 Flussostat, contrôleur de débit, pression max 10 bars, raccordement 1"M, Caleffi 626600

(CLFF011) CHF 200,00





20.7. Disconnecteurs - CALEFFI - agréés SSIG

3080	Disconnecteur Ø 1/2", raccordement M x M avec vis de rappel, construction en bronze, pression d'utilisation max. 10 bar, agréé SSIG, Caleffi 574040	(CLFF011)	CHF	599,00
3081	Disconnecteur Ø 3/4", raccordement M x M avec vis de rappel, construction en bronze, pression d'utilisation max. 10 bar, agréé SSIG, Caleffi 574050	(CLFF011)	CHF	599,00
3082	Disconnecteur Ø 1", raccordement M x M avec vis de rappel, construction en bronze, pression d'utilisation max. 10 bar, agréé SSIG, Caleffi 574600	(CLFF011)	CHF	712,00
3083	Disconnecteur Ø 1 1/4", raccordement M x M avec vis de rappel, construction en bronze, pression d'utilisation max. 10 bar, agréé SSIG, Caleffi 574700	(CLFF011)	CHF	712,00
3084	Disconnecteur Ø 1 1/2", raccordement M x M avec vis de rappel, construction en bronze, pression d'utilisation max. 10 bar, agréé SSIG, Caleffi 574800	(CLFF011)	CHF	1 890,00
3085	Disconnecteur Ø 2", raccordement M x M avec vis de rappel, construction en bronze, pression d'utilisation max. 10 bar, agréé SSIG, Caleffi 574900	(CLFF011)	CHF	1 890,00



Nous sommes agréés pour l'entretien de vos disconnecteurs CALEFFI

20.8. Disconnecteurs à géométrie variable - CALEFFI - agréés SSIG

3699	Disconnecteur en bronze Ø 1/2" de type BA à géométrie variable, Caleffi 580040	(CLFF011)	CHF	430,00
3700	Disconnecteur en bronze Ø 3/4" de type BA à géométrie variable, Caleffi 580050	(CLFF011)	CHF	430,00
3701	Disconnecteur en bronze Ø 1" de type BA à géométrie variable, Caleffi 580060	(CLFF011)	CHF	500,00
3702	Disconnecteur en bronze Ø 1 1/4" de type BA à géométrie variable, Caleffi 580070	(CLFF011)	CHF	550,00



En amont du disconnecteur il est obligatoire d'installer un filtre série 577

20.9. Filtres - CALEFFI - agréés SSIG

3708	Filtre oblique en bronze Ø ½", Caleffi 577004	(CLFF011)	CHF	30,00	
3703	Filtre oblique en bronze Ø ¾", Caleffi 577005	(CLFF011)	CHF	45,00	
3704	Filtre oblique en bronze Ø 1", Caleffi 577006	(CLFF011)	CHF	70,00	
3705	Filtre oblique en bronze Ø 1¼", Caleffi 577007	(CLFF011)	CHF	110,00	
3706	Filtre oblique en bronze Ø 1½", Caleffi 577008	(CLFF011)	CHF	125,00	

20.7. Purge automatique

3048	Purge automatique en laiton, Ø ½" M, Irritrol IT-VAD0150	(IRTLO11)	CHF	16,50	
-------------	--	-----------	-----	--------------	---

21.1. Filtres en matière plastique AZUD

1083 Filtre plastique raccordement Ø 2" M, débit 25 m³/h, cartouche Hélix à disques 200µm, Azud 2NR

(AZUD011) CHF 610,00

1085 Filtre plastique raccordement Ø 3" M, débit 40 m³/h, cartouche Hélix à disques 200µm, Azud 3NR

(AZUD011) CHF 798,00

1087 Cartouche Hélix à disques 130µm, pour filtre Ø 2", Azud 2NR

(AZUD011) CHF 265,00

1089 Cartouche Hélix à disques 130µm, pour filtre Ø 3", Azud 3NR

(AZUD011) CHF 371,00



Filtres à disques AZUD

3551 Filtre en matière plastique Ø ¾" M, débit 3,5 m³/h, sans vanne de purge, cartouche à disques 130µm, PN8, AZUD Modular 100 D ¾"

(AZUD011) CHF 32,00



3552 Filtre en matière plastique Ø 1" M, débit 5 m³/h, sans vanne de purge, cartouche à disques 130µm, PN8, AZUD Modular 100 D 1"

(AZUD011) CHF 32,00



3643 Filtre en matière plastique Ø 1"¼ M, débit 6,5 m³/h, sans vanne de purge, cartouche à disques 130µm, PN8, AZUD Modular 100 D 1"¼

(AZUD011) CHF 58,00



3553 Filtre en matière plastique Ø 1"½ M, débit 8 m³/h, sans vanne de purge, cartouche à disques 130µm, PN8, AZUD Modular 100 D 1"½

(AZUD011) CHF 58,00



3554 Filtre en matière plastique Ø 1"½ M Super, débit 14 m³/h, sans vanne de purge, cartouche à disques 130µm, PN8, AZUD Modular 100 D 1"½ S

(AZUD011) CHF 80,00



3555 Filtre en matière plastique Ø 2" M, débit 18 m³/h, sans vanne de purge, cartouche à disques 130µm, PN8, AZUD Modular 100 D 2"

(AZUD011) CHF 80,00



Cartouches à disques AZUD

3561 Cartouche à disques 130µm, PN-8, AZUD Modular 100 D ¾" & 1"

(AZUD011) CHF 15,00



3562 Cartouche à disques 130µm, PN-8, AZUD Modular 100 D 1"¼ & 1"½

(AZUD011) CHF 22,00



3563 Cartouche à disques 130µm, PN-8, AZUD Modular 100 D 1"½ & 2"

(AZUD011) CHF 34,00



Filtres à tamis AZUD

3556	Filtre en matière plastique Ø ¾"M, débit 5 m ³ /h, sans vanne de purge, catouche à tamis 130µm, PN8, AZUD Modular 100 T ¾"	(AZUD011)	CHF	28,00	
3557	Filtre en matière plastique Ø 1"M, débit 6 m ³ /h, sans vanne de purge, catouche à tamis 130µm, PN8, AZUD Modular 100 T 1"	(AZUD011)	CHF	29,00	
3644	Filtre en matière plastique Ø 1"¼M, débit 8 m ³ /h, sans vanne de purge, catouche à tamis 130µm, PN8, AZUD Modular 100 T 1"¼	(AZUD011)	CHF	46,00	
3558	Filtre en matière plastique Ø 1"½M, débit 10 m ³ /h, sans vanne de purge, catouche à tamis 130µm, PN8, AZUD Modular 100 T 1"½	(AZUD011)	CHF	44,00	
3559	Filtre en matière plastique Ø 1"½M Super, débit 18 m ³ /h, sans vanne de purge, catouche à tamis 130µm, PN8, AZUD Modular 100 T 1"½S	(AZUD011)	CHF	67,00	
3560	Filtre en matière plastique Ø 2"M, débit 20 m ³ /h, sans vanne de purge, catouche à tamis 130µm, PN8, AZUD Modular 100 T 2"	(AZUD011)	CHF	67,00	

Cartouches à tamis AZUD

3564	Cartouche à tamis 130µm, PN-8, AZUD Modular 100 T ¾" & 1"	(AZUD011)	CHF	9,00	
3565	Cartouche à tamis 130µm, PN-8, AZUD Modular 100 T 1"¼ & 1"½	(AZUD011)	CHF	13,00	
3566	Cartouche à tamis 130µm, PN-8, AZUD Modular 100 T 1"½S & 2"	(AZUD011)	CHF	18,00	
3567	Cartouche à tamis 200µm, PN-8, AZUD Modular 100 T ¾" & 1"	(AZUD011)	CHF	8,00	
3568	Cartouche à tamis 200µm, PN-8, AZUD Modular 100 T 1"¼ & 1"½	(AZUD011)	CHF	13,00	
3569	Cartouche à tamis 200µm, PN-8, AZUD Modular 100 T 1"½S & 2"	(AZUD011)	CHF	18,00	

21.2. Filtre métallique AZUD

1074	Filtre métallique raccordement à brides Ø 3"YB, débit 40 m ³ /h, cartouche à disques 200µm, pression max. 10 bar, Azud 3YB	(AZUD011)	CHF	1 310,00	
1079	Cartouche à tamis Inox 130µm, pour filtre 3" YB	(AZUD011)	CHF	189,00	
1082	Cartouche à disques 200µm, pour filtre 3" YB/LB	(AZUD011)	CHF	262,00	


22.1. Pompes

Chaque configuration est différente, n'hésitez pas à nous consulter, nous avons certainement la solution à votre demande.

La liste de pompes ci-après est bien sûr non exhaustive.

3036	Pompe immergée pour bassin, fontaine, cascade, débit max. 9 m ³ /h, hauteur de relevage max. 6 m, avec câble de 10 mètres, Oase Aquarius 9000 Universal	(CLPD011)	CHF	849,00	
3037	Pompe de relevage en acier inox, débit max. 13,2 m ³ /h, hauteur de relevage max. 12,7 m, avec flotteur et câble de 10 mètres, Calpeda GXRМ 13	(CLPD011)	CHF	495,00	
3038	Pompe de relevage en acier inox, débit max. 24 m ³ /h, hauteur de relevage max. 14 m, avec flotteur et câble de 10 mètres, Calpeda GQRM 10-14	(CLPD011)	CHF	745,00	
3039	Pompe multicellulaire autoamorçante horizontale, construction en acier inox, débit 4,5 m ³ /h avec une pression de 4 bar, Calpeda MXAM 405	(CLPD011)	CHF	870,00	
3040	Pompe centrifuge multicellulaire verticale, construction en fonte et acier inox, débit 5 m ³ /h avec une pression de 6,6 bar, Calpeda MXV-B 32-408/A	(CLPD011)	CHF	1 824,00	
3041	Pompe immergée, construction en acier inox, débit 8 m ³ /h avec une pression de 7,1 bar, Calpeda MXS 908	(CLPD011)	CHF	2 805,00	
3042	Groupe de surpression compact monté sur base en acier inox, prêt à être raccordé, débit 0 à 8 m ³ /h avec une pression de 2,25 à 6,8 bar, Calpeda 1MXVB 32-406-EMT	(CLPD011)	CHF	4 104,00	
3043	Réservoir à vessie en acier peint, capacité 8 L, pression max. 16 bar, raccordement Ø ¾" M, Calpeda RV 8L16	(CLPD011)	CHF	108,00	

22.2. Débitmètre et manomètre

2702	Appareil simple pour mesurer les pressions de 0 à 10 bars et les débits de 8 à 40 l/min, raccordement avec raccord rapide en laiton ou Ø ¼" F	(IRLD011)	CHF	289,00	
2024	Manomètre en acier inox 0-10 bars avec bain de glycérine, raccordement Ø ¼" M	(NTFM011)	CHF	28,00	
2025	Coude bronze pour manomètre, raccordement Ø ¼" MxF	(IRLD011)	CHF	29,00	
2026	Manchon bronze pour manomètre, raccordement Ø ¼" FxF	(IRLD011)	CHF	7,80	

23.1. Micro-tube en PVC

2403	Micro-tube de distribution PVC Ø 3,2 x 5 mm, torche de 100 m	(TUYX011)	CHF	60,00	
1849	Micro-tube de distribution PVC Ø 4 x 6 mm, torche de 100 m	(TUYX011)	CHF	70,00	
1850	Micro-tube de distribution PVC Ø 4 x 7 mm, torche de 100 m	(TUYX011)	CHF	100,00	

23.2. Tuyau en polyéthylène PN6

3268	Tuyau Ø 13 x 16 en polyéthylène PN 6, torche de 25 m	(TUYX012)	CHF	36,00	
2040	Tuyau Ø 13 x 16 en polyéthylène PN 6, torche de 50 m	(TUYX012)	CHF	49,50	
1851	Tuyau Ø 13 x 16 en polyéthylène PN 6, torche de 100 m	(TUYX012)	CHF	99,00	
1852	Tuyau Ø 20 x 17 en polyéthylène PN 6, torche de 100 m	(TUYX012)	CHF	132,00	
1856	Tuyau Ø 25 x 21 en polyéthylène PN 6, torche de 50 m	(TUYX012)	CHF	102,50	
1853	Tuyau Ø 25 x 21 en polyéthylène PN 6, torche de 100 m	(TUYX012)	CHF	205,00	
1854	Tuyau Ø 32 x 26 en polyéthylène PN 6, torche de 100 m	(TUYX012)	CHF	310,00	

23.3. Tuyau en polyéthylène PN10

2602	Tuyau Ø 20 en polyéthylène PN 10, torche de 50 m	(TUYX013)	CHF	115,00	
1855	Tuyau Ø 20 en polyéthylène PN 10, torche de 100 m	(TUYX013)	CHF	248,00	
2603	Tuyau Ø 25 en polyéthylène PN 10, torche de 50 m	(TUYX013)	CHF	127,50	
1857	Tuyau Ø 25 en polyéthylène PN 10, torche de 100 m	(TUYX013)	CHF	259,00	

2604	Tuyau Ø 32 en polyéthylène PN 10, torche de 50 m	(TUYX013)	CHF	175,00	
1859	Tuyau Ø 32 en polyéthylène PN 10, torche de 100 m	(TUYX013)	CHF	350,00	
2605	Tuyau Ø 40 en polyéthylène PN 10, torche de 50 m	(TUYX013)	CHF	247,50	
2034	Tuyau Ø 40 en polyéthylène PN 10, torche de 100 m	(TUYX013)	CHF	495,00	
2606	Tuyau Ø 50 en polyéthylène PN 10, torche de 50 m	(TUYX013)	CHF	377,50	
2035	Tuyau Ø 50 en polyéthylène PN 10, torche de 100 m	(TUYX013)	CHF	785,00	
2607	Tuyau Ø 63 en polyéthylène PN 10, torche de 50 m	(TUYX013)	CHF	575,00	
2036	Tuyau Ø 63 en polyéthylène PN 10, torche de 100 m	(TUYX013)	CHF	1 295,00	

24.1. Outils de pose

2995	Outil de perçage Ø 3.5 mm pour la pose des goutteurs et des divers micro-jets, Teco 101934	(TECO011)	CHF	1,00	
1501	Emporte-pièce Ø 2.5 mm, Irritec FUS	(IRTC011)	CHF	27,60	
1502	Emporte-pièce Ø 4 mm, Irritec FUS	(IRTC011)	CHF	27,60	
2721	Emporte-pièce MP Riser, MP9810	(NLSN011)	CHF	25,00	

24.2. Pincés coupe-tube

3087	Pince coupe-tube pour tuyau PE, jusqu'au Ø 32 mm, Kwik Tap SL100	(IRLD012)	CHF	39,00	
3088	Pince coupe-tube pour tuyau PE, jusqu'au Ø 40 mm, Kwik Tap T135** (**Jusqu'à épuisement du stock)	(IRLD012)	CHF	43,00	
3549	Pince coupe-tube pour tuyau PE, jusqu'au Ø 40 mm, Kwikcut R125	(IRLD012)	CHF	32,00	
3632	Pince coupe-tube en aluminium pour tuyau PE, jusqu'au Ø 40 mm, King 46310	(KING011)	CHF	55,00	
3633	Lame de rechange pour pince coupe-tube King, King 46311	(KING011)	CHF	21,00	
3630	Pompe Siphon de 60 cm. pour vidanger les regards, tranchées ou n'importe quel endroit où l'eau s'accumule, avec tuyau d'évacuation de 90 cm., Siphon King 48024	(KING011)	CHF	59,00	
3631	Extension de 60 cm. pour pompe Siphon, Siphon King 48230	(KING011)	CHF	15,00	

24.3. Etanchéité

3116	Teflon. Ruban d'étanchéité 0,1 mm. pour raccords PE à visser	(NTFM011)	CHF	1,90	
2367	Fil d'étanchéité Loctite 55, rouleau de 160 m, EN 751-2	(IRLD011)	CHF	23,50	

25.1. Programmeurs 230 V - IRRITROL

3010	Programmeur Junior Max 230 V, 2 stations, transfo. intégré, tension de sortie 24 V - 50 Hz, coffret pour montage extérieur, Irritrol JRMAX-2	(IRTLO21)	CHF	214,00
3012	Programmeur Junior Max 230 V, 6 stations, transfo. intégré, tension de sortie 24 V - 50 Hz, coffret pour montage extérieur, Irritrol JRMAX-6	(IRTLO21)	CHF	255,00
3013	Programmeur Junior Max 230 V, 8 stations, transfo. intégré, tension de sortie 24 V - 50 Hz, coffret pour montage extérieur, Irritrol JRMAX-8	(IRTLO21)	CHF	304,00



25.2. Électrovannes SIGNATURE

2354	Électrovanne à raccords interchangeables Ø 1"1/2F ou 2"F, en nylon chargé de fibre de verre, solénoïde 24 V - 50 Hz, réglage du débit, vis de rappel intégrées, pression d'utilisation 0,7 à 14 bar (prix raccords inclus), Signature 9502	(SNTR021)	CHF	220,00
------	--	-----------	-----	--------



25.3. Électrovannes IRRITROL - Série 200-B

3006	Électrovanne Ø 1"½F, en PVC, solénoïde 24 V - 50 Hz, réglage du débit, pression d'utilisation 1.4 à 10 bar, Irritrol 216B-M	(IRTLO21)	CHF	180,00
3007	Électrovanne Ø 2"F, en PVC, solénoïde 24 V - 50 Hz, réglage du débit, pression d'utilisation 1.4 à 10 bar, Irritrol 217B-M	(IRTLO21)	CHF	206,00



25.4. Électrovanne RPE - Série Agro PLF

1957	Électrovanne Ø ½"M, en polyamide chargé de fibre de verre, avec solénoïde 24 V - 50 Hz, réglage de débit, pression d'utilisation 0,5 à 10 bar, RPE 5301-NC	(RPE0031)	CHF	46,00
------	--	-----------	-----	-------



25.5. Pièces de rechange pour électrovannes RPE

1971	Solénoïde 24V - 50Hz AC pour électrovanne RPE, RPE S1	(RPE0031)	CHF	32,00
2001	Solénoïde 24V DC (courant continu) pour électrovanne RPE, RPE S2	(RPE0031)	CHF	31,00
1972	Solénoïde 9 - 12V DC (impulsion) pour électrovanne RPE, RPE S4	(RPE0031)	CHF	65,00
2476	Membrane pour EV Ø ½" et ¾", RPE E0104000	(RPE0031)	CHF	24,50
2477	Membrane pour EV Ø 1" et 1"½, RPE E0105000	(RPE0031)	CHF	32,50



2478	Membrane pour EV Ø 1"½, RPE E0106000	(RPE0031)	CHF	42,00	
2479	Membrane pour EV Ø 2", RPE E0107000	(RPE0031)	CHF	62,00	
<u>25.6. Pièces de rechange pour électrovannes BUCKNER</u>					
2048	Membrane complète pour EV Ø ¾" & 1", Buckner VBPR0710DKIT	(BKNR031)	CHF	121,00	
2049	Membrane complète pour EV Ø 1"¼, Buckner VBPR12DKIT	(BKNR031)	CHF	141,00	
2050	Membrane complète pour EV Ø 1"½, Buckner VBPR15DKIT	(BKNR031)	CHF	157,00	
2051	Membrane complète pour EV Ø 2", Buckner VBPR20DKIT	(BKNR031)	CHF	168,00	
<u>25.7. Arroseurs à turbine SIGNATURE</u>					
1735	Arroseur à turbine, escamotable 300 mm, portée 4.1 à 9.8 m, pression d'utilisation 1.5 à 4.5 bar, raccordement Ø ¾"F, Signature 5512	(SNTR021)	CHF	104,00	
<u>25.8. Accessoires pour arroseurs SIGNATURE</u>					
1747	Kit panier gazon pour arroseurs Signature 7015 et 7010, permet de camoufler des arroseurs sur un terrain de sport, Signature 6101	(SNTR021)	CHF	20,00	
<u>25.9. Mini goutte à goutte</u>					
2622	Mini goutte à goutte Ø 6 mm, goutteurs 2 l/h espacés de 30 cm, rouleau de 30 m. Pression d'utilisation 0.5 à 1.5 bar, SD252-12-100	(IRTLO21)	CHF	38,00	
<u>25.10. Arroseurs statiques ou tournants</u>					
2804	Arroseur tournant, arrosage en carré 13 x 13 m, pression d'utilisation 2 à 4 bar, Nelson 50240	(FISK031)	CHF	67,00	
2805	Arroseur statique avec jets multiples, 8 formes. Pression d'utilisation 2 à 4 bar, Nelson 50955	(FISK031)	CHF	21,00	
2584	Arroseur à turbine monté sur son support, portée 14 m, secteur réglable ou cercle complet. Pression d'utilisation 2 à 4 bar, Nelson 1210	(FISK031)	CHF	50,00	

25.11. Lances d'arrosage

2811	Lance "Pompier" en métal recouvert de caoutchouc, débit et jet réglable. Pression d'utilisation 2 à 4 bar, Nelson 50170	(FISK031)	CHF	32,00	
1717	Dial 5, lance torche d'arrosage en plastique, jets multiples 5 formes Ø ¾" F ou SNAP. Pression d'utilisation 2 à 4 bar, Nelson 2665	(FISK031)	CHF	8,50	

25.12. Clapets anti-retour avec prise d'air - FEBCO

1149	Clapet anti-retour avec prise d'air Ø 1"½M, max. 10 bar, Febco 765	(FBCW031)	CHF	1 400,00	
1150	Clapet anti-retour avec prise d'air Ø 2"M, max. 10 bar, Febco 765	(FBCW031)	CHF	1 533,00	

25.13. Accessoires pour clapets anti-retour - FEBCO

2052	Clapet mobile "poppet" pour Ø ¾", Febco 905049	(FBCW031)	CHF	63,80	
3054	Clapet mobile "poppet" pour Ø 1"½ et 2", Febco 901860	(FBCW031)	CHF	129,80	
2054	Tête de clapet "bonnet" pour Ø ¾", Febco 905047	(FBCW031)	CHF	88,00	
3055	Tête de clapet "bonnet" pour Ø 1"½ et 2", Febco 901857	(FBCW031)	CHF	405,90	

25.14. Filtres en matière plastique - IRRITEC

1571	Filtre plastique Ø ¾"M, débit 3 m³/h, sans vanne de purge, tamis standard 130 microns, PN-8, Irritec YCV	(IRTC021)	CHF	10,00	
1572	Filtre plastique Ø 1"M, débit 3 m³/h, sans vanne de purge, tamis standard 130 microns, PN-8, Irritec FYC	(IRTC021)	CHF	20,00	
2015	Tamis Inox pour filtres Irritec FYE Ø 1"¼ et 1"½, Irritec FME	(IRTC021)	CHF	21,00	

