

# IRRILAND

AUTOMATISCHE BEWÄSSERUNG

## PREISLISTE 2024



[WWW.IRRILAND.CH](http://WWW.IRRILAND.CH)

IRRILAND SA - Chem. du Pont-de-Ville 15 - 1224 Chêne-Bougeries - Genève - 022 349 78 68 - [info@irriland.ch](mailto:info@irriland.ch)

# 2024 SEHR PRAKTISCHE NEUHEITEN



**SOLEM, die neue 230V Wifi  
Steuergerät für die  
Aussenmontage.  
(verfügbar April 2024)**



**Verteilerschächte komplett 6  
Magnetventile**



**Programmiergeräte für Wasserhahn  
ORBIT TAP TIMER  
1 oder 2 Ausgänge**



**Ein komplettes Sortiment an Verteilern und Messingfittings, der  
Mehrschichtschlauch und BluLock-Fittings**



# INHALTSVERZEICHNIS

1	Steuergeräte .....	1
2	Elektromagnetventile .....	8
3	Sensoren und Regenmesser .....	10
4	Verteilbatterien .....	11
5	Ventilschächte .....	12
6	Elektrisches Zubehör .....	17
7	Turbinenregner .....	18
8	Montage-Zubehör .....	27
9	Oberflächenregner .....	29
10	Gartenregner .....	30
11	Lanzen und Pistolen zum Bewässern .....	31
12	Bodenventile .....	32
13	Schnellkupplungen .....	35
14	Mikro-Bewässerung .....	36
15	Tropfbewässerung .....	42
16	Klemmfittings .....	49
17	Schraubverbindungen aus PP .....	57
18	Anbohrschellen .....	61
19	Armaturen .....	62
20	Netzwerkschutz .....	64
21	Filter .....	68
22	Pumpentechnik .....	71
23	Rohre und Schläuche .....	72
24	Werkzeuge .....	74
25	Ausverkauf – Rabatt auf Anfrage .....	75

## 1.1. SMART-IS - Steuergeräte Indoor 230V mit Bluetooth® / Wifi-Verbindung

Der SMART-IS ist ein netzbetriebener Bluetooth®-Bewässerungscomputer für Innenräume, der direkt an eine Wi-Fi-Box angeschlossen werden kann. Er kann 24V-Magnetventile sequentiell programmieren. An einen Wasserzähler angeschlossen, ermöglicht er es Ihnen, Ihren Wasserverbrauch zu verfolgen und in Echtzeit Warnungen bei Unter- und Überfluslecks zu erhalten. Funktioniert mit 24V-Magnetventilen, 230V-Stromversorgung.



**SOLEM**  
IRRIGATION

<b>3510</b>	4 Stationen Programmiergerät, Solem <b>Smart-IS 4</b>	(SOLM011)	CHF	<b>280,00</b>
<b>3511</b>	6 Stationen Programmiergerät, Solem <b>Smart-IS 6</b>	(SOLM011)	CHF	<b>265,00</b>
<b>3512</b>	9 Stationen Programmiergerät, Solem <b>Smart-IS 9</b>	(SOLM011)	CHF	<b>335,00</b>
<b>3513</b>	12 Stationen Programmiergerät, Solem <b>Smart-IS 12</b>	(SOLM011)	CHF	<b>355,00</b>



## 1.2. LR-IS-FL - Steuergeräte Indoor 230V LoRa Bluetooth®, WiFi über LR-MB verbunden

Der LR-IS-FL ist ein netzbetriebener Bluetooth® und LoRaTM Bewässerungscomputer, der 24V-Magnetventile sequenziell programmieren kann. Er ist ideal für Installationen, die sich in einem Raum befinden. In Verbindung mit einem Wi-Fi- oder 4G-Gateway kann er von jedem Ort aus ferngesteuert werden. Funktioniert mit 24V-Magneten, 230V-Stromversorgung.

<b>3620</b>	2 Stationen Programmiergerät, Solem <b>LR-IS-FL 2</b>	(SOLM011)	CHF	<b>305,00</b>
<b>3514</b>	4 Stationen Programmiergerät, Solem <b>LR-IS-FL 4</b>	(SOLM011)	CHF	<b>340,00</b>
<b>3515</b>	6 Stationen Programmiergerät, Solem <b>LR-IS-FL 6</b>	(SOLM011)	CHF	<b>360,00</b>
<b>3516</b>	9 Stationen Programmiergerät, Solem <b>LR-IS-FL 9</b>	(SOLM011)	CHF	<b>445,00</b>
<b>3517</b>	12 Stationen Programmiergerät, Solem <b>LR-IS-FL 12</b>	(SOLM011)	CHF	<b>495,00</b>



## 1.3. BL-IP - Batteriebetriebene Steuergeräte Bluetooth®

Der BL-IP ist ein wasserdichter, batteriebetriebener Bluetooth®-Bewässerungscomputer, der 9V-Magnetventile sequenziell programmieren kann. Seine Verwendung ist ideal für unterirdische Installationen: Es müssen keine Schächte mehr geöffnet werden. Funktioniert mit DC-Impuls-Magnetventilen, Stromversorgung über 9V LR22-Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten).

<b>3273</b>	1 Station Programmiergerät, Solem <b>BL-IP 1</b>	(SOLM011)	CHF	<b>150,00</b>
<b>3274</b>	2 Stationen Programmiergerät, Solem <b>BL-IP 2</b>	(SOLM011)	CHF	<b>185,00</b>
<b>3275</b>	4 Stationen Programmiergerät, Solem <b>BL-IP 4</b>	(SOLM011)	CHF	<b>215,00</b>
<b>3276</b>	6 Stationen Programmiergerät, Solem <b>BL-IP 6</b>	(SOLM011)	CHF	<b>250,00</b>



## 1.4. WOOBEE - Batteriebetriebene Steuergeräte Bluetooth®

Einfach über das grosse Display  
und die MySOLEM App programmierbar.



Der WooBee ist ein wasserdichter, batteriebetriebener Bluetooth®-Bewässerungscomputer, der 9V-Magnetventile sequenziell programmieren kann. Er verfügt ausserdem über ein grosses Display für eine einfache Bedienung. Sein Wasserzählereingang ermöglicht es Ihnen, bei Leckagen, zu hohem oder zu niedrigem Wasserverbrauch zu handeln. Funktioniert mit DC-Impuls-Magnetventilen, Stromversorgung über 9V-Batterie LR22 (nicht im Lieferumfang enthalten).

3656	1 Station Programmiergerät, Solem <b>WOOBEE 1</b>	(SOLM011)	CHF	160,00
3657	2 Stationen Programmiergerät, Solem <b>WOOBEE 2</b>	(SOLM011)	CHF	240,00
3658	4 Stationen Programmiergerät, Solem <b>WOOBEE 4</b>	(SOLM011)	CHF	265,00
3659	6 Stationen Programmiergerät, Solem <b>WOOBEE 6</b>	(SOLM011)	CHF	300,00



## 1.5. LR-IP - Steuergeräte LoRa Bluetooth®

Der LR-IP ist ein wasserdichter, batteriebetriebener Bluetooth® und LoRaTM Bewässerungscomputer, der 9V-Magnetventile sequenziell programmieren kann. Seine Verwendung ist ideal für unterirdische Installationen: Sie brauchen keine Schächte mehr zu öffnen! In Verbindung mit einem Wi-Fi- oder 4G-Gateway kann er von jedem Ort aus ferngesteuert werden. Mit einem Wasserzähler verbunden, ermöglicht er es Ihnen, Ihren Wasserverbrauch zu verfolgen und in Echtzeit Warnungen bei Unter- und Überfluslecks zu erhalten. Funktioniert mit DC-Impuls-Magnetventilen, Stromversorgung durch 9V LR22-Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten).

3269	1 Station Programmiergerät, Solem <b>LR-IP 1 **</b>	(SOLM011)	CHF	250,00
3270	2 Stationen Programmiergerät, Solem <b>LR-IP 2 **</b>	(SOLM011)	CHF	290,00
3271	4 Stationen Programmiergerät, Solem <b>LR-IP 4 **</b>	(SOLM011)	CHF	335,00
3272	6 Stationen Programmiergerät, Solem <b>LR-IP 6 **</b>	(SOLM011)	CHF	350,00



\*\* Solange Vorrat, ersetzt durch LR-IP-FL- xx

**1.6. LR-IP-FL - Steuergeräte LoRa Bluetooth®**

Bluetooth, fernsteuerbar, Anschlussmöglichkeit für Regenschirm oder Impulszähler zur Durchflussüberwachung, funktioniert mit DC-Impuls-Magneten, Stromversorgung über 9V LR22-Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten).

<b>3520</b>	1 Station Programmiergerät, Solem <b>LR-IP-FL 1</b>	(SOLM011)	<b>CHF</b>	<b>250,00</b>
<b>3521</b>	2 Stationen Programmiergerät, Solem <b>LR-IP-FL 2</b>	(SOLM011)	<b>CHF</b>	<b>290,00</b>
<b>3522</b>	4 Stationen Programmiergerät, Solem <b>LR-IP-FL 4</b>	(SOLM011)	<b>CHF</b>	<b>335,00</b>
<b>3523</b>	6 Stationen Programmiergerät, Solem <b>LR-IP-FL 6</b>	(SOLM011)	<b>CHF</b>	<b>350,00</b>



**1.7. LR-MS - Module für LoRa-/Bluetooth®-Sonden**

LR-MS ist ein Modul zur Erfassung von Sensordaten: Temperatur, Bodenfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit, Wasserverbrauch, Tensiometrie, Luftfeuchtigkeit und Regen. Mit einem dedizierten Temperatureingang und drei anpassbaren Ausgängen passt sich LR-MS 4 an Ihre Bedürfnisse an. Betrieb mit 9 V LR22-Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten) über die MySOLEM-App.

<b>3283</b>	Modul für Sonden, 1 anpassbarer Ausgang, Solem <b>LR-MS 1</b>
-------------	---

(SOLM011) **CHF 250.00**  
*Jusqu'à épuisement du stock*

<b>3282</b>	Modul für Sonden, 3 anpassbare Ausgänge, Solem <b>LR-MS</b>
-------------	---

(SOLM011) **CHF 305.00**



**1.8. 4G / Wifi / LoRa-Gateway - SOLEM**

<b>3478</b>	WiFi / LoRa-Station zur Anbindung von bis zu 10 Boxen der LR-Serie an das Internet, Indoor, externer Transformator, Bluetooth®, Solem <b>LR-MB 10</b>	(SOLM011)	<b>CHF</b>	<b>291,00</b>
-------------	---	-----------	------------	---------------



<b>3622</b>	WiFi / LoRa-Station zur Anbindung von bis zu 30 Boxen der LR-Serie an das Internet, Solem <b>LR-MB 30</b>	(SOLM011)	<b>CHF</b>	<b>360,00</b>
-------------	---	-----------	------------	---------------



<b>3537</b>	4G / LoRa-Gateway zur Anbindung von bis zu 25 Boxen der LR-Serie an das Internet via integrierte Sim-Karte, Speisung 230VAC oder 24VDC über Solarpanel, Wand- oder Mastmontage, SOLEM <b>LR-BST-React</b>	(SOLM011)	<b>CHF</b>	<b>2 355,00</b>
-------------	---	-----------	------------	-----------------



Die Bewässerungsstation ist ein 4G-Gateway für den Aussenbereich, das über eine SIM-Karte kommuniziert. Sie ist 100% autark von Solarmodulen und mit vier Sonden ausgestattet. Sie ist eine Wetterstation, die Klimadaten liefert, und ein Gateway, das bis zu 150 Stationen (25 Module) über LoRaTM-Funk ferngesteuert verwalten kann. Übertragen Sie Ihre Programmierungen und Einstellungen einfach und lassen Sie sich rechtzeitig benachrichtigen, egal wo Sie sich gerade befinden! Und schliesslich können Sie alle Daten Ihrer Sonden zusammenfassen, um sie auf einen Blick zu sehen.



Vorbereitete, verbundene Bewässerungsstation, BST-REACT, LR-MS-4, Sonden (Temperatursensor, Windmesser, Regenmesser und Feuchtigkeitssensor) und Solarpanel, SOLEM IRRIGATION STATION

(SOLM011) CHF 3 099,00

## 1.9. Pack komplett - SOLEM

Programmiergerät und dessen Relais LR-MB-10 zur Verbindung mit WiFi, Bluetooth®, Fernbedienung, Möglichkeit zum Anschluss eines Regenmessers, arbeitet mit DC-Impulsspulen, Stromversorgung durch 9 V LR22 Batterie (nicht mitgeliefert).

3682 Pack 1 Station Solem

(SOLM011) CHF 489,00

3683 Pack 2 Stationen Solem

(SOLM011) CHF 529,00

3684 Pack 4 Stationen Solem

(SOLM011) CHF 569,00

3685 Pack 6 Stationen Solem

(SOLM011) CHF 599,00



## 1.10. Zubehör - SOLEM

3291 5 Meter lange LoRA-Antennenverlängerung (nur für LR-MB)

(SOLM011) CHF 190,00

3430 10 Meter lange LoRA-Antennenverlängerung (nur für LR-MB)

(SOLM011) CHF 210,00

3542 Solarpanel zur Stromversorgung des 4G-Gateways LR-BST-React, Solem SOL-PACK-20-STD


(SOLM011) CHF 450,00

3649 Eigenständiger IP68 Pumpen-/Masterventil-Controller, kompatibel mit LR-IP und LR-AG, Solem LR-PM

(SOLM011) CHF 480,00

3627 Pumpensteuerungsbox für batteriebetriebenen Programmiergerät, 1 Eingang / 1 Ausgang, max. 30m Entfernung zwischen Steuerung und Relais, 230V - 16A, Solem RELAY

(SOLM011) CHF 215,00



## 1.11. VILLA - Steuergeräte Outdoor 230V WiFi - SOLEM \*\*

Bluetooth®-kompatibler Wifi-Steuergerät, 220V Outdoor, eingebauter Transformator, Ausgangsspannung 24V - 50Hz, Gehäuse für die Aussenmontage. Der VILLA ist ein wasserdichter, netzbetriebener Bluetooth®-Bewässerungscomputer, der direkt mit einer Wi-Fi-Box verbunden werden kann. Er verfügt über ein grosses Display und Tasten für eine einfache Ablesung. Er ist in der Lage, 24V-Magnetventile sequenziell zu programmieren. An einen Wasserzähler angeschlossen, ermöglicht er es Ihnen, Ihren Wasserverbrauch zu verfolgen und in Echtzeit Warnungen bei Unter- und Überfluslecks zu erhalten. Mit dem Wetterbericht verbunden. Überwachung des Wasserverbrauchs. Grosses Display.



<b>3710</b>	4 Stationen Programmiergerät, Solem <b>VILLA 4</b>	(SOLM011)	CHF	<b>290,00</b>
<b>3711</b>	6 Stationen Programmiergerät, Solem <b>VILLA 6</b>	(SOLM011)	CHF	<b>410,00</b>
<b>3712</b>	9 Stationen Programmiergerät, Solem <b>VILLA 9</b>	(SOLM011)	CHF	<b>450,00</b>
<b>3713</b>	12 Stationen Programmiergerät, Solem <b>VILLA 12</b>	(SOLM011)	CHF	<b>490,00</b>

**NEU!**

\*\* Verfügbar ab April 2024

## 1.12. Programmeurs Outdoor 230V connectés WiFi - RAIN BIRD

Einfach, leicht und zuverlässig für Anwendungen im Wohnbereich. Der Bewässerungscomputer ESP-TM2 ist die perfekte Option für einfache Lösungen im Wohnbereich. Basierend auf Rain Bird's Intelligent Water Use® bietet dieser Steuergerät einfache Wassersparfunktionen, die Sie auch wirklich nutzen werden.

Mit der Flexibilität von 3 Programmen und 4 Startzeiten pro Programm können Sie Ihren Bewässerungsplan an die Bedürfnisse Ihrer Grünfläche anpassen.

Der ESP-TM2 bietet die einfache Programmierschnittstelle, die Sie von einem Programmierer kennen, der für die Ewigkeit gebaut wurde!

Und das Beste: Sie können den ESP-TM2 in einen Wi-Fi-fähigen Steuergerät umwandeln, indem Sie einfach ein neues LNK2 Wi-Fi-Modul installieren, ohne das gesamte Gerät austauschen zu müssen.



<b>3292</b>	4 Stationen Programmiergerät, Rain Bird <b>ESP-TM2 4ST</b>	(RNBD011)	CHF	<b>328,00</b>
<b>3293</b>	6 Stationen Programmiergerät, Rain Bird <b>ESP-TM2 6ST</b>	(RNBD011)	CHF	<b>378,00</b>
<b>3294</b>	8 Stationen Programmiergerät, Rain Bird <b>ESP-TM2 8ST</b>	(RNBD011)	CHF	<b>446,00</b>
<b>3295</b>	12 Stationen Programmiergerät, Rain Bird <b>ESP-TM2 12ST</b>	(RNBD011)	CHF	<b>550,00</b>

Der flexibelste leichte Bewässerungscomputer für Wohn- / Geschäftsgebäude auf dem Markt, mit Durchflussüberwachung, LNK2 WiFi-Kompatibilität und skalierbar von 4 Basisstationen auf bis zu 22 Stationen.

Installieren Sie das gleiche Steuergerät in kleineren Wohn- und Gewerbeanlagen. Fügen Sie Stationsmodule hinzu, um die Bewässerung zu erweitern, ohne das Programmiergerät entfernen oder gar anhalten zu müssen. Das LNK2-Modul vereinfacht die Programmierung und Überwachung über die kostenlose Rain Bird App. Mit integriertem Transformator, Ausgangsspannung 24V-50Hz.



<b>3468</b>	Erweiterbarer 4-Stationen-Steuergerät, Rain Bird <b>ESP-ME 3</b>	(RNBD011)	CHF	<b>420,00</b>
<b>3469</b>	Modul für die Erweiterung um 3 Stationen für ESP-ME 3, Rain Bird <b>ESPSM3</b>	(RNBD011)	CHF	<b>88,00</b>
<b>3470</b>	Modul für die Erweiterung um 6 Stationen für ESP-ME 3, Rain Bird <b>ESPSM6</b>	(RNBD011)	CHF	<b>157,00</b>
<b>3296</b>	WiFi LNK-Modul, zur Fernsteuerung von Rain Bird ESP-Me oder ESP-TM2 Programmiergeräten, Rain Bird <b>LNK2</b>	(RNBD011)	CHF	<b>249,00</b>



### 1.13. NODE-BT - Batteriebetriebene Steuergeräte Bluetooth® - HUNTER

Steuern Sie die Bewässerung von Gärten, Gewächshäusern, zentralen Beeten und temporären Bewässerungsanlagen über Ihr Smartphone, ohne das Ventilgehäuse zu öffnen.

Der NODE-BT ist ein autonomer, über Bluetooth® gesteuerter Bewässerungscomputer, der mit zwei 9-Volt-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) betrieben wird, eine maximale drahtlose Reichweite von 15 Metern hat, bis zu 3,5 m wasserdicht ist (IP68) und die Möglichkeit bietet, Regen- oder Feuchtigkeitssensoren zu aktivieren. 3 Programme, 8 Starts pro Tag. Wird mit einem 50 cm langen Kabel geliefert.



<b>3694</b>	Programmiergerät für 1 Station. Wird ohne Impulsmagnet geliefert, Hunter <b>NODE-BT-100-LS</b>	(HNTR011)	CHF	<b>200,00</b>
<b>3695</b>	2 Stationen Programmiergerät, Hunter <b>NODE-BT-200</b>	(HNTR011)	CHF	<b>282,00</b>
<b>3696</b>	4 Stationen Programmiergerät, Hunter <b>NODE-BT-400</b>	(HNTR011)	CHF	<b>333,00</b>
<b>3484</b>	Programmiergerät mit 1 Station. Wird mit einem Magnetventil PGV-101G ø 1 "F mit 9-Volt-Magnetspule geliefert, Hunter <b>NODE-BT-100-VALVE-B</b>	(HNTR011)	CHF	<b>224,00</b>



## 1.14. Batteriebetriebene Steuergeräte - Serie Wasserhahn

**2944** Programmierbares Ventil für Wasserhahn, mit Display, von 1 bis 8 Zyklusstarts pro Tag, manuelle oder automatische Funktionen, betrieben mit 1 x 9V LR22 Batterie (nicht mitgeliefert), max. Betriebsdruck 8 bar, Toro **TTT-9V**



(TORO011) CHF 97,00



**3277** Als Programmiergerät für Wasserhahn kann er an ein Bewässerungs-, Tropf- oder oberirdisches Nebelsystem angeschlossen werden. Er ist ideal für eine einfache und clevere Bewässerung Ihres Gartens und für die Vernebelung Ihrer Terrasse. Installation in 5 Minuten, Bluetooth®, Stromversorgung über 1 x 9V LR22 Batterie (nicht mitgeliefert), Solem **BL-NR**



(SOLM011) CHF 110,00



**NEU!**

**1324** Programmiergerät für Wasserhahn, Stromversorgung durch 2 x 1,5V LR6 Batterien (nicht mitgeliefert), digitales Display, Programmierung von 1 bis 360 Minuten, Betriebsdruck 0,7 bis 6,9 bar. Eingang Ø ¼" F, Ausgang Ø ¼" M, Orbit **TAP TIMER 1S**



(IRLD012) CHF 100,00



**1325** Programmiergerät für Wasserhahn, 2 Ausgänge, Stromversorgung durch 2 x 1,5V LR6 Batterien (nicht mitgeliefert), digitales Display, Programmierung von 1 bis 360 Minuten, Betriebsdruck 0,7 bis 6,9 bar. Eingang Ø ¼" F, Ausgang Ø ¼" M, Orbit **TAP TIMER 2S**

(IRLD012) CHF 145,00



### 2.1. Magnetventile TORO - Serie EZ-Flo Plus



<b>2951</b>	Magnetventil Ø 1" IG, mit Spule 24V-50Hz, Durchflusseinstellung, Betriebsdruck 0,7 bar bis 10 bar, Toro EZP-23-54	(TORO011)	CHF	46,50	
<b>2950</b>	Magnetventil Ø 1" IG, mit DC-Impulsspulen, Durchflusseinstellung, Betriebsdruck 0,7 bar bis 10 bar, Toro EZP-23-94	(TORO011)	CHF	75,00	
<b>3034</b>	Magnetventil Ø 1" AG, Spule 24V-50Hz AC, Durchflusseinstellung, Betriebsdruck 0,7 bar bis 10 bar, Toro EZP-22-54	(TORO011)	CHF	46,50	
<b>3035</b>	Magnetventil Ø 1" AG, mit DC-Impulsspulen, Durchflusseinstellung, Betriebsdruck 0,7 bar bis 10 bar, Toro EZP-22-94	(TORO011)	CHF	73,00	

### 2.2. Spulen für Magnetventile TORO / IRRITROL / BUCKNER

<b>2965</b>	Spule für Magnetventile Toro / Irritrol / Buckner, 24V-50Hz, Irritrol 588403	(IRTLO11)	CHF	25,00	
<b>2949</b>	Impulsspule für Magnetventile Toro / Irritrol / Buckner, 9V DC (Gleichstrom), Irritrol DCL	(IRTLO11)	CHF	45,00	
<b>3044</b>	Spule für Magnetventile Toro / Irritrol / Buckner, 24 V - DC (Gleichstrom), Irritrol R576804	(IRTLO11)	CHF	25,00	

### 2.3. Magnetventile SUPERIOR - Serie 950 aus Bronze



<b>1980</b>	Elektromagnetventil Ø 1" IG, schwere Bronze-Serie, mit Spule 24 V - 50 Hz, Durchflussregulierung, Betriebsdruck 0,5 bis 14 bar, Superior 950-1	(SPRR011)	CHF	252,00	
<b>1981</b>	Elektromagnetventil Ø 1¼" IG, schwere Bronze-Serie, mit Spule 24 V - 50 Hz, Durchflussregulierung, Betriebsdruck 0,5 bis 14 bar, Superior 950-1¼	(SPRR011)	CHF	322,00	
<b>1982</b>	Elektromagnetventil Ø 1½" IG, schwere Bronze-Serie, mit Spule 24 V - 50 Hz, Durchflussregulierung, Betriebsdruck 0,5 bis 14 bar, Superior 950-1½	(SPRR011)	CHF	399,00	
<b>1983</b>	Elektromagnetventil Ø 2" IG, schwere Bronze-Serie, mit Spule 24 V - 50 Hz, Durchflussregulierung, Betriebsdruck 0,5 bis 14 bar, Superior 950-2	(SPRR011)	CHF	450,00	
<b>2115</b>	Elektromagnetventil Ø 2½" IG, schwere Bronze-Serie, mit Spule 24 V - 50 Hz, Durchflussregulierung, Betriebsdruck 0,5 bis 14 bar, Superior 950-2½	(SPRR011)	CHF	2 222,00	
<b>1984</b>	Elektromagnetventil Ø 3" IG, schwere Bronze-Serie, mit Spule 24 V - 50 Hz, Durchflussregulierung, Betriebsdruck 0,5 bis 14 bar, Superior 950-3	(SPRR011)	CHF	2 424,00	

### 2.4. Ersatzteile für Magnetventile SUPERIOR

1991	Magnetspule 24V - 50Hz AC für Elektromagnetventile, Superior 16200	(SPRR011)	CHF	87,00	
1993	Magnetspule 230V - 50Hz AC für Elektromagnetventile, Superior 16302	(SPRR011)	CHF	172,00	
2704	Magnetspule 9-12V DC (Gleichstrom-Impuls), Superior 16305	(SPRR011)	CHF	134,00	
2108	Komplette Membran für EV Ø ¾", Superior 16211	(SPRR011)	CHF	102,00	
2109	Komplette Membran für EV Ø 1", Superior 16212	(SPRR011)	CHF	134,00	
2110	Komplette Membran für EV Ø 1¼", Superior 16213	(SPRR011)	CHF	169,00	
2111	Komplette Membran für EV Ø 1½", Superior 16214	(SPRR011)	CHF	304,00	
2112	Komplette Membran für EV Ø 2", Superior 16215	(SPRR011)	CHF	330,00	
2113	Komplette Membran für EV Ø 2½" und 3", Superior 16216	(SPRR011)	CHF	1 216,00	
2219	Manuelle Öffnungsschraube mit O-Ring-Dichtung für EV, Superior 15013	(SPRR011)	CHF	11,00	

### 2.5. Magnetventile RAIN BIRD

**RAIN BIRD**

3467	Elektromagnetventil Ø 1" IG, Spule 24V-50Hz, mit Durchflussregulierung, Betriebsdruck 0.7 bis 10 bar, Rain Bird 100-PEB	(RNBD011)	CHF	145,00	
3598	Elektromagnetventil Ø 1" IG, mit Spule 9V DC (Impuls), Betriebsdruck 1 bis 10.4 bar, Rain Bird 100-DV-MM-9V	(RNBD011)	CHF	77,00	
3601	Elektromagnetventil Ø 1" AG, mit Spule 24V, Betriebsdruck 1 bis 10.4 bar, Rain Bird 100-DV-MM-24	(RNBD011)	CHF	45,00	

### 2.6. Ersatzteile für Magnetventile RAIN BIRD

3481	Membran-Kit für Elektromagnetventil Rain Bird 100-DV Ø 1", Betriebsdruck 1 bar bis 10.4 bar	(RNBD011)	CHF	44,00	
3482	Spule 9V für EV Rain Bird 100-DV Ø 1"	(RNBD011)	CHF	45,00	
3570	Spule 24V für Magnetventile Rain Bird 100-DV Ø 1"	(RNBD011)	CHF	45,00	
3486	Adapter für Toro-Magnetventil / Rain Bird Spule	(RNBD011)	CHF	15,90	

### 3.1. Sensoren und Regenmesser

**2966** Regensensor Irritrol, unterbricht die Bewässerung bei Regen, Irritrol RS500

(IRTLO11)

CHF

61,00



**2767** Regensensor unterbricht die Bewässerung bei Regen, mit Funkverbindung zwischen Programmiergerät und Regensensor (max. Reichweite 90 m), Irritrol RS1000-1

(IRTLO11)

CHF

185,00



**3543** Temperatur-Sensor Pt-100

(SNSR011)

CHF

79,00



**3638** Feuchtigkeitssensor + Adapter, Fühlerrohrlänge 60cm, 3m Kabel, Watermark SS200 Adapt

(SNSR011)

CHF

545,00



**3639** Feuchtigkeitssensor, Fühlerrohrlänge 60cm, 3m Kabel, Watermark SS200

(SNSR011)

CHF

135,00



**3284** Feuchtesonde, Végétronix

(SNSR011)

CHF

180,00



### 4.1. Verteilbatterien aus PP für Elektromagnetventile

*Ein- und Ausgangsanschluss bitte bei der Bestellung angeben.*

<b>3688</b>	PP-Batterie für 1 Magnetventil Ø 1" inklusive Entleerungen vor und nach dem Magnetventil, PN 10 (Preis ohne Ventil)	(IRBT011)	CHF	<b>138,00</b>	
<b>3689</b>	PP-Batterie für 2 Magnetventile Ø ¾" inklusive Entleerungen vor und nach dem Magnetventil, PN 16 (Preis ohne Ventil)	(IRBT011)	CHF	<b>276,00</b>	
<b>3690</b>	PP-Batterie für 3 Magnetventile Ø ¾" inklusive Entleerungen vor und nach dem Magnetventil, PN 16 (Preis ohne Ventil)	(IRBT011)	CHF	<b>386,00</b>	
<b>3691</b>	PP-Batterie für 4 Magnetventile Ø ¾" inklusive Entleerungen vor und nach dem Magnetventil, PN 16 (Preis ohne Ventil)	(IRBT011)	CHF	<b>497,00</b>	
<b>3692</b>	PP-Batterie für 5 Magnetventile Ø ¾" inklusive Entleerungen vor und nach dem Magnetventil, PN 16 (Preis ohne Ventil)	(IRBT011)	CHF	<b>607,00</b>	
<b>3693</b>	PP-Batterie für 6 Magnetventile Ø ¾" inklusive Entleerungen vor und nach dem Magnetventil, PN 16 (Preis ohne Ventil)	(IRBT011)	CHF	<b>717,00</b>	

### 5.1. Ventilschächte - IRRITROL

3050	Ventilschacht rund Ø 16 cm, Höhe 22.5 cm, aus hochfestem Kunststoff, grüne Abdeckung leicht zu verbergen, Irritrol HCS	(IRTLO14)	CHF	12,00	
3051	Ventilschacht rund Ø 22.5 cm, Höhe 22.5 cm, aus hochfestem Kunststoff, grüne Abdeckung leicht zu verbergen, Irritrol HCM	(IRTLO14)	CHF	20,00	
3052	Ventilschacht Standard 38.5 cm x 25 cm, Höhe 30 cm, aus hochfestem Kunststoff, grüne Abdeckung leicht zu verbergen, Irritrol HRS	(IRTLO14)	CHF	55,00	
3053	Ventilschacht Jumbo 51 cm x 36 cm, Höhe 30 cm, aus hochfestem Kunststoff, grüne Abdeckung leicht zu verbergen, Irritrol HRJ	(IRTLO14)	CHF	92,00	

### 5.2. Ventilschächte - Schwere Serie - NIKE

3504	Rechteckige Ventilschacht Standard 38.5 cm x 25 cm, schwere Serie, Höhe 30.8 cm, aus hochfestem Kunststoff, grüne Abdeckung leicht zu verbergen, Nike 17100	(NIKE011)	CHF	68,00	
3506	Rechteckige Ventilschacht Jumbo 50 cm x 35 cm, schwere Serie, Höhe 30 cm, aus hochfestem Kunststoff, grüne Abdeckung leicht zu verbergen, Nike 17106	(NIKE011)	CHF	95,00	

### 5.3. Ventilschächte - CARSON

2582	Rechteckige Ventilschacht Superjumbo 76 cm x 59 cm, Höhe 38 cm, aus hochfestem Kunststoff, grüne Abdeckung leicht zu verbergen, Carson Superjumbo	(CRSN011)	CHF	399,00	
2583	Rechteckige Ventilschacht Maxijumbo 102 cm x 69 cm, Höhe 46 cm, aus hochfestem Kunststoff, grüne Abdeckung leicht zu verbergen, Carson Maxijumbo	(CRSN011)	CHF	603,00	

### 5.4. Erstteile für Ventilschächte

3505	Untersatz für Ventilbox Standard 38.5 cm x 25.5 cm, schwere Serie, Höhe 15 cm, aus hochfestem Kunststoff, Nike 17101	(NIKE011)	CHF	47,00	
3507	Untersatz für Ventilbox Jumbo 50 cm x 35 cm, schwere Serie, Höhe 15 cm, aus hochfestem Kunststoff, Nike 17107	(NIKE011)	CHF	73,00	
3086	Verriegelungsset für Rechteckiger Ventilschächte Standard und Jumbo, Irritrol HRK	(IRTLO21)	CHF	4,00	

## 5.5. Vormontierte, komplette Ventilschächte

**Ein- und Ausgangsanschluss bitte bei der Bestellung angeben.**

3582	Verteilerschacht komplett 1 Magnetventil 9V DC mit mittelgroßem rundem Schacht.	(IRBT011)	CHF	182,00	
3583	Verteilerschacht komplett 1 Magnetventil 24VAC mit mittelgroßem rundem Schacht.	(IRBT011)	CHF	162,00	
3584	Verteilerschacht komplett 2 Magnetventile 9V DC mit rechteckigem Schacht Nike	(IRBT011)	CHF	360,00	
3585	Verteilerschacht komplett 2 Magnetventile 24VAC mit rechteckigem Schacht Nike	(IRBT011)	CHF	320,00	
3586	Verteilerschacht komplett 3 Magnetventile 9V DC mit rechteckigem Schacht Nike	(IRBT011)	CHF	440,00	
3587	Verteilerschacht komplett 3 Magnetventile 24VAC mit rechteckigem Schacht Nike	(IRBT011)	CHF	381,00	
3588	Verteilerschacht komplett 4 Magnetventile 9V DC mit rechteckigem Schacht Nike	(IRBT011)	CHF	535,00	
3589	Verteilerschacht komplett 4 Magnetventile 24VAC mit rechteckigem Schacht Nike	(IRBT011)	CHF	456,00	
3590	Verteilerschacht komplett 5 Magnetventile 9V DC mit rechteckigem Schacht Nike	(IRBT011)	CHF	652,00	
3591	Verteilerschacht komplett 5 Magnetventile 24VAC mit rechteckigem Schacht Nike	(IRBT011)	CHF	552,00	
3715	Verteilerschacht komplett 6 Magnetventile 9V DC mit rechteckigem Schacht Nike	(IRBT011)	CHF	850,00	
3716	Verteilerschacht komplett 6 Magnetventile 24VAC mit rechteckigem Schacht Nike	(IRBT011)	CHF	750,00	



**Andere komplette Schächte mit Filter und Druckminderer auf Anfrage möglich.**

### 5.6. Verbindungen aus PP für Verteilbatterien mit Überwurfmutter

2976	T-Stück aus PP, mit O-Ring-Dichtung, schnelle Montage ohne Teflon, Anschluss Ø 1"AG + 2 x 1"IG (ÜWM), STMF1	(TVLT011)	CHF	11,50	
2977	Mehrfach T-Stück aus PP, mit O-Ring-Dichtung, schnelle Montage ohne Teflon, Anschluss Ø 1"AG x 1"IG + 2 x 1"IG (ÜWM), STFM12	(TVLT011)	CHF	23,50	
2978	Mehrfach T-Stück aus PP, mit O-Ring-Dichtung, schnelle Montage ohne Teflon, Anschluss Ø 1"AG x 1"IG + 3 x 1"IG (ÜWM), STFM13	(TVLT011)	CHF	35,00	
2979	Mehrfach T-Stück aus PP, mit O-Ring-Dichtung, schnelle Montage ohne Teflon, Anschluss Ø 1"AG x 1"IG + 4 x 1"IG (ÜWM), STFM14	(TVLT011)	CHF	46,50	
3057	Verteilerkreuz aus PP, mit O-Ring-Dichtung, Schnellmontage ohne Teflon. Kreuzstück Ø 1"AG mit 3 x 1"IG (ÜWM), SCFM1	(TVLT011)	CHF	21,00	
2980	Verteileranschluss aus PP, mit O-Ring-Dichtung, Schnellmontage ohne Teflon. Gerader Anschluss Ø 1"AG mit Rückstellschraube Ø 1"IG (ÜWM), SFM1	(TVLT011)	CHF	6,50	
2981	Verteileranschluss aus PP, mit O-Ring-Dichtung, Schnellmontage ohne Teflon. Winkel Ø 2 x 1"IG (ÜWM), SEF1	(TVLT011)	CHF	10,00	
2982	Verteileranschluss aus PP, mit O-Ring-Dichtung, Schnellmontage ohne Teflon. Winkel Ø 1"AG x 1"IG (ÜWM), SEFM1	(TVLT011)	CHF	8,00	

### 5.7. Verbindungen aus PP für Verteilbatterien aus Kunststoff

1508	Verteileranschluss aus PP, mit O-Ring-Dichtung, schnelle Montage ohne Teflon, Ø 1"AG	(IRTC011)	CHF	3,70	
1509	Verteileranschluss aus PP, mit O-Ring-Dichtung, schnelle Montage ohne Teflon, mit Reduktion Ø 1" AG x ¾" AG	(IRTC011)	CHF	3,80	
1512	Verteilerkupplung aus PP mit O-Ring-Dichtung, schnelle Montage ohne Teflon, Winkel mit 2 Überwurfmutter Ø 1 "IG, Irritec 426	(IRTC011)	CHF	8,40	
1513	Verteilerkupplung aus PP mit O-Ring-Dichtung, schnelle Montage ohne Teflon, Winkel Ø 1" AG mit Überwurfmutter Ø 1 "IG, Irritec 427	(IRTC011)	CHF	5,50	

### 5.8. Verbindungen für Metall-Batterie

2900	Verteileranschluss aus Messing mit Flachdichtung, schnelle Montage ohne Teflon. T-Stück Ø 1"AG mit 2 Überwurfmutter Ø 1" IG (ÜWM), Uni-T	(UNVS011)	CHF	52,00	
2901	Ablass-Stopfen aus Messing mit Flachdichtung, schnelle Montage ohne Teflon, Ø 1" IG (ÜWM), Uni-P	(UNVS011)	CHF	32,00	
2903	Flachdichtung für Verteiler Ø 1", Uni-J	(UNVS011)	CHF	0,75	

**5.9. Verbindungen für Messing-Batterie**

**NEU!**

1163	Verteiler Ø 1"AGxIG, 1 Ausgang 1"IG, Typ 211	(CLTP011)	CHF	31,50	
1164	Verteiler Ø 1"AGxIG, 2 Ausgänge 1"IG, Type 212	(CLTP011)	CHF	59,00	
1165	Verteiler Ø 1"AGxIG, 3 Ausgänge 1"IG, Type 211T	(CLTP011)	CHF	97,00	
1166	Verteilerkreuz Ø 1"AG, 3 x 1"IG (ÜWM), Type 210	(CLTP011)	CHF	53,00	
1167	Winkel Ø 1"AG x 1"IG (ÜWM), Type 213	(CLTP011)	CHF	23,00	
1168	Winkel Ø 2 x 1"IG (ÜWM), Type 214	(CLTP011)	CHF	27,00	
1169	Gerader Anschluss Ø 1"AG x Ø 1"IG (ÜWM), Type 215	(CLTP011)	CHF	19,50	
1170	Gerader Anschluss Ø 2 x 1"IG (ÜWM), Type 216	(CLTP011)	CHF	21,20	
1171	Verschlusskappe Ø 1"IG, Type 218	(CLTP011)	CHF	6,40	
1172	Verteileranschluss Ø ¾"AG, Type 222	(CLTP011)	CHF	8,00	
1173	Verteileranschluss Ø 1"AG, Type 220	(CLTP011)	CHF	9,00	
1174	Verteileranschluss mit Reduktion Ø 1"AG x ¾"AG, Type 221	(CLTP011)	CHF	9,00	
1175	Messing-Kugelventil Ø 1"AGxIG, Type 225	(CLTP011)	CHF	32,00	
1176	Messing-Kugelventil Ø 1"IGxIG, Type 226	(CLTP011)	CHF	32,00	
1177	Verteiler Ø ¾"AGxIG, 1 Ausgang ¾"IG, Type 241	(CLTP011)	CHF	23,80	
1178	Verteiler Ø ¾"AGxIG, 2 Ausgänge ¾"IG, Type 242	(CLTP011)	CHF	44,00	

<b>1179</b>	Verteiler $\emptyset$ $\frac{3}{4}$ "AGxIG, 3 Ausgänge $\frac{3}{4}$ "IG, Type 243	(CLTP011)	CHF	17,50	
<b>1180</b>	Winkel $\emptyset$ 2 x $\frac{3}{4}$ "IG (ÜWM), Type 244	(CLTP011)	CHF	20,50	
<b>1181</b>	Gerader Anschluss $\emptyset$ $\frac{3}{4}$ "AG x $\emptyset$ $\frac{3}{4}$ "IG (ÜWM), Type 245	(CLTP011)	CHF	14,30	
<b>1182</b>	Gerader Anschluss $\emptyset$ 2 x $\frac{3}{4}$ "IG (ÜWM), Type 246	(CLTP011)	CHF	16,00	
<b>1183</b>	Verschlusskappe $\emptyset$ $\frac{3}{4}$ "IG. Type 248	(CLTP011)	CHF	6,30	

### 6.1. Elektrokabelverbinder KING

1615	Elektrokabelverbinder, Wasserdicht, grosses Modell, Big King	(KING011)	CHF	3,00	
2577	Elektrokabelverbinder, Wasserdicht, kleines Modell, Small King	(KING011)	CHF	2,10	
3628	Elektrokabelverbinder, Wasserdicht, Herausnehmbar, SnapLoc BVS 1	(KING011)	CHF	2,50	
3629	Elektrokabelverbinder, Wasserdicht, King 98230	(KING011)	CHF	1,70	

### 6.2. Kabelschellen KING

3634	Kabelschelle, 20.3 cm, King 46-308B	(KING011)	CHF	0,60	
3635	Kabelschelle, 35.5 cm, King 46-315B	(KING011)	CHF	0,90	
3636	Kabelschelle, mit Befestigungsöse, 20.3 cm, King 48-308B	(KING011)	CHF	0,75	
3637	Kabelschelle, 20.3 cm, blanc, King 46-308	(KING011)	CHF	0,40	

### 6.3. Elektrisches Kabel, meterweise detailliert

1330	Paige-Elektrokabel 5 x 0,8 mm <sup>2</sup> , in 300 m.l. Rolle <i>Pro Meter CHF 3,95</i>	<b>NEU!</b>	(IRLC011)	CHF	1 185,00	
1331	Paige-Elektrokabel 7 x 0,8 mm <sup>2</sup> , in 300 m.l. Rolle <i>Pro Meter CHF 5,35</i>		(IRLC011)	CHF	1 605,00	

### 6.4. Batterie

2057	AA-Batterie 1,5 V, Varta AA/LR6	(LCLH021)	CHF	3,00	
2060	9 V Batterie, Varta 6LF22 (LR22)	(LCLH021)	CHF	9,00	
2817	3,6V Lithium-Batterie, Saft LS14500 AA	(LCLH021)	CHF	31,00	
2938	Varta Lithium-Batterie CR2032-3v	(LCLH021)	CHF	8,00	

## 7.1. Turbinenregner K-RAIN

### Wohngebiet / Grünflächen :

3599 Turbinenregner RPS75i, versenkbare Höhe 100 mm, 40° bis 360° Sektor, eingebaute "Intelligent Flow Technology", ermöglicht die Reduzierung der Durchflussmenge proportional zur Reichweite, bringt bis zu 30% Wassereinsparung gegenüber einem herkömmlichen Regner, Reichweite 4 bis 14,5 m, entspricht PGP, der Regner passt perfekt in einen PGP-Körper, variabler Betriebsdruck 2,1 bis 4,8 bar, Anschluss Ø ¾" IG, K-Rain RPS75i



(KRAN011) CHF 27,00



3129 Turbinenregner SUPER PRO, versenkbare Höhe 125 mm, einstellbar von 40° bis 360°, eingebautes "Flow Adjustable" Ventil, Reichweite 7,9 bis 14,9 m, Betriebsdruck 1,4 bis 4,8 bar, Anschluss Ø ¾" IG, K-Rain 10003



(KRAN011) CHF 38,00



3461 Turbinenregner SUPER PRO HP, versenkbare Höhe 300 mm, einstellbar von 40° bis 360°, eingebautes "Flow Adjustable" Ventil, Reichweite 7,9 bis 14,9 m, Betriebsdruck 1,4 bis 4,8 bar, Ablaufventil, Anschluss Ø ¾" IG, K-Rain 10003-HP-CV

(KRAN011) CHF 95,00



### Ideal für Parkanlagen und Sportplätze :

3466 Turbinenregner PRO-SPORT, Hub 100 mm, Kolben aus Edelstahl, Edelstahlhülse, mit 3 Düsen geliefert, um eine gleichmässige Wasserverteilung zu erhalten, Reichweite 13,7 bis 21,6 m, ermöglicht eine gleichzeitige und proportionale Reduzierung der Distanz und des Durchflusses, Betriebsdruck 2,8 bis 6,2 bar, Ablaufventil, Anschluss Ø 1" IG, K-Rain 14003-BSP-SS



Patenterte Sektormarkierungen

(KRAN011) CHF 140,00

## 7.2. Zubehör für Turbinenregner K-RAIN

Multifunktions-Einstellschlüssel für alle Regner K-Rain

(KRAN011) CHF 4,00



## 7.3. Turbinenregner TORO - Grosse Wurfweite

**Für grosse, offene Flächen :**

- |             |  |           |     |        |
|-------------|--|-----------|-----|--------|
| <b>2943</b> | Versenkbarer Turbinenregner, Hebehöhe 100 mm, Konfiguration mit 3 Düsen für eine homogenere Verteilung des Wassers, Reichweite 16 bis 29 m, einstellbar von 40 bis 330° oder Vollkreis 360°, max. Betriebsdruck 10 bar, Anschluss Ø1" IG, Toro TS90TP-52 | (TORO011) | CHF | 262,00 |
|-------------|--|-----------|-----|--------|



## 7.4. Turbinenregner TORO - Serie Golf, mittlere Wurfweite

- |             |  |           |     |        |
|-------------|--|-----------|-----|--------|
| <b>2955</b> | Grossflächenregner Golf, Anschluss Ø 1" IG ACME, Reichweite von 16 bis 27 m, fix 360°, max. Betriebsdruck 10 bar, Toro FLX34-336 | (TORO012) | CHF | 459,00 |
|-------------|--|-----------|-----|--------|



- |             |  |           |     |        |
|-------------|--|-----------|-----|--------|
| <b>2956</b> | Grossflächenregner Golf, Anschluss Ø 1" IG ACME, Reichweite von 16 bis 27 m, fix 360°, mit eingebautem Magnetventil, max. Betriebsdruck 10 bar, Toro FLX34-336-1 | (TORO012) | CHF | 761,00 |
|-------------|--|-----------|-----|--------|

- |             |   |           |     |        |
|-------------|---|-----------|-----|--------|
| <b>2957</b> | Grossflächenregner Golf, Anschluss Ø 1" IG ACME, Reichweite von 13 bis 25 m, mit Sektoreinstellung 40 bis 330°, max. Betriebsdruck 10 bar, Toro FLX35-336 | (TORO012) | CHF | 561,00 |
|-------------|---|-----------|-----|--------|



- |             |   |           |     |        |
|-------------|---|-----------|-----|--------|
| <b>2939</b> | Grossflächenregner Golf, Anschluss Ø 1" IG ACME, Reichweite von 13 bis 25 m, mit Sektoreinstellung 40 bis 330°, mit eingebautem Magnetventil, max. Betriebsdruck 10 bar, Toro FLX35-336-1 | (TORO012) | CHF | 812,00 |
|-------------|---|-----------|-----|--------|

- |             |  |           |     |       |
|-------------|--|-----------|-----|-------|
| <b>3094</b> | Kunststoffadapter für den Anschluss von Toro Regnern mit BSP-Gewinde. Ø 1 "IG BSP x 1"AG ACME, Toro G108-010 | (TORO012) | CHF | 11,00 |
|-------------|--|-----------|-----|-------|

## 7.5. Turbinenregner TORO - Serie Golf, grosse Wurfweite

- |             |   |           |     |        |
|-------------|---|-----------|-----|--------|
| <b>2958</b> | Grossflächenregner Golf, Anschluss Ø 1½" IG ACME, Reichweite von 16 bis 30 m, fix 360°, max. Betriebsdruck 10 bar, Toro FLX54-578 | (TORO012) | CHF | 532,00 |
|-------------|---|-----------|-----|--------|

- |             |   |           |     |        |
|-------------|---|-----------|-----|--------|
| <b>2959</b> | Grossflächenregner Golf, Anschluss Ø 1½" IG ACME, Reichweite von 16 bis 30 m, fix 360°, mit eingebautem Magnetventil, max. Betriebsdruck 10 bar, Toro FLX54-578-1 | (TORO012) | CHF | 779,00 |
|-------------|---|-----------|-----|--------|

- |             |  |           |     |        |
|-------------|--|-----------|-----|--------|
| <b>2960</b> | Grossflächenregner Golf, Anschluss Ø 1½" IG ACME, Reichweite von 17 bis 26 m, mit Sektoreinstellung 40 bis 330°, max. Betriebsdruck 10 bar, Toro FLX55-578 | (TORO012) | CHF | 575,00 |
|-------------|--|-----------|-----|--------|

- |             |  |           |     |        |
|-------------|--|-----------|-----|--------|
| <b>2940</b> | Grossflächenregner Golf, Anschluss Ø 1½" IG ACME, Reichweite von 17 bis 26 m, mit Sektoreinstellung 40 bis 330°, mit eingebautem Magnetventil, max. Betriebsdruck 10 bar, Toro FLX55-578-1 | (TORO012) | CHF | 856,00 |
|-------------|--|-----------|-----|--------|

- |             |   |           |     |       |
|-------------|---|-----------|-----|-------|
| <b>3095</b> | Kunststoffadapter für den Anschluss von Toro Regnern mit BSP-Gewinde. Ø 1½"IG BSP x 1½"AG ACME, Toro G108-010 | (TORO012) | CHF | 19,00 |
|-------------|---|-----------|-----|-------|



## 7.6. Turbinenregner RAIN BIRD

**3477** Turbinenregner, versenkbar, Höhe 102 mm, Design "Spezial Tennis". Hohe Drehgeschwindigkeit (180° in 30 sec) und Edelstahlhülse, Reichweite 11,3 bis 18,6 m, Betriebsdruck 2,2 bis 6,2 bar, Anschluss Ø 1" IG, Farbabweichung "Sandplatz", Rain Bird Falcon 6504-HS



(RNBD011) CHF 250,00

**2506** Vollkreisregner 360°, grosse Reichweite, mit eingebautem Elektromagnetventil, Wurfweite von 19 bis 29 m, Anschluss Ø 1"½ IG, Rain Bird Eagle 900E

(RNBD011) CHF 800,00



**2508** Regner grosse Reichweite, mit Sektoreinstellung von 40° bis 345°, mit eingebautem Elektromagnetventil, Wurfweite von 19 bis 29 m, Anschluss Ø 1"½ IG, Rain Bird Eagle 950E

(RNBD011) CHF 900,00



## 7.7. Zubehör für Turbinenregner RAIN BIRD

**2516** Schutzkit, Deckel mit Abdeckung aus Kunstrasen für Regner 900/950, Rain Bird B99500

(RNBD011) CHF 220,00



## 7.8. Turbinenregner HUNTER

**3666** Turbinenregner, versenkbare Höhe 100 mm, Kolben aus Edelstahl, einstellbar von 50° bis 360°, eingebautes "FlowStop" Ventil, Reichweite 3,9 bis 14 m, Anschluss Ø ¾" IG, mit 12 Düsen geliefert, Hunter I2004SS

(HNTR011) CHF 67,00



**3668** Turbinenregner, versenkbare Höhe 100 mm, Kolben aus Edelstahl, einstellbar von 50° bis 360°, Reichweite 10 bis 22 m, Anschluss Ø ¾" IG, mit 5 Düsen geliefert, Hunter I2504SS

(HNTR011) CHF 164,00



**3670** Turbinenregner, versenkbare Höhe 100 mm, Kolben aus Edelstahl, einstellbar von 50° bis 360°, Reichweite 12 bis 21 m, Anschluss Ø ¾" IG, mit 5 Düsen geliefert, Hunter I4004SSB

(HNTR011) CHF 211,00



**3667** Satz von 12 Standarddüsen für I20 Regner, Hunter 782900

(HNTR011) CHF 3,50



**3669** Satz von 5 Standarddüsen für I25 & I31 Regner, Hunter 460010

(HNTR011) CHF 9,00



**3671** Satz von 6 Standarddüsen für I40 Regner, Hunter 462458

(HNTR011) CHF 9,00



### 7.9. Versenkbare Sprühregner K-RAIN

Sprühregnergehäuse, kann mit Kunststoff- oder Bronzedüse mit festem oder verstellbarem Bogen sowie mit MP-Rotator-Düse verwendet werden. Betriebsdruck 1,4 bis 4,8 bar, Anschluss Ø ½" IG.

**K**  
**RAIN**®

<b>3462</b>	Sprühregner versenkbare Höhe 50 mm, Pro S Spray 2", K-Rain 78002	(KRAN011)	CHF	4,75
<b>3463</b>	Sprühregner versenkbare Höhe 100 mm, Pro S Spray 4", K-Rain 78004	(KRAN011)	CHF	6,20
<b>3464</b>	Sprühregner versenkbare Höhe 150 mm, Pro S Spray 6", K-Rain 78006	(KRAN011)	CHF	10,00
<b>3465</b>	Sprühregner versenkbare Höhe 300 mm, Pro Spray 12", K-Rain 78012	(KRAN011)	CHF	20,20



### 7.10. Versenkbare Sprühregner HUNTER

Sprühregnergehäuse, kann mit Kunststoff- oder Bronzedüse mit festem oder verstellbarem Bogen sowie mit MP-Rotator-Düse verwendet werden. Betriebsdruck 1 bis 7 bar, Anschluss Ø ½" IG.

<b>3662</b>	Sprühregner versenkbare Höhe 50 mm, Hunter PROS02	(HNTR011)	CHF	7,75
<b>3663</b>	Sprühregner versenkbare Höhe 100 mm, Hunter PROS04	(HNTR011)	CHF	6,85
<b>3664</b>	Sprühregner versenkbare Höhe 150 mm, Hunter PROS06	(HNTR011)	CHF	19,25
<b>3665</b>	Sprühregner versenkbare Höhe 300 mm, Hunter PROS12	(HNTR011)	CHF	28,50



### 7.11. Accessoires pour tuyères escamotables HUNTER

<b>3508</b>	Hunter-Düsenkörperdeckel 213600	(HNTR011)	CHF	4,70
<b>3509</b>	Düsenverschluss mit Innengewinde 5/8", Hunter 916400	(HNTR011)	CHF	4,10
<b>3697</b>	Auslaufventil für Pro-Spray-Düse, Hunter 437400	(HNTR011)	CHF	2,60



## 7.12. Düse MP Rotator für Sprühregner

3077	MP Rotator 800SR, einstellbar von 90° bis 210°, Wurfweite 1.8 bis 3.5 m. Turbinenrotations-Split-Jet-Regner mit niedriger Durchflussmenge, konstanter Regenmenge (20 mm/h), separat von den anderen MP-Rotator-Serien zu verwenden, passend für alle Sprühregnergehäuse, <b>MP800SR90</b>	(MPRT011)	CHF	16,70	
3078	MP Rotator 800SR, fix 360°, Wurfweite 1.8 bis 3.5 m. Turbinenrotations-Split-Jet-Regner mit niedriger Durchflussmenge, konstanter Regenmenge (20 mm/h), separat von den anderen MP-Rotator-Serien zu verwenden, passend für alle Sprühregnergehäuse, <b>MP800SR360</b>	(MPRT011)	CHF	16,70	
3303	MP Rotator 815, einstellbar von 210° bis 270°, Wurfweite 2.5 bis 4.9 m. Turbinenrotations-Split-Jet-Regner mit sehr niedriger Durchflussmenge, konstanter Regenmenge (20 mm/h), separat von anderen MP Rotator zu verwenden, passend für alle Sprühregnergehäuse, <b>MP815210</b>	(MPRT011)	CHF	16,70	
3079	MP Rotator 3500, einstellbar von 90° bis 210°, Wurfweite 9.4 bis 10.7 m. Turbinenrotations-Split-Jet-Regner mit sehr niedriger Durchflussmenge, konstanter Regenmenge (10 mm/h), passend für alle Sprühregnergehäuse, <b>MP350090</b>	(MPRT011)	CHF	16,70	
2654	MP Rotator 1000 Corner, 45° bis 105°, Wurfweite 2.5 bis 4.5 m. Turbinenrotations-Split-Jet-Regner mit sehr niedriger Durchflussmenge, konstanter Regenmenge (10 mm/h), passend für alle Sprühregnergehäuse, <b>MPCORNER</b>	(MPRT011)	CHF	16,70	
2500	MP Rotator 1000, einstellbar von 90° bis 210°, Wurfweite 2.5 bis 4.6 m. Turbinenrotations-Split-Jet-Regner mit sehr niedriger Durchflussmenge, konstanter Regenmenge (10 mm/h), passend für alle Sprühregnergehäuse, <b>MP100090</b>	(MPRT011)	CHF	16,70	
2819	MP Rotator 1000, einstellbar von 210° bis 270°, Wurfweite 2.5 bis 4.6 m. Turbinenrotations-Split-Jet-Regner mit sehr niedriger Durchflussmenge, konstanter Regenmenge (10 mm/h), passend für alle Sprühregnergehäuse, <b>MP1000210</b>	(MPRT011)	CHF	16,70	
2502	MP Rotator 1000, fix 360°, Wurfweite 2.5 bis 4.6 m. Turbinenrotations-Split-Jet-Regner mit sehr niedriger Durchflussmenge, konstanter Regenmenge (10 mm/h), passend für alle Sprühregnergehäuse, <b>MP1000360</b>	(MPRT011)	CHF	16,70	
2374	MP Rotator 2000, einstellbar von 90° bis 210°, Wurfweite 4 bis 6,4 m. Turbinenrotations-Split-Jet-Regner mit sehr niedriger Durchflussmenge, konstanter Regenmenge (10 mm/h), passend für alle Sprühregnergehäuse, <b>MP200090</b>	(MPRT011)	CHF	16,70	
2375	MP Rotator 2000, einstellbar von 210° bis 270°, Wurfweite 4 bis 6,4 m. Turbinenrotations-Split-Jet-Regner mit sehr niedriger Durchflussmenge, konstanter Regenmenge (10 mm/h), passend für alle Sprühregnergehäuse, <b>MP2000210</b>	(MPRT011)	CHF	16,70	
2376	MP Rotator 2000, fix 360°, Wurfweite 4 bis 6,4 m. Turbinenrotations-Split-Jet-Regner mit sehr niedriger Durchflussmenge, konstanter Regenmenge (10 mm/h), passend für alle Sprühregnergehäuse, <b>MP2000360</b>	(MPRT011)	CHF	16,70	



<b>2503</b>	MP Rotator 3000, einstellbar von 90° bis 210°, Wurfweite 6.7 bis 9.1 m. Turbinenrotations-Split-Jet-Regner mit sehr niedriger Durchflussmenge, konstanter Regenmenge (10 mm/h), passend für alle Sprühregnergehäuse, <b>MP300090</b>	(MPRT011)	CHF	16,70	
<b>2504</b>	MP Rotator 3000, einstellbar von 210° bis 270°, Wurfweite 6.7 bis 9.1 m. Turbinenrotations-Split-Jet-Regner mit sehr niedriger Durchflussmenge, konstanter Regenmenge (10 mm/h), passend für alle Sprühregnergehäuse, <b>MP3000210</b>	(MPRT011)	CHF	16,70	
<b>2505</b>	MP Rotator 3000, fix 360°, Wurfweite 6.7 bis 9.1 m. Turbinenrotations-Split-Jet-Regner mit sehr niedriger Durchflussmenge, konstanter Regenmenge (10 mm/h), passend für alle Sprühregnergehäuse, <b>MP3000360</b>	(MPRT011)	CHF	16,70	
<b>2655</b>	MP Rotator Side Strip : Asperseur rectangulaire positionné au centre du bord long du rectangle, portée de 1,2 x 7,3 m. à 1,8 x 10.4 m à jets séparés tournants style turbine à très faible débit, pluviométrie constante (10 mm/h), adaptation possible sur toutes les tuyères standard, <b>MPSS530</b>	(MPRT011)	CHF	16,70	
<b>2656</b>	MP Rotator Left-Strip : Für rechteckige Bewässerung, Düse in der linken Ecke des Rechtecks positioniert, Ww. von 1,2 x 3,7 m. bis 1,8 x 5,2 m. Turbinenrotations-Split-Jet-Regner mit sehr niedriger Durchflussmenge, konstanter Regenmenge (10 mm/h), passend für alle Sprühregnergehäuse, <b>MPLCS515</b>	(MPRT011)	CHF	16,70	
<b>2657</b>	MP Rotator Right-Strip : Für rechteckige Bewässerung, Düse in der rechten Ecke des Rechtecks positioniert, Ww. von 1,2 x 3,7 m. bis 1,8 x 5,2 m. Turbinenrotations-Split-Jet-Regner mit sehr niedriger Durchflussmenge, konstanter Regenmenge (10 mm/h), passend für alle Sprühregnergehäuse, <b>MPRCS515</b>	(MPRT011)	CHF	16,70	

### 7.13. Zubehör für MP Rotator

<b>2377</b>	Einstellschlüssel für MP Rotator, Mptool	(MPRT011)	CHF	2,15	
<b>3681</b>	Komplette Schnellreparaturkiste mit Versenkbare Sprühregner und MP Rotator-Düsen. Modular anpassbar an Ihre Bedürfnisse mit Tropfanschlüssen, Teflon, Blu-Lock-Anschlüssen, elektrischen Verbindern etc.	(IRLD011)	Bitte fragen Sie uns		





**MP Riser-Serie, Ideal für Beete**

<b>2712</b>	MP Riser komplett mit Adapter. Vorrichtung zum Einsatz von MP Rotator Regnern in der Höhe, in Blumenbeeten oder Bepflanzungen (Preis ohne MP Rotator), MP10959	(NLSN011)	CHF	24,00	
<b>2713</b>	Bodenspiess 91 cm aus Glasfaser für MP Riser, MP10970	(NLSN011)	CHF	10,50	
<b>2714</b>	Spezialschlauch, 30 m Rolle, zur Verlängerung des Schlauches der MP Riser, MP9099-002	(NLSN011)	CHF	125,00	
<b>2715</b>	MP Riser Körper, MP9677	(NLSN011)	CHF	4,10	
<b>2716</b>	Adapter zur Montage von MP Rotator an MP Riser, MP10594	(NLSN011)	CHF	3,50	
<b>2717</b>	Steckverbindung für Versorgungsleitung MP Riser, MP9774	(NLSN011)	CHF	2,90	
<b>2718</b>	Verschlussstopfen für MP Riser, MP10301	(NLSN011)	CHF	2,90	
<b>2719</b>	Verschlussstopfen für Montagekörper MP Riser, MP10615	(NLSN011)	CHF	3,70	
<b>2720</b>	Schlauchverbinder für Spezialschlauch MP Riser, MP9813	(NLSN011)	CHF	3,70	
<b>2722</b>	Schutzhülse zur Versenkung des Spiesses, MP10288	(NLSN011)	CHF	27,00	

**7.14. Kunststoff Fixbogen-Düse für Sprühregner**

<b>2905</b>	Braun, 360°, Steigwinkel 5° und Reichweite 2,4 m, Signature 7284	(SNTR021)	CHF	2,80	
<b>2906</b>	Braun, 180°, Steigwinkel 5° und Reichweite 2,4 m, Signature 7282	(SNTR021)	CHF	2,80	
<b>2907</b>	Braun, 90°, Steigwinkel 5° und Reichweite 2,4 m, Signature 7281	(SNTR021)	CHF	2,80	
<b>2908</b>	Rote, 360°, Steigwinkel 15° und Reichweite 3.1 m, Signature 7274	(SNTR021)	CHF	2,80	
<b>2909</b>	Rote, 180°, Steigwinkel 15° und Reichweite 3.1 m, Signature 7272	(SNTR021)	CHF	2,80	
<b>2910</b>	Rote, 90°, Steigwinkel 15° und Reichweite 3.1 m, Signature 7271	(SNTR021)	CHF	2,80	

2911	Grüne, 360°, Steigwinkel 30° und Reichweite 3.7 m, Signature 7374	(SNTR021)	CHF	2,80	
2912	Grüne, 270°, Steigwinkel 30° und Reichweite 3.7 m, Signature 7373	(SNTR021)	CHF	2,80	
2913	Grüne, 240°, Steigwinkel 30° und Reichweite 3.7 m, Signature 7375	(IRTL011)	CHF	2,80	
2914	Grüne, 180°, Steigwinkel 30° und Reichweite 3.7 m, Signature 7372	(SNTR021)	CHF	2,80	
2915	Grüne, 120°, Steigwinkel 30° und Reichweite 3.7 m, Signature 7376	(SNTR021)	CHF	2,80	
2916	Grüne, 90°, Steigwinkel 30° und Reichweite 3.7 m, Signature 7371	(SNTR021)	CHF	2,80	
2917	Schwarze, 360°, Steigwinkel 30° und Reichweite 4,6 m, Irritrol IPN-15F	(IRTL011)	CHF	2,80	
2918	Schwarze, 270°, Steigwinkel 30° und Reichweite 4.6 m, Signature 7073	(SNTR021)	CHF	2,80	
2919	Schwarze, 240°, Steigwinkel 30° und Reichweite 4.6 m, Signature 7075	(SNTR021)	CHF	2,80	
2920	Schwarze, 180°, Steigwinkel 30° und Reichweite 4.6 m, Signature 7072	(SNTR021)	CHF	2,80	
2921	Schwarze, 120°, Steigwinkel 30° und Reichweite 4.6 m, Signature 7076	(SNTR021)	CHF	2,80	
2922	Schwarze, 90°, Steigwinkel 30° und Reichweite 4.6 m, Signature 7071	(SNTR021)	CHF	2,80	
2923	Orange Fixquadrat-Düse Bereich 7.3 x 7.3 m, die in der Mitte des Quadrats positioniert ist, Signature 7081	(SNTR021)	CHF	2,80	
2924	Orange Fixrechteckige Düse Bereich 1.2 x 4.6 m, am Ende des Rechtecks positioniert, Signature 7082	(SNTR021)	CHF	2,80	
2925	Orange Fixrechteckige Düse Bereich 1.2 x 9.1 m, in der Mitte des Rechtecks positioniert, Signature 7083	(SNTR021)	CHF	2,80	
2926	Orange Fixrechteckige Düse Bereich 1.2 x 9.1 m, in der Mitte positioniert, an der Seite des Rechtecks, Signature 7084	(SNTR021)	CHF	2,80	

### 7.15. Messing Fixbogen-Düse für Sprühregner

2927	Sprühdüse aus Messing, 360°, Wurfweite 4,4 m, Buckner B15F	(BKNR011)	CHF	15,00	
2928	Sprühdüse aus Messing, 270°, Wurfweite 4,4 m, Buckner B15TQ	(BKNR011)	CHF	15,00	
2929	Sprühdüse aus Messing, 180°, Wurfweite 4,4 m, Buckner B15H	(BKNR011)	CHF	15,00	
3001	Sprühdüse aus Messing, 120°, Wurfweite 4,4 m, Buckner B15T	(BKNR011)	CHF	15,00	

<b>2930</b>	Sprühdüse aus Messing, 90°, Wurfweite 4,4 m, Buckner B15Q	(BKNR011)	CHF	15,00	
<b>2998</b>	Sprühdüse aus Messing, an der kurzen Seite des Rechtecks positioniert, Wurfweite 4,4 m, Buckner B15EST	(BKNR011)	CHF	15,00	
<b>2999</b>	Sprühdüse aus Messing, in der Mitte des Rechtecks positioniert, Wurfweite 4,4 m, Buckner B15CST	(BKNR011)	CHF	15,00	
<b>3000</b>	Sprühdüse aus Messing, an der langen Seite des Rechtecks positioniert, Wurfweite 4,4 m, Buckner B15SST	(BKNR011)	CHF	15,00	

### 7.16. Kunststoff einstellbare Düse für Sprühregner

<b>3642</b>	Einstellbare Düse (braun), Steigwinkel 5°, Wurfweite 2 m, Irritrol PRO-VAN8	(IRTLO11)	CHF	3,50	
<b>3117</b>	Einstellbare Düse (rot), Steigwinkel 10°, Wurfweite 3 m, Irritrol PRO-VAN10	(IRTLO11)	CHF	3,50	
<b>1757</b>	Einstellbare Düse (grün), Steigwinkel 28°, Wurfweite 3.7 m, Signature 7370	(SNTR021)	CHF	3,50	
<b>1756</b>	Einstellbare Düse (schwarz), Steigwinkel 28°, Wurfweite 4.5 m, Signature 7070	(SNTR021)	CHF	3,50	
<b>1758</b>	Einstellbare Düse (grau), Steigwinkel 28°, Wurfweite 5.2 m, Signature 7470	(SNTR021)	CHF	3,50	

### 7.17. Zubehör für Sprühregner und Düse

<b>3049</b>	Kunststoff Adapter für Sprühdüse, Ø ½" IG, Irritrol HS-1	(IRTLO11)	CHF	1,50	
<b>1090</b>	Messing Adapter für Sprühdüse, Ø ½" IG, Buckner SBA	(BKNR011)	CHF	15,00	
<b>1760</b>	Regulierbarer Bubbler, Ø ½" IG, Betriebsdruck 1 bis 2 bar, Signature 7300	(SNTR021)	CHF	3,00	

### 8.1. Gelenkverbindungen

2007	Gelenkverbindung $\varnothing$ 1/2" Aussengewinde x 1/2" Aussengewinde, Länge 150 mm, aus PE, zum Anschluss von Regnern, Hunter SJ 506	(IRLD012)	CHF	5,90	
2464	Gelenkverbindung $\varnothing$ 3/4" Aussengewinde x 3/4" Aussengewinde, Länge 150 mm, aus PE, zum Anschluss von Regnern, Hunter SJ 706	(IRLD012)	CHF	6,50	
2008	Gelenkverbindung $\varnothing$ 1/2" Aussengewinde x 1/2" Aussengewinde, Länge 300 mm, aus PE, zum Anschluss von Regnern, Hunter SJ 512	(IRLD012)	CHF	7,20	
2465	Gelenkverbindung $\varnothing$ 3/4" Aussengewinde x 3/4" Aussengewinde, Länge 300 mm, aus PE, zum Anschluss von Regnern, Hunter SJ 712	(IRLD012)	CHF	7,20	
2549	Gelenkverbindung $\varnothing$ 1" AG x AG, Länge 300 mm, aus PVC, doppelt abgedichtet, zum Anschluss von Sprinklern, Rain Bird SJ-12-100-22	(RNBD011)	CHF	50,00	
2550	Gelenkverbindung $\varnothing$ 1 1/4" AG x AG, Länge 300 mm, aus PVC, doppelt abgedichtet, zum Anschluss von Sprinklern, Rain Bird SJ-12-125-22	(RNBD011)	CHF	65,00	
2551	Gelenkverbindung $\varnothing$ 1 1/2" AG x AG, Länge 300 mm, aus PVC, doppelt abgedichtet, zum Anschluss von Sprinklern, Rain Bird SJ-12-150-22	(RNBD011)	CHF	81,00	

### 8.2. Regneranschlüsse $\varnothing$ 15 mm. - BLU-LOCK

3491	Schlauch Blu-Lock $\varnothing$ 11 x 15mm, Rolle 30m, Blu-Lock BLP-050-CL-1X	(BLLK011)	CHF	60,00	
3492	Muffe Blu-Lock $\varnothing$ 15mm x 15mm, Blu-Lock BL 429-005	(BLLK011)	CHF	2,90	
3493	Muffe Blu-Lock $\varnothing$ 15mm x 3/4" AG, Blu-Lock BL 436-101	(BLLK011)	CHF	2,15	
3592	Muffe Blu-Lock $\varnothing$ 15mm x 1/2" AG, Blu-Lock BL 436-005	(BLLK011)	CHF	2,00	
3593	Winkel Blu-Lock $\varnothing$ 15mm x 1/2" AG, Blu-Lock BL 410-005	(BLLK011)	CHF	1,75	
3594	Winkel Blu-Lock $\varnothing$ 15mm x 3/4" AG, Blu-Lock BL 410-007	(BLLK011)	CHF	1,75	

3640	Winkel Blu-Lock Ø 15mm x ¾" IG, Blu-Lock BL 407-074	(BLLK011)	CHF	2,50	
3595	Winkel Blu-Lock Ø 15mm AG x 15mm IG, Blu-Lock BL 409-005	(BLLK011)	CHF	1,95	
3596	Winkel Blu-Lock Ø 15mm IG x 15mm IG, Blu-Lock BL 406-005	(BLLK011)	CHF	2,75	
3597	T-Stück Blu-Lock F Ø 15mm, Blu-Lock BL 401-005	(BLLK011)	CHF	4,20	

### 8.3. KwikTap Anbohrschelle für werkzeuglose Montage

2969	Anbohrschelle Ø 25 x ½" IG für selbstbohrende Montage ohne Werkzeug auf PE-Rohr (PN6), max. Betriebsdruck 10 bar, KwikTap	(IRLD012)	CHF	6,50	
2970	Anbohrschelle Ø 32 x ½" IG für selbstbohrende Montage ohne Werkzeug auf PE-Rohr (PN6), max. Betriebsdruck 10 bar, KwikTap	(IRLD012)	CHF	6,50	
2971	Kwik Tap Gewindebogen Ø 16 mm x ½" AG	(IRLD012)	CHF	0,90	
2972	Kwik Tap Gewindebogen Ø 16 mm x ¾" AG	(IRLD012)	CHF	0,90	

### 8.4. Verlängerungen

3090	Verstellbare Verlängerung Ø ½" AG x ½" AG, mit der die Höhe eines Regners durch Abschneiden angepasst werden kann. Maximale Länge 150 mm, Irritrol TPR	(IRTLO11)	CHF	1,70	
3091	Verstellbare Verlängerung Ø ½" AG x ¾" AG, mit der die Höhe eines Regners durch Abschneiden angepasst werden kann. Maximale Länge 150 mm, Irritrol PRS	(IRTLO11)	CHF	1,70	
3092	Verstellbare Verlängerung Ø ¾" AG x ¾" AG, mit der die Höhe eines Regners durch Abschneiden angepasst werden kann. Maximale Länge 150 mm, Irritrol TPR	(IRTLO11)	CHF	2,00	
1507	Verstellbare Verlängerung Ø ¾" AG x 1" AG, mit der die Höhe eines Regners durch Abschneiden angepasst werden kann. Maximale Länge 150 mm, Irritec PRS	(IRTC011)	CHF	2,00	

## 9.1. Oberflächenregner AUTOMAT

2564	Schwinghebelregner ½" AG, Vollkreis, Reichweite 12 m, Konstruktion aus Bronze und rostfreiem Stahl, Automat 5N25	(ATMT011)	CHF	19,00	
2565	Schwinghebelregner ½" AG, verstellbarer Sektor oder Vollkreis, Reichweite 12 m, mit Strahldüse, Konstruktion aus Bronze und rostfreiem Stahl, Automat 5PCASDA	(ATMT011)	CHF	25,00	
2566	Schwinghebelregner ¾" AG, Vollkreis, Reichweite 17 m, Konstruktion aus Bronze und rostfreiem Stahl, Automat 20	(ATMT011)	CHF	27,00	
2567	Schwinghebelregner ¾" AG, verstellbarer Sektor oder Vollkreis, Reichweite 16 m, mit Strahldüse, Konstruktion aus Bronze und rostfreiem Stahl, Automat 20PC	(ATMT011)	CHF	48,00	
2568	Schwinghebelregner 1" AG, Vollkreis, Reichweite 22 m, Konstruktion aus Bronze und rostfreiem Stahl, Automat 30	(ATMT011)	CHF	58,00	
2569	Schwinghebelregner 1" AG, verstellbarer Sektor oder Vollkreis, Reichweite 22 m, mit Strahldüse, Konstruktion aus Bronze und rostfreiem Stahl, Automat 30BPC	(ATMT011)	CHF	92,00	
2570	Schwinghebelregner 1 ¼" AG, Vollkreis, Reichweite 24 m, Konstruktion aus Bronze und rostfreiem Stahl, Automat 40B	(ATMT011)	CHF	164,00	
2571	Schwinghebelregner 1 ¼" AG, verstellbarer Sektor oder Vollkreis, Reichweite 24m, mit Strahldüse, Konstruktion aus Bronze und rostfreiem Stahl, Automat 40BPC	(ATMT011)	CHF	245,00	

## 9.2. Supports d'arroseurs à rouleau et piques en acier

1424	Rollstativ aus galvanisiertem Stahl, ¾" AG x ¾" AG	(IRRG011)	CHF	163,00	
1425	Rollstativ aus galvanisiertem Stahl, 1" AG x 1" AG	(IRRG011)	CHF	179,00	
1481	Spiess aus Stahl zum Stecken Ø ¾" IGxIG	(IRRG011)	CHF	36,00	
1484	Spiess aus Stahl zum Stecken Ø ½" IGxIG	(IRRG011)	CHF	24,00	

**10.1. Wassertraktor**

**3031** Selbstfahrender Regner mit 120 m Kabel, Anschluss Ø 1" IG,  
Bewässerungsdurchmesser 28 bis 36 m, Durchflussmenge 3 bis 4,5 m<sup>3</sup>/h,  
empfohlen für Sportplätze, Irritrol WT118

(IRTLO13) CHF 2 361,00



**10.2. Schwenkregner**

**2801** Schwenkregner mit Einstellung der Bewässerungsfläche, max. 260 m<sup>2</sup>.  
Betriebsdruck 2-4 bar, Nelson 50905

(FISK031) CHF 50,00



**10.3. Statische Regner**

**2815** Sprinkler aus Metall mit Rundstrahl Ø 9 m. Betriebsdruck 2-4 bar,  
Nelson 50950

(FISK011) CHF 20,30



**2816** Sprinkler aus Metall mit Rechteckstrahl 9 m x 9 m, Betriebsdruck 2-4 bar,  
Nelson 50951

(FISK011) CHF 22,50



## 11.1. Lanzen zum bewässern

1692	Grip-N-Spray, Gartenlanze aus nylonbeschichtetem Metall, verstellbarer Durchfluss und Sprühstrahl, Anschluss Ø ¾" F oder SNAP. Einsatzdruck 2-4 bar, Nelson 2416	(FISK011)	CHF	25,00	
2810	Giesslanze aus gummiertem Metall, einstellbarer Durchfluss und Strahl Betriebsdruck 2-4 bar, Nelson 50165	(FISK031)	CHF	16,00	
2812	Mit Gummi überzogene "Feuerwehrlanze" aus Metall mit einstellbarem Durchfluss und Strahl, mit Absperrventil, industrielle Serie. Betriebsdruck 2-10 bar, Nelson 50503GP	(FISK011)	CHF	96,00	
2806	Verstellbare Floralanze aus gummiertem Metall, mit Mehrfachdüsen 5 Formen Betriebsdruck 2-4 Bar, Nelson 50120	(FISK011)	CHF	36,00	
1600	Messingbrause Ø 5 mm, inkl. Messingschnellanschluss, 81K	(KRST011)	CHF	72,00	
1601	Messingbrause Ø 7 mm, inkl. Messingschnellanschluss, 83K	(KRST011)	CHF	79,00	
1605	Brausekopf Ø 5.1 cm, aus Aluminium, Anschluss Ø ¾" IG, 399LM	(KRST011)	CHF	26,00	
1870	Brausekopf Ø 10 cm, aus Edelstahl, Anschluss Ø ¾" IG, GG300 04	(REGA011)	CHF	74,00	
1606	Kunststoffgriff zu Lanze, Anschluss Ø ¾" AGxAG, 5472	(KRST011)	CHF	22,00	

## 11.2. Pistolen zum bewässern

2809	Giesspistole aus gummibeschichtetem Metall, Durchfluss- und Strahlverstellung, Industrie-Serie. Betriebsdruck 2-6 bar, Nelson 50501	(FISK011)	CHF	33,00	
2890	Giesspistole aus gummibeschichtetem Metall, Durchfluss- und Strahlverstellung, mit Schutzgriff, Industrie-Serie. Betriebsdruck 2-6 bar, Nelson 50502	(FISK011)	CHF	46,00	
3089	Spritzpistole aus gummibeschichtetem Metall, mit Mehrfachdüsen, 8 Formen, Industrie-Serie. Betriebsdruck 2-6 bar, Nelson 50507	(FISK011)	CHF	41,00	



### 12.1. Bodenventile BUCKNER

1106	Unterirdisches Ventil Ø ¾" IG, Buckner QB33RC07	(BKNR011)	CHF	117,00	
1107	Unterirdisches Ventil mit abschliessbarem Deckel, ¾"IG, Buckner QB33LRC07	(BKNR011)	CHF	145,00	
1108	Unterirdisches Ventil Ø 1" IG, Buckner QB5RC10	(BKNR011)	CHF	153,00	
1109	Unterirdisches Ventil mit abschliessbarem Deckel, 1"IG; Buckner QB5LRC10	(BKNR011)	CHF	180,00	
1110	Unterirdisches Ventil Ø 1½" IG, Buckner QB7RC15	(BKNR011)	CHF	212,00	
1111	Unterirdisches Ventil mit abschliessbarem Deckel, 1½"IG; Buckner QB7LRC15	(BKNR011)	CHF	237,00	

### 12.2. Bajonettsschlüssel BUCKNER

1112	Bajonettsschlüssel ¾" AG + ½" IG, Buckner QB33K07	(BKNR011)	CHF	64,00	
1113	Bajonettsschlüssel 1" AG + ¾" IG, Buckner QB55K10	(BKNR011)	CHF	135,00	
1114	Bajonettsschlüssel 1½" AG + 1" IG, Buckner QB7DK15	(BKNR011)	CHF	192,00	

### 12.3. Zubehör für Bodenventile BUCKNER

2561	Drehgelenk ¾" IG x ¾" AG, Automat 70SE	(ATMT011)	CHF	18,00	
2562	Drehgelenk 1" IG x 1" AG, Automat 71SE	(ATMT011)	CHF	24,00	
2563	Drehgelenk 1½" IG x 1" AG, Automat 72SE	(ATMT011)	CHF	65,00	
1115	Vierkantschlüssel für Bodenventil, Buckner TLK	(BKNR011)	CHF	17,50	

2348	Deckel für Bodenventil Ø ¾", Buckner QCV075LYKIT	(BKNR011)	CHF	100,00	
2350	Deckel für Bodenventil Ø 1" und 1 1/2", Buckner QBRB44566LYKIT	(BKNR011)	CHF	98,00	
2349	Deckel, abschliessbar, für Bodenventil Ø ¾", Buckner QCV075LYLKIT	(BKNR011)	CHF	112,00	
2351	Deckel, abschliessbar, für Bodenventil Ø 1 1/2", Buckner QBRB5667LYLKIT	(BKNR011)	CHF	119,00	
2342	Sitzdichtung für Bodenventil Ø ¾", Buckner 500114	(BKNR011)	CHF	7,50	
2343	Sitzdichtung für Bodenventil Ø 1", Buckner 500027	(BKNR011)	CHF	7,20	
2344	Sitzdichtung für Bodenventil Ø 1 1/2", Buckner 500036	(BKNR011)	CHF	9,50	
2345	Dichtung für Bodenventil Ø ¾", Buckner 500039	(BKNR011)	CHF	9,50	
2346	Dichtung für Bodenventil Ø 1", Buckner 500024	(BKNR011)	CHF	10,50	
2347	Dichtung für Bodenventil Ø 1 1/2", Buckner 500035	(BKNR011)	CHF	11,50	

#### 12.4. Wasseranschluss

3263	Wasseranschluss mit Rundschaft Ø 21cm und Kugelhahn, Anschluss Ø ¾" IG x ¾" AG, Irritec IGPVM	(IRTC012)	CHF	49,00	
------	---	-----------	-----	-------	--



#### 12.5. Verteilbatterien aus Edelstahl für Gartenhahn

2483	Wasserhahnatterie für Wandmontage, Edelstahl Ø 22 Höhe 1,20 m, Anschluss über Klemmfitting (Preis ohne Hahn, wahlweise Ø ½" oder ¾")	(IRBT011)	CHF	155,00	
2991	Ventilbatterie auf Erdspieß, Edelstahl Ø 22 Höhe 1,20 m, Anschluss über Klemmfitting (Preis ohne Hahn, wahlweise Ø ½" oder ¾")	(IRBT011)	CHF	155,00	



**12.6. Garten- und Mehrfachventile**

3002	Gartenhahn, Eingang $\varnothing$ 1/2" und Ausgang $\varnothing$ 3/4" (12/14), Typ 990	(CLTP011)	CHF	41,00	
3130	Gartenhahn, Eingang $\varnothing$ 3/4" und Ausgang $\varnothing$ 3/4", 20RN20	(IRLD011)	CHF	55,00	
1187	Gartenhahn, Eingang $\varnothing$ 3/4" und Ausgang $\varnothing$ 1" (19/20), Typ 991	(CLTP011)	CHF	55,00	
1188	Gartenhahn, Eingang $\varnothing$ 1/2" und x 2 Ausgänge $\varnothing$ 3/4", Typ 455	(CLTP011)	CHF	60,00	
2699	Y-Hahn aus Messing $\varnothing$ 3/4" IG x 2 Ausgänge 3/4" AG, Typ 466	(CLTP011)	CHF	48,00	
2701	Zweifachhahn aus Messing $\varnothing$ 3/4" IG (ÜWM) x 2 Ausgänge 3/4" AG, Typ 469	(CLTP011)	CHF	57,00	
2700	Dreifachhahn aus Messing $\varnothing$ 3/4" IG (ÜWM) x 3 Ausgänge 3/4" AG, Typ 468	(CLTP011)	CHF	79,50	

**12.7. Professionelles Mehrschichtrohr TRICO PREMIUM**

Hochwertiger 5-Schicht-Schlauch TRICO PREMIUM, innen glatt aus PVC, verstärkt gegen Verdrehung, max. Druck 25 bar, UV-beständige Weich-PVC-Beschichtung.

1326	TRICO-Schlauch $\varnothing$ 15 Inner, in einer Fackel von 25 m.	(IRLD012)	CHF	75,00
1327	TRICO-Schlauch $\varnothing$ 19 Inner, in einer Fackel von 25 m.	(IRLD012)	CHF	105,00
1328	TRICO-Schlauch $\varnothing$ 19 Inner, in einer Fackel von 50 m.	(IRLD012)	CHF	215,00
1329	TRICO-Schlauch $\varnothing$ 25 Inner, in einer Fackel von 25 m.	(IRLD012)	CHF	165,00



**NEU!**

## 13.1. Schnellkupplungen aus Messing für flexible Schläuche

2786	Bajonett-Schnellkupplung mit Schlauchanschluss Ø 15/16 mm, Typ 781	(CLTP011)	CHF	6,80	
2984	Bajonett-Schnellkupplung mit Schlauchanschluss Ø 17/18 mm, Typ GEKA	(CLTP011)	CHF	6,70	
2787	Bajonett-Schnellkupplung mit Schlauchanschluss Ø 19/20 mm, Typ 782	(CLTP011)	CHF	7,20	

## 13.2. Schnellkupplungen aus Messing mit Innengewinde

2775	Bajonettkupplung mit Innengewindeanschluss Ø ½", Typ 760	(CLTP011)	CHF	6,30	
2776	Bajonettkupplung mit Innengewindeanschluss Ø ¾", Typ 761	(CLTP011)	CHF	6,30	
2777	Bajonettkupplung mit Innengewindeanschluss Ø 1", Typ 762	(CLTP011)	CHF	6,50	

## 13.3. Schnellkupplungen aus Messing mit Aussengewinde

2780	Bajonettkupplung mit Aussengewindeanschluss Ø ½", Typ 770	(CLTP011)	CHF	6,10	
2781	Bajonettkupplung mit Aussengewindeanschluss Ø ¾", Typ 771	(CLTP011)	CHF	6,30	
2782	Bajonettkupplung mit Aussengewindeanschluss Ø 1", Typ 772	(CLTP011)	CHF	6,80	

*Andere Durchmesser und Anschlüsse Ø 1"¼ und 1"½ ab Lager, Preise auf Anfrage.*

## 13.4. Verschluss und Dichtung

2791	Verschlussstopf für Messing-Bajonettkupplung, Typ 755	(CLTP011)	CHF	5,70	
2792	Dichtung für Messing-Bajonettkupplung, Typ 740	(CLTP011)	CHF	0,65	

## 13.5. Schelle mit Lochband

1189	Edelstahlschelle W4, Bandbreite 9 mm, 12-22 mm.	(IRLD011)	CHF	5,50	
1190	Edelstahlschelle W4, Bandbreite 9 mm, 16-27 mm.	(IRLD011)	CHF	6,00	
1191	Edelstahlschelle W4, Bandbreite 9 mm, 25-40 mm.	(IRLD011)	CHF	6,50	

## 13.6. Messing-Schnellkupplungen für Schläuche

**NEU!**

1184	Schnellkupplungsanschluss Messing Ø ¾" IG, Typ 311	(CLTP011)	CHF	5,50	
1185	Automatische Kupplung für Schlauch 15/18, Typ 330	(CLTP011)	CHF	13,00	
1186	Automatische Kupplung für Schlauch 16/19, Typ 330	(CLTP011)	CHF	16,00	



## 14.1. Mikro-Sprüher auf Spiess

<b>2829</b>	Maxima Micro-Düse auf 15 cm Steckspiess, 4 mm Steckanschluss, 360°-Sprühwinkel mit Reichweite 0 - 3 m und Durchflussmenge 0 - 74 l/h, Teco 200064	(TECO011)	CHF	1,20	
<b>2822</b>	Ottima Micro-Sternenregner auf 15-cm-Steckspiess, 4 mm-Steckanschluss, 360°-Sprühwinkel mit Reichweite 0 - 0,5 m und Durchflussmenge 0 bis 60 l/h. Teco 200034	(TECO011)	CHF	0,85	
<b>2825</b>	Ottima Micro-Sternenregner auf 15-cm-Steckspiess, 4 mm-Steckanschluss, 180°-Sprühwinkel mit Reichweite 0 - 0,5 m und Durchflussmenge 0 bis 60 l/h. Teco 201164	(TECO011)	CHF	0,85	
<b>2835</b>	Micro-Sprayer Aquila Jet Spike mit einstellbarer Durchflussmenge von 0 bis 130 l/h, 360°-Bewässerung mit einer Reichweite von 0 bis 3,5 m, Höhe 200 mm, Steckanschluss 4 mm, Teco 200392	(TECO011)	CHF	5,00	
<b>2834</b>	Micro-Sprayer Aquila Jet Spike mit einstellbarer Durchflussmenge von 0 bis 130 l/h, 180°-Bewässerung mit einer Reichweite von 0 bis 3,5 m, Höhe 200 mm, Steckanschluss 4 mm, Teco 200382	(TECO011)	CHF	5,00	
<b>2833</b>	Micro-Sprayer Aquila Jet Spike mit einstellbarer Durchflussmenge von 0 bis 130 l/h, 90°-Bewässerung mit einer Reichweite von 0 bis 3,5 m, Höhe 200 mm, Steckanschluss 4 mm, Teco 200372	(TECO011)	CHF	5,00	
<b>3008</b>	Down Spray Standard Sprühdüse, Höhe 30 cm, grüne Düse Ø 1,3 mm, 360°-Bewässerung auf einem Durchmesser von 1m, Betriebsdruck 1 bis 3 bar, Steckanschluss 4 mm, Teco 205952	(TECO011)	CHF	3,00	
<b>3009</b>	Down Spray Standard Sprühdüse, Höhe 40 bis 60 cm, grüne Düse Ø 1,3 mm, 360°-Bewässerung auf einem Durchmesser von 2 m, Betriebsdruck 1 bis 3 bar, Steckanschluss 4 mm, Teco 204992	(TECO011)	CHF	3,35	

## 14.2. Modulare Mikro-Sprüher zum bauen

<b>2828</b>	Maxima Micro-Düse, 4 mm Gewindeanschluss, 360° Sprühwinkel mit Reichweite 0-3 m. und Durchflussmenge 0 - 74 l/h, Teco 200055	(TECO011)	CHF	0,90	
<b>1008</b>	Shrubbler 360° Sprühwinkel mit Schraubverbindung 4 mm, Antelco 31415	(ATLC021)	CHF	0,50	
<b>1009</b>	Shrubbler 180° Sprühwinkel mit Schraubverbindung 4 mm, Antelco 31215	(ATLC021)	CHF	0,50	
<b>2832</b>	Idra-Mikroregner mit einstellbarer Durchflussmenge von 0 bis 119 l/h, 360°-Bewässerung mit einer Reichweite von 0 bis 3,3 m, 4 mm Gewindeanschluss. Teco 200115	(TECO011)	CHF	1,05	
<b>2831</b>	Idra-Mikroregner mit einstellbarer Durchflussmenge von 0 bis 119 l/h, 180°-Bewässerung mit einer Reichweite von 0 bis 3,3 m, 4 mm Gewindeanschluss. Teco 200095	(TECO011)	CHF	1,05	
<b>2830</b>	Idra-Mikroregner mit einstellbarer Durchflussmenge von 0 bis 119 l/h, 90°-Bewässerung mit einer Reichweite von 0 bis 3,3 m, 4 mm Gewindeanschluss. Teco 200075	(TECO011)	CHF	1,05	

1018	Micro-Sprühdüsen, 4 mm Schnellanschluss, 68 l/h grüne Düse, 4 m Reichweite, 360° Bewässerung, Antelco 14435	(ATLC021)	CHF	0,50	
1019	Micro-Sprühdüsen, 4 mm Schnellanschluss, 68 l/h grüne Düse, 4 m Reichweite, 270° Bewässerung, Antelco 14335	(ATLC021)	CHF	0,50	
1020	Micro-Sprühdüsen, 4 mm Schnellanschluss, 68 l/h grüne Düse, 4 m Reichweite, 180° Bewässerung, Antelco 14235	(ATLC021)	CHF	0,50	
1021	Micro-Sprühdüsen, 4 mm Schnellanschluss, 68 l/h grüne Düse, 4 m Reichweite, 90° Bewässerung, Antelco 14135	(ATLC021)	CHF	0,50	
1022	Mikro-Sprühdüsen Jets, 4 mm Schnellanschluss, blaue Düse, Durchflussmenge 42 l/h, rechteckige Bewässerung, Reichweite 2,8 m, Antelco 14815	(ATLC021)	CHF	0,50	
3058	Micro Spray Jets Aquila Mini Vortex, 4 mm Schnellanschlussgewinde, schwarze Düse 25 l/h, 360°-Bewässerung auf einem Durchmesser von 3.2 m., Teco 201466	(TECO011)	CHF	0,55	
1033	Frame Jets, 360°-Mikrosprühregner, 4 mm Schnellgewindeanschluss, Durchflussmenge 46 l/h, Durchmesser 2,2 m, Antelco 12518	(ATLC021)	CHF	0,70	
1034	Frame Jets, rechteckig, 5.5 m x 3.2 m, 4 mm Schnellgewindeanschluss, Antelco 12518	(ATLC021)	CHF	0,70	
1035	Deflektor zur Reduzierung der Bewässerungsstrecke für Frame Jets, Antelco 12998	(ATLC021)	CHF	0,40	
3059	Micro-Sprühdüse Down Spray, mit grüner Düse, Durchflussmenge 75 l/h, 4 mm Schnellgewindeanschluss, Bewässerung auf einem Durchmesser von 2.3 m, Teco 204945	(TECO011)	CHF	1,00	
2840	Micro-Sprinkler Orbita, mit brauner Düse, Durchflussmenge 35 l/h, 4 mm Schnellgewindeanschluss, Durchmesser von 5.5 m, Teco 201035	(TECO011)	CHF	1,00	
1029	Rotor Spray, mit grauer Düse, Durchflussmenge 150 l/h, Schnellanschlussgewinde 4 mm, Durchmesser 7.8 m, Antelco 20045	(ATLC021)	CHF	1,00	
1031	Inverted Rotor Spray, mit brauner Düse, Durchflussmenge 35 l/h, Schnellanschlussgewinde 4 mm, Durchmesser 5.6 m, Antelco 20125	(ATLC021)	CHF	1,75	
1030	Vari-Rotor Spray, mit schwarzer Düse, Durchflussmenge 0 bis 105 l/h, Schnellanschlussgewinde 4 mm, Durchmesser 0 bis 7.5 m, Antelco 20205	(ATLC021)	CHF	2,25	
1039	Asta Stake, Höhe 200 mm, zur Montage von Rigid Riser jeder Grösse, Antelco 40885	(ATLC021)	CHF	0,85	
2864	Ultra Stake, Haltespiess 310 mm, zur Befestigung von Rigid Riser aller Grössen, Teco 100464	(TECO011)	CHF	1,00	

1038	Jet Stake, Höhe 320 mm, zur Montage von Rigid Riser jeder Grösse, Antelco 40845	(ATLC021)	CHF	1,40
1056	Rigid Riser, Verlängerung 300 mm, mit 4 mm Schnellkupplungsgewinde, Antelco 43135	(ATLC021)	CHF	0,50
2859	Rigid Riser PE-Verlängerung starr, Länge 300 mm, mit 4 mm Steckanschluss, Teco 200816	(TECO011)	CHF	0,55
2862	Rigid Riser PE-Verlängerung starr, Länge 450 mm, mit 4 mm Schnellgewindeanschluss, Teco 200856	(TECO011)	CHF	0,75
2860	Rigid Riser PE-Verlängerung starr, Länge 450 mm, mit 4 mm Steckanschluss, Teco 200826	(TECO011)	CHF	0,75



### 14.3. Mikro-Sprüher mit Steckverbindung

1015	Spectrum 360°, mit Steckverbindung Ø 4 mm, Wurfweite 0-2 m und Durchfluss 0 bis 90 l/h, Antelco 32045	(ATLC021)	CHF	0,80
2820	Ottima Micro-Sternenregner 360° mit Steckverbindung Ø 4 mm, Wurfweite 0-0.5 m und Durchfluss 0 bis 60 l/h. Teco 200016	(TECO011)	CHF	0,40
1011	Shrubbler mit Steckverbindung Ø 4 mm, 180°, Wurfweite 0-0.4 m und Durchfluss 0 bis 49 l/h, Antelco 31245	(ATLC021)	CHF	0,40



### 14.4. Zubehör für Mikro-Sprüher

1051	Adapter Ø 4 mm x ½" IG, zur Befestigung eines Mikrosprühkopfes an einem festen Rohr, Antelco 41015	(ATLC021)	CHF	1,00
1050	Adapter Ø 4 mm x Gewinde 3/8W, zur Befestigung eines Mikrosprühkopfes an einem festen Rohr, Antelco 41025	(ATLC021)	CHF	0,30



### 14.5. Mikro-Ventile

1054	Vari-Flow, Mikroventil mit doppelter Schraubverbindung Ø 4 mm, Antelco 42115	(ATLC021)	CHF	1,10
2844	Mikro-Ventil mit zwei 4-mm-Steckanschlüssen, Teco 200865	(TECO011)	CHF	1,15
1053	Vari-Flow, Schraubverbindung Ø 4 mm + Steckverbindung Ø 4.5 mm, Antelco 42135	(ATLC021)	CHF	1,10



**14.6. Mikro-Sprüher Spinnet - NETAFIM**


Mikro-Sprüher, 6 verschiedene Durchflussmengen: 50, 70, 90, 120, 160, 200 l/h. Nenndurchfluss bei 2,3 bar Druck. Empfohlener Betriebsdruck: 2,0 bis 3,0 bar. Empfohlene Filterung: 130 Mikron. Einlassanschluss: Konisch. Konzipiert für eine völlig freie Bewässerung, um ein Abtropfen zu verhindern. Es gibt 3 verschiedene Turbinen: Hochstrahl, grün // Flachstrahl, grau // Niedrigstrahl, blau.

2121	Mikro-Sprüher Spinnet, Durchfluss 50 l./h., Niedrigstrahl, Netafim SPI050B	(NTFM011)	CHF	2,90	
2122	Mikro-Sprüher Spinnet, Durchfluss 70 l./h., Niedrigstrahl, Netafim SPI070B	(NTFM011)	CHF	2,90	
2123	Mikro-Sprüher Spinnet, Durchfluss 70 l./h., Flachstrahl, Netafim SPI070G	(NTFM011)	CHF	2,90	
2124	Mikro-Sprüher Spinnet, Durchfluss 70 l./h., Hochstrahl, Netafim SPI070V	(NTFM011)	CHF	2,90	
2125	Mikro-Sprüher Spinnet, Durchfluss 90 l./h., Niedrigstrahl, Netafim SPI090B	(NTFM011)	CHF	2,90	
2126	Mikro-Sprüher Spinnet, Durchfluss 90 l./h., Flachstrahl, Netafim SPI090G	(NTFM011)	CHF	2,90	
2127	Mikro-Sprüher Spinnet, Durchfluss 90 l./h., Hochstrahl, Netafim SPI090V	(NTFM011)	CHF	2,90	
2128	Mikro-Sprüher Spinnet, Durchfluss 120 l./h., Niedrigstrahl, Netafim SPI120B	(NTFM011)	CHF	2,90	
2129	Mikro-Sprüher Spinnet, Durchfluss 120 l./h., Flachstrahl, Netafim SPI120G	(NTFM011)	CHF	2,90	
2130	Mikro-Sprüher Spinnet, Durchfluss 120 l./h., Hochstrahl, Netafim SPI120V	(NTFM011)	CHF	2,90	
2131	Mikro-Sprüher Spinnet, Durchfluss 160 l./h., Niedrigstrahl, Netafim SPI160B	(NTFM011)	CHF	2,90	
2132	Mikro-Sprüher Spinnet, Durchfluss 160 l./h., Flachstrahl, Netafim SPI160G	(NTFM011)	CHF	2,90	
2133	Mikro-Sprüher Spinnet, Durchfluss 160 l./h., Hochstrahl, Netafim SPI160V	(NTFM011)	CHF	2,90	
2134	Mikro-Sprüher Spinnet, Durchfluss 200 l./h., Niedrigstrahl, Netafim SPI200B	(NTFM011)	CHF	2,90	
2135	Mikro-Sprüher Spinnet, Durchfluss 200 l./h., Flachstrahl, Netafim SPI200G	(NTFM011)	CHF	2,90	
2136	Mikro-Sprüher Spinnet, Durchfluss 200 l./h., Hochstrahl, Netafim SPI200V	(NTFM011)	CHF	2,90	

## 14.7. Durchflussreduzierer für Spinnet - NETAFIM

Speziell konzipierte Durchflussreduzierer, um grossartige Effekte zu erzielen, wenn eine rechteckige Bewässerung erforderlich ist.

2137	090/050 l./h., orange, Netafim RED90500	(NTFM011)	CHF	0,40	
2138	120/070 l./h., rot, Netafim RED12070R	(NTFM011)	CHF	0,40	
2139	160/090 l./h., braun, Netafim RED16090M	(NTFM011)	CHF	0,40	
2140	200/120 l./h., gelb, Netafim RED200120J	(NTFM011)	CHF	0,40	

## 14.8. Mikro-Vernebelung

1023	Mikro-Sprühdüsen Jets, 4 mm Schnellanschluss, gelbe Düse, Durchflussmenge 22 l/h, Vernebelung $\varnothing$ 0,9 m, Antelco 14995	(ATLC021)	CHF	0,65	
3608	Statischer Nebelzerstäuber COOLNET, 1 Ventile, 5,5 l/h Nenndurchfluss bei 4 bar, konischer Anschluss, Netafim FOGCOOL105	(NTFM011)	CHF	1,65	
3609	Statischer Nebelzerstäuber COOLNET, 2 Ventile, 5,5 l/h Nenndurchfluss bei 4 bar, konischer Anschluss, Netafim FOGCOOL205	(NTFM011)	CHF	3,60	
3498	Statischer Nebelzerstäuber COOLNET, 4 Kreuzventile, 5,5 l/h Nenndurchfluss bei 4 bar, konischer Anschluss, FOGCOOL405	(NTFM011)	CHF	7,20	

## 14.9. Zubehör für Mikro-Vernebelung

3678	Gerade Verbindung Viperkopf x Konus Weiblich, Netafim JDTVFG	(NTFM011)	CHF	0,20	
3499	Gerade Verbindung 1/2"AG x konisch IG, Netafim JDM12FN	(NTFM011)	CHF	2,00	
3500	Entleerungsrückschlagventil öffnend bei 3 bar (grün) - schliessend bei 1.5 bar, konische AG/IG-Verbindung, Netafim CALDVALV3	(NTFM011)	CHF	1,80	
3607	Entleerungsrückschlagventil öffnend 4 bar (orange) - schliessend 1.8 bar, konische AG/IG-Verbindung, Netafim CALDVALV4	(NTFM011)	CHF	1,90	

**Komplette hängende Vormontage, steck- oder konische Köpfe, verschiedene Längen :**

<b>2147</b>	Komplette hängende Vormontage 30cm, Stabilisator/Gewicht 5cm/50gr, Steckverbindung, Netafim PEND030STVF	(NTFM011)	CHF	2,60
<b>2148</b>	Komplette hängende Vormontage 60cm, Stabilisator/Gewicht 5cm/50gr, Steckverbindung, Netafim PEND060STVF	(NTFM011)	CHF	2,75
<b>2149</b>	Komplette hängende Vormontage 15cm, Stabilisator/Gewicht 5cm/50gr, konisch AG, Netafim PEND015SMF	(NTFM011)	CHF	3,00
<b>2150</b>	Komplette hängende Vormontage 30cm, Stabilisator/Gewicht 5cm/50gr, konisch AG, Netafim PEND030SMF	(NTFM011)	CHF	3,20
<b>2151</b>	Komplette hängende Vormontage 60cm, Stabilisator/Gewicht 5cm/50gr, konisch AG, Netafim PEND060SMF	(NTFM011)	CHF	3,60



## 15.1. Mini-Tropfschlauch und Mini-Schlauch

3616	(Integrierte) LANDLINE Tropfschlauch, Ø 8 mm brauner Schlauch, 2 l/h Tropfer im Abstand von 15 cm, in 30 m Rolle. Betriebsdruck 4 bar, Netafim LAN0801530	(NTFM011)	CHF	50,00	
3615	(Blanko) LANDLINE-Schlauch, ohne Tropfer innen, Ø 8 mm, braune Farbe, 30 m Rolle, Netafim LAN08SG	(NTFM011)	CHF	34,00	

## 15.2. Standard Tropbewässerungs-Schlauch

3264	Integrierte Tropfschlauch, Ø 16 mm schwarz, 2,2 l/h Tropfer im Abstand von 35 cm, in <b>Rollen zu 25 m</b> . Betriebsdruck 1 bis 4 bar.	(RVLS011)	CHF	32,50	
3265	Integrierte Tropfschlauch, Ø 16 mm schwarz, 2,2 l/h Tropfer im Abstand von 35 cm, in <b>Rollen zu 50 m</b> . Betriebsdruck 1 bis 4 bar.	(AZUD011)	CHF	65,00	
3266	Integrierte Tropfschlauch, Ø 16 mm schwarz, 2,2 l/h Tropfer im Abstand von 35 cm, in <b>Rollen zu 100 m</b> . Betriebsdruck 1 bis 4 bar.	(AZUD011)	CHF	110,00	

## 15.3. Tropfschlauch selbstregulierend

3446	Tropfschlauch selbstregulierend, Ø 16 mm, schwarz, 2,1 l/h Tropfer im Abstand von 30 cm, in <b>Rollen zu 50 m</b> . Betriebsdruck 1 bis 4 bar.	(AZUD011)	CHF	80,00	
3447	Tropfschlauch selbstregulierend, Ø 16 mm, schwarz, 2,1 l/h Tropfer im Abstand von 30 cm, in <b>Rollen zu 100 m</b> . Betriebsdruck 1 bis 4 bar.	(AZUD011)	CHF	120,00	

## 15.4. Tröpfer

2826	Delta Drip Tropfer auf Steckspiess, einstellbare Durchflussmenge von 0 bis 6 l/h, 4 mm Steckanschluss. Teco 200904	(TECO011)	CHF	0,95	
2997	Selbstreinigender Tropfer, selbstreguliert, Durchflussmenge 2 l/h, Netafim PCJ2	(NTFM011)	CHF	0,65	
2937	Tropfer Agrifim PC, selbstregulierend 2 l/h. Teco 201766	(TECO011)	CHF	0,60	
3606	Selbstreinigender Tropfer, selbstregulierend, Durchflussmenge 3 l/h, Betriebsdruck von 1 bis 3 bar, Optimal 2 bar, Netafim PCJCNL3	(NTFM011)	CHF	0,65	
1007	Druckkompensierter Tropfer AGRI DRIP PC 4 l/h, Antelco 30345	(ATLC021)	CHF	0,50	

<b>3686</b>	Druckkompensierter Tropfer PC Junior CNL, selbstreinigend, Anti-Ablaufsystem, Durchflussmenge 8 l/h, Netafim PCJCNL8SLN	(NTFM011)	CHF	0,90	
<b>2996</b>	Tropfer, nicht druckkompensiert, 2 l/h (blau) Serie Irritec mit der Möglichkeit, mehrere Mikroröhrenausslässe für die Bewässerung von Topfkulturen zu adaptieren, IMDNG2000A020	(IRTC012)	CHF	0,35	
<b>2388</b>	Tropfer, nicht druckkompensiert, 4 l/h (grün) Serie Irritec mit der Möglichkeit, mehrere Mikroröhrenausslässe für die Bewässerung von Topfkulturen zu adaptieren, IMDNG2000V040	(IRTC012)	CHF	0,35	
<b>2389</b>	Tropfer, nicht druckkompensiert, 8 l/h (rot) Serie Irritec mit der Möglichkeit, mehrere Mikroröhrenausslässe für die Bewässerung von Topfkulturen zu adaptieren, IMDNG2000R080	(IRTC012)	CHF	0,35	
<b>2390</b>	Tropfer, druckkompensiert, 2 l/h (blau) Serie Irritec mit der Möglichkeit, mehrere Mikroröhrenausslässe für die Bewässerung von Topfkulturen zu adaptieren, IMDCG2000A020	(IRTC012)	CHF	0,60	
<b>2391</b>	Tropfer, druckkompensiert, 4 l/h (grün) Serie Irritec mit der Möglichkeit, mehrere Mikroröhrenausslässe für die Bewässerung von Topfkulturen zu adaptieren, IMDCG2000V040	(IRTC012)	CHF	0,60	
<b>2392</b>	Tropfer, druckkompensiert, 8 l/h (rot) Serie Irritec mit der Möglichkeit, mehrere Mikroröhrenausslässe für die Bewässerung von Topfkulturen zu adaptieren, IMDCG2000R080	(IRTC012)	CHF	0,60	

## 15.5. Zubehör zum Tröpfer und Tropbewässerungs-Schlauch

<b>2393</b>	Adapter für Mikro-Schlauch 1 Ausgang, für Tropfer der Irritec-Serie zur Bewässerung von Topfkulturen, Irritec 12000N030.	(IRTC012)	CHF	0,15	
<b>2394</b>	Adapter für Mikro-Schlauch 2 Ausgänge, für Tropfer der Irritec-Serie zur Bewässerung von Topfkulturen, Irritec IMM022000N030	(IRTC012)	CHF	0,30	
<b>2395</b>	Adapter für Mikro-Schlauch 4 Ausgänge, für Tropfer der Irritec-Serie zur Bewässerung von Topfkulturen, Irritec IMM042000N030	(IRTC012)	CHF	0,35	
<b>2847</b>	Stecknippel 4 mm, Teco 100406	(TECO011)	CHF	0,10	
<b>2848</b>	Verbinder mit Steckverbindung 4 mm und Schraubverbindung 4 mm, Teco 100696	(TECO011)	CHF	0,10	
<b>2849</b>	Injektions-Stecknippel 4 mm, Teco 100706	(TECO011)	CHF	0,10	
<b>1043</b>	Schraubverbinder Ø 4 mm, Antelco 40925	(ATLC021)	CHF	0,15	

2852	Winkel mit Steckverbindungen 4 mm, Teco 100425	(TECO011)	CHF	0,25	
2853	T-Stück mit Steckverbindungen 4 mm, Teco 100445	(TECO011)	CHF	0,25	
2854	Kreuzstück mit Steckverbindungen 4 mm, Teco 100675	(TECO011)	CHF	0,45	
1059	Verschlussstopfen Ø 4.5 mm, Set à 10 Stück, Antelco 42325	(TECO011)	CHF	0,85	
2396	Steckhalter für Mikro-Schlauch Ø 3.2 x 5 mm, um das Mikrorohr im Topf zu fixieren und die Durchflussrate zu regulieren, Irritec IMASD2000N026	(IRTC012)	CHF	0,20	
3611	Gerade Verbindung konisch AG x 6/8 mm, Netafim RRM68	(NTFM011)	CHF	0,60	
3612	Steckverbindung Ø 8 mm x 8 mm, Netafim JD8	(NTFM011)	CHF	0,40	
3613	L-Steckverbindung Ø 8 mm x 8 mm, Netafim JCO8	(NTFM011)	CHF	0,90	
3614	T-Steckverbindung Ø 8 mm x 8 mm x 8 mm, Netafim JT8	(NTFM011)	CHF	1,10	
3610	Rohrhalter zur Befestigung von Rohren Ø 8 mm im Boden, braun, Netafim CRAM08	(NTFM011)	CHF	0,80	
3499	Gerade Verbindung 1/2" AG x konisch IG, Netafim JDM12FN	(NTFM011)	CHF	2,00	

## 15.6. Nippel Steckanschlüsse

1516	Steckverbinder Ø 16 x 16 mm, Irritec 830	(IRTC011)	CHF	0,50	
1517	Steckverbinder Ø 20 x 20 mm, Irritec 830	(IRTC011)	CHF	0,70	
1522	Steckverbinder mit Reduktion Ø 20 x 16 mm, Irritec 603	(IRTC011)	CHF	0,70	

**irritec**  
don't wait for rain®

## 15.7. Winkel Steckanschlüsse

1530	L-Stück Ø 16 mm x 16 mm, Irritec 835	(IRTC011)	CHF	0,80	
1531	L-Stück Ø 20 mm x 20 mm, Irritec 640	(IRTC011)	CHF	0,90	
1532	L-Stück Ø 16 mm x ½" AG, Irritec 641	(IRTC011)	CHF	1,00	
1533	L-Stück Ø 16 mm x ¾" AG, Irritec 641	(IRTC011)	CHF	1,00	

## 15.8. T- Steckanschlüsse

1523	T-Stück Ø 16 mm x 16 mm x 16 mm, Irritec 834	(IRTC011)	CHF	0,75	
1524	T-Stück Ø 20 mm x 20 mm x 20 mm, Irritec 606	(IRTC011)	CHF	1,00	
1525	T-Stück Ø 16 mm x ½" AG x 16 mm, Irritec 608	(IRTC011)	CHF	0,80	
1526	T-Stück Ø 16 mm x ¾" AG x 16 mm, Irritec 608	(IRTC011)	CHF	0,80	
1527	T-Stück Ø 20 mm x ¾" AG x 20 mm, Irritec 608	(IRTC011)	CHF	1,50	

## 15.9. Gerade Steckanschlüsse

1518	Steckverbindung Ø 16 mm x ½" AG, Irritec 602	(IRTC011)	CHF	0,80	
1519	Steckverbindung Ø 16 mm x ¾" AG, Irritec 602	(IRTC011)	CHF	0,80	
1520	Steckverbindung Ø 20 mm x ½" AG, Irritec 602	(IRTC011)	CHF	0,90	
1521	Steckverbindung Ø 20 mm x ¾" AG, Irritec 602	(IRTC011)	CHF	0,90	

**2973** Schraubverbinder Ø 13 mm x ¼" IG (UWM), Teco 203964

(TECO011)

CHF

1,70



**3267** Schraubverbinder Ø 14 mm x ¼" IG (UWM), Teco 209424

(TECO011)

CHF

1,80



## 15.10. Gerade Verbinder mit Schnellkupplung

**1065** Verbinder mit Schnellkupplung Ø 16 mm x SNAP AG, Antelco 45455

(ATLC021)

CHF

0,80



**1064** Verbinder mit Schnellkupplung Ø 16 mm x SNAP IG, Antelco 45465

(ATLC021)

CHF

2,45



**1062** Hahnstück mit Schnellkupplung ¼" IG x SNAP AG, Antelco 45775

(ATLC021)

CHF

1,80



**1063** Hahnstück mit Schnellkupplung 1" IG x SNAP AG, Antelco 45785

(ATLC021)

CHF

2,20



## 15.11. Mehrfache Verbindungen mit Steckanschlüsse

**1528** Y-Stück Ø 16 mm x ¼" AG x Ø 16 mm, Irritec 650

(IRTC011)

CHF

3,80



**1529** 3-Wege-Stück, (3 x Ø 16 mm) x ¼" AG, Irritec 651

(IRTC011)

CHF

4,00



## 15.12. Verschlussstopfen

**1539** Verschlussstopfen Ø 16 mm, Irritec 600

(IRTC011)

CHF

0,25



**1540** Verschlussstopfen Ø 20 mm, Irritec 600

(IRTC011)

CHF

0,50



**1537** Doppel-Klemmring Ø 16 mm, Irritec AFL

(IRTC011)

CHF

0,35



**1538** Doppel-Klemmring Ø 20 mm, Irritec AFL

(IRTC011)

CHF

0,40



## 15.13. Kombifittinge Lock - NETAFIM

3652	Gerade Anschluss Lock Ø 16 mm., Netafim 76200-001100	(NTFM011)	CHF	1,60	
3653	Abschluss Lock 16 mm., Netafim 76200-005100	(NTFM011)	CHF	1,20	
3707	Gerade Anschluss Lock Ø 16 mm. x 3/4"IG, Netafim 76200-001660	(NTFM011)	CHF	2,80	
3654	T-Stück Lock 16 mm., Netafim 76200-003500	(NTFM011)	CHF	2,80	
3655	Winkel Lock 16 mm., Netafim 76200-002200	(NTFM011)	CHF	2,25	

## 15.14. Filter Steckanschlüsse

1068	Mini-Filter In-Line, Anschluss Ø 16 mm, speziell hergestellt für Tropf- und Mikro-Sprüher, max. Durchflussmenge 600 l/h, Antelco 44355	(ATLC021)	CHF	4,80	
3547	Mini-Filter In-Line, Anschluss Ø 16 mm, speziell hergestellt für Tropf- und Mikro-Sprüher, max. Durchflussmenge 600 l/h, Teco 208824	(TECO011)	CHF	4,80	

## 15.15. Diverses Zubehör

2628	Rohrhalter für Mikro-Verteilschlauch und Mikro-Tropfrohr, Ø 5 bis 7 mm, Elgo LS	(IRLD012)	CHF	0,45	
3060	Rohrhalter zur Befestigung von Rohren Ø 16 mm bis 20 mm am Boden, schwarz, Teco 101743	(TECO011)	CHF	0,60	
3479	Rohrhalter zur Befestigung von Rohren Ø 16 mm bis 20 mm am Boden, braun, Teco 101743	(TECO011)	CHF	0,60	
2856	Raster-Klemmbride Ø 16 mm, Teco 101336	(TECO011)	CHF	0,30	
1061	Raster-Klemmbride 20 mm, Antelco 44295	(ATLC021)	CHF	0,50	

**2933** Haltehaken für PE-Rohre Ø 16 mm, Irritec GRG

(IRTC011) CHF 0,15



**2934** Haltehaken für PE-Rohre Ø 20 mm, Irritec GAN

(IRTC011) CHF 0,30



**2935** Haltehaken für PE-Rohre Ø 25 mm, Irritec GRG

(IRTC011) CHF 0,50



**2936** Haltehaken für PE-Rohre Ø 32 mm, Irritec GRG

(IRTC011) CHF 0,70



### 13.7. Ausgänge für Tropfbewässerung

**2891** Vormontierter Ausgang für Tropfschlauch, Ø 20

(IRBT011) CHF 28,00



**2892** Vormontierter Ausgang für Tropfschlauch, Ø 25

(IRBT011) CHF 33,00



## Die Excellence der Schweizer Kompressionskupplung

iJOINT Klemmfittings sind die perfekte Wahl für Anwendungen in der Wasserversorgung. iJOINT ist direkt einsetzbar und kann ohne Spezialwerkzeug montiert werden. Auch bei grossen Rohrdurchmessern ist die Installation äusserst einfach, da sich Rohr und Klemmring während des Einsetzens nicht berühren. Die gesamte iJOINT Reihe ist bis maximal 16 bar geeignet. Zum Sortiment gehören Kupplungen, Reduktionen, T-Stücke, Winkel, Gewindeübergänge und Endkappen in Abmessungen von d 16mm bis d 110mm.

Montage ohne Demontage Fitting

- Geeignet für PE und PEX Rohre
- Wasser PN16 - max. Betriebsdruck 16 bar
- Material: PP
- Dichtung: EPDM Qualität für Trinkwasser
- Farbe: blau/schwarz

**+GF+**



### 16.1. Kupplung, egal +GF+

<b>3132</b>	Kupplung, egal Ø 20 x 20	(GGFR011)	CHF	<b>5,80</b>
<b>3133</b>	Kupplung, egal Ø 25 x 25	(GGFR011)	CHF	<b>6,30</b>
<b>3134</b>	Kupplung, egal Ø 32 x 32	(GGFR011)	CHF	<b>8,35</b>
<b>3135</b>	Kupplung, egal Ø 40 x 40	(GGFR011)	CHF	<b>16,70</b>
<b>3136</b>	Kupplung, egal Ø 50 x 50	(GGFR011)	CHF	<b>23,60</b>
<b>3137</b>	Kupplung, egal Ø 63 x 63	(GGFR011)	CHF	<b>30,35</b>



### 16.2. Reparaturkupplung (ohne Mittenanschlag) +GF+

<b>3458</b>	Reparaturkupplung Ø 20 x 20	(GGFR011)	CHF	<b>9,60</b>
<b>3459</b>	Reparaturkupplung Ø 25 x 25	(GGFR011)	CHF	<b>10,40</b>
<b>3228</b>	Reparaturkupplung Ø 32 x 32	(GGFR011)	CHF	<b>11,55</b>
<b>3229</b>	Reparaturkupplung Ø 40 x 40	(GGFR011)	CHF	<b>20,35</b>
<b>3230</b>	Reparaturkupplung Ø 50 x 50	(GGFR011)	CHF	<b>25,30</b>
<b>3231</b>	Reparaturkupplung Ø 63 x 63	(GGFR011)	CHF	<b>36,30</b>



### 16.3. Kupplung, reduziert +GF+

<b>3138</b>	Kupplung, reduziert $\varnothing$ 25 x 20	(GGFR011)	CHF	<b>7,50</b>
<b>3434</b>	Kupplung, reduziert $\varnothing$ 32 x 20	(GGFR011)	CHF	<b>9,20</b>
<b>3139</b>	Kupplung, reduziert $\varnothing$ 32 x 25	(GGFR011)	CHF	<b>9,20</b>
<b>3439</b>	Kupplung, reduziert $\varnothing$ 40 x 25	(GGFR011)	CHF	<b>17,10</b>
<b>3140</b>	Kupplung, reduziert $\varnothing$ 40 x 32	(GGFR011)	CHF	<b>17,10</b>
<b>3441</b>	Kupplung, reduziert $\varnothing$ 50 x 32	(GGFR011)	CHF	<b>24,15</b>
<b>3141</b>	Kupplung, reduziert $\varnothing$ 50 x 40	(GGFR011)	CHF	<b>31,30</b>
<b>3442</b>	Kupplung, reduziert $\varnothing$ 63 x 32	(GGFR011)	CHF	<b>32,25</b>
<b>3142</b>	Kupplung, reduziert $\varnothing$ 63 x 50	(GGFR011)	CHF	<b>31,30</b>



### 16.4. T-Stück 90° +GF+

<b>3200</b>	T-Stück 90° $\varnothing$ 20	(GGFR011)	CHF	<b>8,80</b>
<b>3201</b>	T-Stück 90° $\varnothing$ 25	(GGFR011)	CHF	<b>9,00</b>
<b>3202</b>	T-Stück 90° $\varnothing$ 32	(GGFR011)	CHF	<b>12,65</b>
<b>3203</b>	T-Stück 90° $\varnothing$ 40	(GGFR011)	CHF	<b>25,30</b>
<b>3204</b>	T-Stück 90° $\varnothing$ 50	(GGFR011)	CHF	<b>34,10</b>
<b>3205</b>	T-Stück 90° $\varnothing$ 63	(GGFR011)	CHF	<b>47,10</b>





**16.5. T-Stück 90°, reduziert-vergrössert +GF+**

**3206** T-Stück reduziert Ø 25 x 20 x 25

(GGFR011) CHF 11,70

**3207** T-Stück reduziert Ø 32 x 25 x 32

(GGFR011) CHF 15,40

**3208** T-Stück reduziert Ø 40 x 32 x 40

(GGFR011) CHF 26,40

**3209** T-Stück reduziert Ø 50 x 40 x 50

(GGFR011) CHF 36,10

**3210** T-Stück reduziert Ø 63 x 50 x 63

(GGFR011) CHF 50,30



**16.6. Übergangs-T-Stück 90°, Aussengewinde +GF+**

**3222** T-Stück Ø 25 x ½"AG x 25

(GGFR011) CHF 8,60

**3223** T-Stück Ø 25 x ¾"AG x 25

(GGFR011) CHF 8,60

**3224** T-Stück Ø 32 x 1"AG x 32

(GGFR011) CHF 10,60

**3225** T-Stück Ø 40 x 1¼"AG x 40

(GGFR011) CHF 20,80

**3226** T-Stück Ø 50 x 1½"AG x 50

(GGFR011) CHF 28,40

**3227** T-Stück Ø 63 x 2"AG x 63

(GGFR011) CHF 55,60



**16.7. Übergangs-T-Stück 90°, Innengewinde +GF+**

**3211** T-Stück Ø 20 x ½"IG x 20

(GGFR011) CHF 6,80

**3212** T-Stück Ø 20 x ¾"IG x 20

(GGFR011) CHF 6,80

**3213** T-Stück Ø 25 x ½"IG x 25

(GGFR011) CHF 8,80

**3214** T-Stück Ø 25 x ¾"IG x 25

(GGFR011) CHF 8,00

**3215** T-Stück Ø 25 x 1"IG x 25

(GGFR011) CHF 8,80





<b>3216</b>	T-Stück Ø 32 x ¾"IG x 32	(GGFR011)	<b>CHF</b>	<b>9,90</b>
<b>3217</b>	T-Stück Ø 32 x 1"IG x 32	(GGFR011)	<b>CHF</b>	<b>11,00</b>
<b>3218</b>	T-Stück Ø 40 x 1"IG x 40	(GGFR011)	<b>CHF</b>	<b>21,70</b>
<b>3219</b>	T-Stück Ø 40 x 1"¼IG x 40	(GGFR011)	<b>CHF</b>	<b>21,70</b>
<b>3220</b>	T-Stück Ø 50 x 1"½IG x 50	(GGFR011)	<b>CHF</b>	<b>29,80</b>
<b>3460</b>	T-Stück Ø 50 x 2"IG x 50	(GGFR011)	<b>CHF</b>	<b>29,80</b>
<b>3221</b>	T-Stück Ø 63 x 2"IG x 63	(GGFR011)	<b>CHF</b>	<b>39,70</b>



### 16.8. Übergangskupplung Aussengewinde +GF+

<b>3166</b>	Übergangskupplung Ø 20 x ½"AG	(GGFR011)	<b>CHF</b>	<b>3,70</b>
<b>3167</b>	Übergangskupplung Ø 20 x ¾"AG	(GGFR011)	<b>CHF</b>	<b>3,70</b>
<b>3168</b>	Übergangskupplung Ø 20 x 1"AG	(GGFR011)	<b>CHF</b>	<b>4,05</b>
<b>3169</b>	Übergangskupplung Ø 25 x ½"AG	(GGFR011)	<b>CHF</b>	<b>4,30</b>
<b>3170</b>	Übergangskupplung Ø 25 x ¾"AG	(GGFR011)	<b>CHF</b>	<b>4,30</b>
<b>3171</b>	Übergangskupplung Ø 25 x 1"AG	(GGFR011)	<b>CHF</b>	<b>3,80</b>
<b>3172</b>	Übergangskupplung Ø 32 x ¾"AG	(GGFR011)	<b>CHF</b>	<b>5,50</b>
<b>3173</b>	Übergangskupplung Ø 32 x 1"AG	(GGFR011)	<b>CHF</b>	<b>4,80</b>
<b>3174</b>	Übergangskupplung Ø 32 x 1"¼ AG	(GGFR011)	<b>CHF</b>	<b>5,50</b>
<b>3454</b>	Übergangskupplung Ø 32 x 1"½ AG	(GGFR011)	<b>CHF</b>	<b>6,70</b>
<b>3175</b>	Übergangskupplung Ø 40 x 1"AG	(GGFR011)	<b>CHF</b>	<b>9,70</b>
<b>3176</b>	Übergangskupplung Ø 40 x 1"¼ AG	(GGFR011)	<b>CHF</b>	<b>9,70</b>
<b>3177</b>	Übergangskupplung Ø 40 x 1"½ AG	(GGFR011)	<b>CHF</b>	<b>9,70</b>
<b>3455</b>	Übergangskupplung Ø 40 x 2"AG	(GGFR011)	<b>CHF</b>	<b>9,70</b>



<b>3178</b>	Übergangskupplung Ø 50 x 1"¼ AG	(GGFR011)	<b>CHF</b>	<b>14,10</b>
<b>3179</b>	Übergangskupplung Ø 50 x 1"½ AG	(GGFR011)	<b>CHF</b>	<b>14,10</b>
<b>3456</b>	Übergangskupplung Ø 50 x 2" AG	(GGFR011)	<b>CHF</b>	<b>14,10</b>
<b>3180</b>	Übergangskupplung Ø 63 x 1"½ AG	(GGFR011)	<b>CHF</b>	<b>19,05</b>
<b>3181</b>	Übergangskupplung Ø 63 x 2" AG	(GGFR011)	<b>CHF</b>	<b>19,05</b>



**16.9. Übergangskupplung Metall (Messing), Aussengewinde +GF+**

<b>3232</b>	Übergangskupplung Ø 20 x ½" AG (Messing)	(GGFR011)	<b>CHF</b>	<b>11,00</b>
<b>3233</b>	Übergangskupplung Ø 25 x ¾" AG (Messing)	(GGFR011)	<b>CHF</b>	<b>24,00</b>
<b>3234</b>	Übergangskupplung Ø 32 x 1" AG (Messing)	(GGFR011)	<b>CHF</b>	<b>37,00</b>
<b>3235</b>	Übergangskupplung Ø 40 x 1"¼ AG (Messing)	(GGFR011)	<b>CHF</b>	<b>56,00</b>
<b>3236</b>	Übergangskupplung Ø 50 x 1"½ AG (Messing)	(GGFR011)	<b>CHF</b>	<b>59,00</b>
<b>3237</b>	Übergangskupplung Ø 63 x 2" AG (Messing)	(GGFR011)	<b>CHF</b>	<b>127,00</b>

**16.10. Übergang mit Innengewinde +GF+**



<b>3182</b>	Übergangskupplung Ø 20 x ½" IG	(GGFR011)	<b>CHF</b>	<b>3,70</b>
<b>3183</b>	Übergangskupplung Ø 20 x ¾" IG	(GGFR011)	<b>CHF</b>	<b>3,70</b>
<b>3184</b>	Übergangskupplung Ø 25 x ¾" IG	(GGFR011)	<b>CHF</b>	<b>3,80</b>
<b>3185</b>	Übergangskupplung Ø 25 x 1" IG	(GGFR011)	<b>CHF</b>	<b>3,80</b>
<b>3186</b>	Übergangskupplung Ø 32 x ¾" IG	(GGFR011)	<b>CHF</b>	<b>4,90</b>
<b>3187</b>	Übergangskupplung Ø 32 x 1" IG	(GGFR011)	<b>CHF</b>	<b>4,90</b>
<b>3188</b>	Übergangskupplung Ø 32 x 1"¼ IG	(GGFR011)	<b>CHF</b>	<b>5,65</b>



## 16. KLEMMFITTINGS



<b>3189</b>	Übergangskupplung Ø 40 x 1"IG	(GGFR011)	CHF	9,90
<b>3190</b>	Übergangskupplung Ø 40 x 1"¼ IG	(GGFR011)	CHF	9,90
<b>3444</b>	Übergangskupplung Ø 40 x 1"½ IG	(GGFR011)	CHF	9,90
<b>3191</b>	Übergangskupplung Ø 50 x 1"½ IG	(GGFR011)	CHF	14,50
<b>3445</b>	Übergangskupplung Ø 50 x 2"IG	(GGFR011)	CHF	14,50
<b>3192</b>	Übergangskupplung Ø 63 x 1"½ IG	(GGFR011)	CHF	22,75
<b>3193</b>	Übergangskupplung Ø 63 x 2"IG	(GGFR011)	CHF	22,75

### 16.11. Übergangskupplung Metall (Messing), Innengewinde +GF+



<b>3238</b>	Übergangskupplung Ø 20 x ½"IG (Messing)	(GGFR011)	CHF	11,50
<b>3239</b>	Übergangskupplung Ø 25 x ¾"IG (Messing)	(GGFR011)	CHF	24,00
<b>3240</b>	Übergangskupplung Ø 32 x 1"IG (Messing)	(GGFR011)	CHF	37,00
<b>3241</b>	Übergangskupplung Ø 40 x 1"¼ IG (Messing)	(GGFR011)	CHF	42,00
<b>3242</b>	Übergangskupplung Ø 50 x 1"½ IG (Messing)	(GGFR011)	CHF	59,00
<b>3243</b>	Übergangskupplung Ø 63 x 2"IG (Messing)	(GGFR011)	CHF	127,00

### 16.12. Endkappe +GF+



<b>3194</b>	Endkappe Ø 20	(GGFR011)	CHF	4,85
<b>3195</b>	Endkappe Ø 25	(GGFR011)	CHF	4,25
<b>3196</b>	Endkappe Ø 32	(GGFR011)	CHF	4,60
<b>3197</b>	Endkappe Ø 40	(GGFR011)	CHF	9,50
<b>3198</b>	Endkappe Ø 50	(GGFR011)	CHF	12,80
<b>3199</b>	Endkappe Ø 63	(GGFR011)	CHF	17,10



**16.13. Winkel 90° +GF+**

<b>3143</b>	Winkel 90° Ø 20	(GGFR011)	CHF	5,90
<b>3144</b>	Winkel 90° Ø 25	(GGFR011)	CHF	6,50
<b>3145</b>	Winkel 90° Ø 32	(GGFR011)	CHF	8,00
<b>3146</b>	Winkel 90° Ø 40	(GGFR011)	CHF	17,25
<b>3147</b>	Winkel 90° Ø 50	(GGFR011)	CHF	23,00
<b>3148</b>	Winkel 90° Ø 63	(GGFR011)	CHF	31,10



**16.14. Übergangswinkel 90°, Aussengewinde +GF+**

<b>3149</b>	Übergangswinkel 90° Ø 20 x ½"AG	(GGFR011)	CHF	4,95
<b>3150</b>	Übergangswinkel 90° Ø 20 x ¾"AG	(GGFR011)	CHF	4,95
<b>3151</b>	Übergangswinkel 90° Ø 25 x ¾"AG	(GGFR011)	CHF	5,90
<b>3152</b>	Übergangswinkel 90° Ø 32 x 1"AG	(GGFR011)	CHF	8,20
<b>3153</b>	Übergangswinkel 90° Ø 40 x 1 ¼"AG	(GGFR011)	CHF	10,70
<b>3154</b>	Übergangswinkel 90° Ø 50 x 1 ½"AG	(GGFR011)	CHF	17,30
<b>3155</b>	Übergangswinkel 90° Ø 63 x 2"AG	(GGFR011)	CHF	23,90



**16.15. Übergangskupplung Metall 90°, Aussengewinde +GF+**

<b>3617</b>	Übergangswinkel 90° Ø 20 x ½"AG (Messing)	(GGFR011)	CHF	8,80
<b>3618</b>	Übergangswinkel 90° Ø 25 x ¾"AG (Messing)	(GGFR011)	CHF	21,80
<b>3619</b>	Übergangswinkel 90° Ø 32 x 1"AG (Messing)	(GGFR011)	CHF	28,20





**16.16. Übergangswinkel 90°, Innengewinde +GF+**

<b>3156</b>	Übergangswinkel 90° Ø 20 x ½"IG	(GGFR011)	CHF	<b>4,85</b>
<b>3157</b>	Übergangswinkel 90° Ø 20 x ¾"IG	(GGFR011)	CHF	<b>4,85</b>
<b>3158</b>	Übergangswinkel 90° Ø 25 x ½"IG	(GGFR011)	CHF	<b>6,90</b>
<b>3159</b>	Übergangswinkel 90° Ø 25 x ¾"IG	(GGFR011)	CHF	<b>6,00</b>
<b>3160</b>	Übergangswinkel 90° Ø 25 x 1"IG	(GGFR011)	CHF	<b>6,00</b>
<b>3161</b>	Übergangswinkel 90° Ø 32 x ¾"IG	(GGFR011)	CHF	<b>7,60</b>
<b>3162</b>	Übergangswinkel 90° Ø 32 x 1"IG	(GGFR011)	CHF	<b>7,60</b>
<b>3163</b>	Übergangswinkel 90° Ø 40 x 1"¼ IG	(GGFR011)	CHF	<b>14,80</b>
<b>3164</b>	Übergangswinkel 90° Ø 50 x 1"½ IG	(GGFR011)	CHF	<b>19,65</b>
<b>3165</b>	Übergangswinkel 90° Ø 63 x 2"IG	(GGFR011)	CHF	<b>25,40</b>



## 17.1. Gewingemuffe

1426	Gewingemuffe $\varnothing \frac{1}{2}'' \times \frac{1}{2}''$ , aus PP, PN 10, Irritec 620	(IRTC011)	CHF	1,50
1427	Gewingemuffe $\varnothing \frac{3}{4}'' \times \frac{3}{4}''$ , aus PP, PN 10, Irritec 620	(IRTC011)	CHF	1,60
1428	Gewingemuffe $\varnothing 1'' \times 1''$ , aus PP, PN 10, Irritec 620	(IRTC011)	CHF	2,10
1429	Gewingemuffe $\varnothing 1\frac{1}{4}'' \times 1\frac{1}{4}''$ , aus PP, PN 10, Irritec 620	(IRTC011)	CHF	5,50
1430	Gewingemuffe $\varnothing 1\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{2}''$ , aus PP, PN 10, Irritec 620	(IRTC011)	CHF	7,20
1431	Gewingemuffe $\varnothing 2'' \times 2''$ , aus PP, PN 10, Irritec 620	(IRTC011)	CHF	9,60



## 17.2. Gewingemuffe mit Reduktion

1432	Gewingemuffe mit Reduktion $\varnothing \frac{3}{4}'' \times \frac{1}{2}''$ , aus PP, PN 10, Irritec 621	(IRTC011)	CHF	1,70
1433	Gewingemuffe mit Reduktion $\varnothing 1'' \times \frac{3}{4}''$ , aus PP, PN 10, Irritec 621	(IRTC011)	CHF	2,10
1434	Gewingemuffe mit Reduktion $\varnothing 1\frac{1}{4}'' \times 1''$ , aus PP, PN 10, Irritec 621	(IRTC011)	CHF	4,70
1435	Gewingemuffe mit Reduktion $\varnothing 1\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{4}''$ , aus PP, PN 10, Irritec 621	(IRTC011)	CHF	7,00
1436	Gewingemuffe mit Reduktion $\varnothing 2'' \times 1\frac{1}{2}''$ , aus PP, PN 10, Irritec 621	(IRTC011)	CHF	9,20



## 17.3. Gewindereduktion

1437	Gewindereduktion $\varnothing \frac{3}{4}''$ AG x $\frac{1}{2}''$ IG, aus PP, PN 10, Irritec 623	(IRTC011)	CHF	1,50
1438	Gewindereduktion $\varnothing 1''$ AG x $\frac{1}{2}''$ IG, aus PP, PN 10, Irritec 623	(IRTC011)	CHF	1,60
1439	Gewindereduktion $\varnothing 1''$ AG x $\frac{3}{4}''$ IG, aus PP, PN 10, Irritec 623	(IRTC011)	CHF	1,60
1440	Gewindereduktion $\varnothing 1\frac{1}{4}''$ AG x $\frac{1}{2}''$ IG, aus PP, PN 10, Irritec 623	(IRTC011)	CHF	2,70
1441	Gewindereduktion $\varnothing 1\frac{1}{4}''$ AG x $\frac{3}{4}''$ IG, aus PP, PN 10, Irritec 623	(IRTC011)	CHF	2,70
1442	Gewindereduktion $\varnothing 1\frac{1}{4}''$ AG x $1''$ IG, aus PP, PN 10, Irritec 623	(IRTC011)	CHF	2,70
1443	Gewindereduktion $\varnothing 1\frac{1}{2}''$ AG x $\frac{3}{4}''$ IG, aus PP, PN 10, Irritec 623	(IRTC011)	CHF	3,40
1444	Gewindereduktion $\varnothing 1\frac{1}{2}''$ AG x $1''$ IG, aus PP, PN 10, Irritec 623	(IRTC011)	CHF	3,40
1445	Gewindereduktion $\varnothing 1\frac{1}{2}''$ AG x $1\frac{1}{4}''$ IG, aus PP, PN 10, Irritec 623	(IRTC011)	CHF	3,40
1446	Gewindereduktion $\varnothing 2''$ AG x $\frac{3}{4}''$ IG, aus PP, PN 10, Irritec 623	(IRTC011)	CHF	6,40




<b>1447</b>	Gewindereduktion $\varnothing$ 2" AG x 1" IG, aus PP, PN 10, Irritec 623	(IRTC011)	CHF	6,40	
<b>1448</b>	Gewindereduktion $\varnothing$ 2" AG x 1" IG, aus PP, PN 10, Irritec 623	(IRTC011)	CHF	6,40	
<b>1449</b>	Gewindereduktion $\varnothing$ 2" AG x 1" IG, aus PP, PN 10, Irritec 623	(IRTC011)	CHF	7,50	
<b>3528</b>	Gewindereduzierung $\varnothing$ 3/4" IG x 1/2" AG, aus PP, PN 10, Irritec 625	(IRTC011)	CHF	2,95	

#### 17.4. T-Stück mit Innengewinde

<b>1450</b>	T-Stück mit Innengewinde $\varnothing$ 1/2" x 1/2" x 1/2", aus PP, PN 10, Irritec 630	(IRTC011)	CHF	3,90	
<b>1451</b>	T-Stück mit Innengewinde $\varnothing$ 3/4" x 3/4" x 3/4", aus PP, PN 10, Irritec 630	(IRTC011)	CHF	4,50	
<b>1452</b>	T-Stück mit Innengewinde $\varnothing$ 1" x 1" x 1", aus PP, PN 10, Irritec 630	(IRTC011)	CHF	5,30	
<b>1453</b>	T-Stück mit Innengewinde $\varnothing$ 1 1/4" x 1 1/4" x 1 1/4", aus PP, PN 10, Irritec 630	(IRTC011)	CHF	9,20	
<b>1454</b>	T-Stück mit Innengewinde $\varnothing$ 1 1/2" x 1 1/2" x 1 1/2", aus PP, PN 10, Irritec 630	(IRTC011)	CHF	16,80	
<b>1455</b>	T-Stück mit Innengewinde $\varnothing$ 2" x 2" x 2", aus PP, PN 10, Irritec 630	(IRTC011)	CHF	24,20	

#### 17.5. T-Stück mit Aussengewinde

<b>1456</b>	T-Stück mit Aussengewinde $\varnothing$ 1/2" x 1/2" x 1/2", aus PP, PN 10, Irritec 605	(IRTC011)	CHF	2,30	
<b>1457</b>	T-Stück mit Aussengewinde $\varnothing$ 1/2" x 3/4" x 1/2", aus PP, PN 10, Irritec 605	(IRTC011)	CHF	2,30	
<b>1458</b>	T-Stück mit Aussengewinde $\varnothing$ 3/4" x 3/4" x 3/4", aus PP, PN 10, Irritec 605	(IRTC011)	CHF	2,40	
<b>1459</b>	T-Stück mit Aussengewinde $\varnothing$ 3/4" x 1" x 3/4", aus PP, PN 10, Irritec 605	(IRTC011)	CHF	2,70	
<b>1460</b>	T-Stück mit Aussengewinde $\varnothing$ 1" x 1" x 1", aus PP, PN 10, Irritec 605	(IRTC011)	CHF	3,40	
<b>1461</b>	T-Stück mit Aussengewinde $\varnothing$ 1" x 1 1/4" x 1", aus PP, PN 10, Irritec 605	(IRTC011)	CHF	3,70	
<b>1462</b>	T-Stück mit Aussengewinde $\varnothing$ 1 1/4" x 1 1/4" x 1 1/4", aus PP, PN 10, Irritec 605	(IRTC011)	CHF	5,30	

#### 17.6. Bogen 90° mit Innengewinde

<b>1466</b>	Bogen 90° mit Innengewinde $\varnothing$ 1/2" x 1/2", aus PP, PN 10, Irritec 626	(IRTC011)	CHF	2,80	
<b>1467</b>	Bogen 90° mit Innengewinde $\varnothing$ 3/4" x 3/4", aus PP, PN 10, Irritec 626	(IRTC011)	CHF	3,30	

1468	Bogen 90° mit Innengewinde $\varnothing$ 1" x 1", aus PP, PN 10, Irritec 626	(IRTC011)	CHF	4,00
1469	Bogen 90° mit Innengewinde $\varnothing$ 1"½ x 1"½, aus PP, PN 10, Irritec 626	(IRTC011)	CHF	7,00
1470	Bogen 90° mit Innengewinde $\varnothing$ 1"½ x 1"½, aus PP, PN 10, Irritec 626	(IRTC011)	CHF	13,20
1471	Bogen 90° mit Innengewinde $\varnothing$ 2" x 2", aus PP, PN 10, Irritec 626	(IRTC011)	CHF	18,20




### 17.7. Bogen 90° mit Aussen- und Innengewinde

1463	Gewindebogen 90° $\varnothing$ ½" AG x ½" IG, aus PP, PN 10, Irritec 627	(IRTC011)	CHF	2,00
1464	Gewindebogen 90° $\varnothing$ ¾" AG x ¾" IG, aus PP, PN 10, Irritec 627	(IRTC011)	CHF	2,50
1465	Gewindebogen 90° $\varnothing$ 1" AG x 1" IG, aus PP, PN 10, Irritec 627	(IRTC011)	CHF	3,00



### 17.8. Nippel

1472	Nippel $\varnothing$ ½" x ½", aus PP, PN 10, Irritec 607	(IRTC011)	CHF	0,70
1473	Nippel $\varnothing$ ¾" x ¾", aus PP, PN 10, Irritec 607	(IRTC011)	CHF	0,90
1474	Nippel $\varnothing$ 1" x 1", aus PP, PN 10, Irritec 607	(IRTC011)	CHF	1,10
1475	Nippel $\varnothing$ 1"½ x 1"½, aus PP, PN 10, Irritec 607	(IRTC011)	CHF	1,90
1476	Nippel $\varnothing$ 1"½ x 1"½, aus PP, PN 10, Irritec 607	(IRTC011)	CHF	2,40
1477	Nippel $\varnothing$ 2" x 2", aus PP, PN 10, Irritec 607	(IRTC011)	CHF	4,00



### 17.9. Nippel mit Reduktion

1478	Nippel mit Reduktion $\varnothing$ ¾" x ½", aus PP, PN 10, Irritec 619	(IRTC011)	CHF	0,80
1479	Nippel mit Reduktion $\varnothing$ 1" x ½", aus PP, PN 10, Irritec 619	(IRTC011)	CHF	1,00
1480	Nippel mit Reduktion $\varnothing$ 1" x ¾", aus PP, PN 10, Irritec 619	(IRTC011)	CHF	1,00
2090	Nippel mit Reduktion $\varnothing$ 1"½ x ½", aus PP, PN 10, Irritec 619	(IRTC011)	CHF	2,00
1482	Nippel mit Reduktion $\varnothing$ 1"½ x ¾", aus PP, PN 10, Irritec 619	(IRTC011)	CHF	1,90
1483	Nippel mit Reduktion $\varnothing$ 1"½ x 1", aus PP, PN 10, Irritec 619	(IRTC011)	CHF	1,90
2091	Nippel mit Reduktion $\varnothing$ 1"½ x ¾", aus PP, PN 10, Irritec 619	(IRTC011)	CHF	2,40



1485	Nippel mit Reduktion $\varnothing 1\frac{1}{2} \times 1$ ", aus PP, PN 10, Irritec 619	(IRTC011)	CHF	2,40
1486	Nippel mit Reduktion $\varnothing 1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{4}$ ", aus PP, PN 10, Irritec 619	(IRTC011)	CHF	2,40
1487	Nippel mit Reduktion $\varnothing 2" \times 1\frac{1}{4}$ ", aus PP, PN 10, Irritec 619	(IRTC011)	CHF	3,90
1488	Nippel mit Reduktion $\varnothing 2" \times 1\frac{1}{2}$ ", aus PP, PN 10, Irritec 619	(IRTC011)	CHF	3,90



### 17.10. Verschlusskappe mit Innengewinde

1489	Verschlusskappe mit Innengewinde $\varnothing \frac{1}{2}$ ", aus PP, PN 10, Irritec 609	(IRTC011)	CHF	0,70
1490	Verschlusskappe mit Innengewinde $\varnothing \frac{3}{4}$ ", aus PP, PN 10, Irritec 609	(IRTC011)	CHF	0,90
1491	Verschlusskappe mit Innengewinde $\varnothing 1$ ", aus PP, PN 10, Irritec 609	(IRTC011)	CHF	1,00
1492	Verschlusskappe mit Innengewinde $\varnothing 1\frac{1}{4}$ ", aus PP, PN 10, Irritec 609	(IRTC011)	CHF	1,50
1493	Verschlusskappe mit Innengewinde $\varnothing 1\frac{1}{2}$ ", aus PP, PN 10, Irritec 609	(IRTC011)	CHF	3,40
1494	Verschlusskappe mit Innengewinde $\varnothing 2$ ", aus PP, PN 10, Irritec 609	(IRTC011)	CHF	4,20



### 17.11. Verschlusskappe mit Aussengewinde

1495	Verschlusskappe mit Aussengewinde $\varnothing \frac{1}{2}$ ", aus PP, PN 10, Irritec 610	(IRTC011)	CHF	0,90
1496	Verschlusskappe mit Aussengewinde $\varnothing \frac{3}{4}$ ", aus PP, PN 10, Irritec 610	(IRTC011)	CHF	1,00
1497	Verschlusskappe mit Aussengewinde $\varnothing 1$ ", aus PP, PN 10, Irritec 610	(IRTC011)	CHF	1,20
1498	Verschlusskappe mit Aussengewinde $\varnothing 1\frac{1}{4}$ ", aus PP, PN 10, Irritec 610	(IRTC011)	CHF	2,00
1499	Verschlusskappe mit Aussengewinde $\varnothing 1\frac{1}{2}$ ", aus PP, PN 10, Irritec 610	(IRTC011)	CHF	2,50
1500	Verschlusskappe mit Aussengewinde $\varnothing 2$ ", aus PP, PN 10, Irritec 610	(IRTC011)	CHF	3,50



## 18.1. Anbohrschellen

3244	Anbohrschelle Ø 25 x ½" IG, max. Betriebsdruck 16 bar, GF	(GGFR011)	CHF	4,10
3245	Anbohrschelle Ø 25 x ¾" IG, max. Betriebsdruck 16 bar, GF	(GGFR011)	CHF	3,90
3246	Anbohrschelle Ø 32 x ½" IG, max. Betriebsdruck 16 bar, GF	(GGFR011)	CHF	4,40
3247	Anbohrschelle Ø 32 x ¾" IG, max. Betriebsdruck 16 bar, GF	(GGFR011)	CHF	4,60
3248	Anbohrschelle Ø 32 x 1" IG, max. Betriebsdruck 16 bar, GF	(GGFR011)	CHF	7,50
3249	Anbohrschelle Ø 40 x ½" IG, max. Betriebsdruck 16 bar, GF	(GGFR011)	CHF	8,50
3250	Anbohrschelle Ø 40 x ¾" IG, max. Betriebsdruck 16 bar, GF	(GGFR011)	CHF	8,50
3251	Anbohrschelle Ø 40 x 1" IG, max. Betriebsdruck 16 bar, GF	(GGFR011)	CHF	8,50
3252	Anbohrschelle Ø 50 x ½" IG, max. Betriebsdruck 16 bar, GF	(GGFR011)	CHF	9,60
3253	Anbohrschelle Ø 50 x ¾" IG, max. Betriebsdruck 16 bar, GF	(GGFR011)	CHF	9,60
3254	Anbohrschelle Ø 50 x 1" IG, max. Betriebsdruck 16 bar, GF	(GGFR011)	CHF	9,60
3255	Anbohrschelle Ø 63 x ½" IG, max. Betriebsdruck 16 bar, GF	(GGFR011)	CHF	10,60
3256	Anbohrschelle Ø 63 x ¾" IG, max. Betriebsdruck 16 bar, GF	(GGFR011)	CHF	10,60
3257	Anbohrschelle Ø 63 x 1" IG, max. Betriebsdruck 16 bar, GF	(GGFR011)	CHF	10,60
3435	Anbohrschelle Ø 63 x 1¼" IG, max. Betriebsdruck 16 bar, GF	(GGFR011)	CHF	10,60
3259	Anbohrschelle Ø 63 x 1½" IG, max. Betriebsdruck 16 bar, GF	(GGFR011)	CHF	10,60
3473	Anbohrschelle Ø 90 x 1½" IG, max. Betriebsdruck 16 bar, GF	(GGFR011)	CHF	17,00



## 18.2. KwikTap Anbohrschelle für werkzeuglose Montage

2969	Anbohrschelle Ø 25 x ½" IG für selbstbohrende Montage ohne Werkzeug auf PE-Rohr (PN6), max. Betriebsdruck 10 bar, KwikTap	(IRLD012)	CHF	6,50
2970	Anbohrschelle Ø 32 x ½" IG für selbstbohrende Montage ohne Werkzeug auf PE-Rohr (PN6), max. Betriebsdruck 10 bar, KwikTap	(IRLD012)	CHF	6,50
2971	Kwik Tap Gewindebogen Ø 16 mm x ½" AG	(IRLD012)	CHF	0,90
2972	Kwik Tap Gewindebogen Ø 16 mm x ¾" AG	(IRLD012)	CHF	0,90



## 19.1. Kunststoff-Ventile mit Vierteldrehung

1548	Kunststoff-Kugelhahn $\varnothing$ 3/4" IG x 3/4" AG, Irritec SFM	(IRTC011)	CHF	2,90	
1549	Kunststoff-Kugelhahn $\varnothing$ 3/4" IG x 3/4" IG, Irritec SFF	(IRTC011)	CHF	3,30	
1550	Kunststoff-Kugelhahn $\varnothing$ 3/4" IG x 16 mm, Irritec SFP	(IRTC011)	CHF	2,90	
1551	Kunststoff-Kugelhahn mit Flügelgriff $\varnothing$ 1/2" AG x 16 mm, Irritec RMP	(IRTC011)	CHF	4,80	
1552	Kunststoff-Kugelhahn mit Flügelgriff $\varnothing$ 3/4" AG x 16 mm, Irritec RMP	(IRTC011)	CHF	4,80	
1553	Kunststoff-Kugelhahn mit Flügelgriff $\varnothing$ 1/2" IG x 16 mm, Irritec RFP	(IRTC011)	CHF	5,60	
1554	Kunststoff-Kugelhahn mit Flügelgriff $\varnothing$ 16 x 16 mm, Irritec RPP	(IRTC011)	CHF	5,60	
1555	Kunststoff-Kugelhahn, "kompakt" $\varnothing$ 16 x 16 mm, Irritec VPP	(IRTC011)	CHF	2,80	
2865	Steck-Kugelhahn Testa Roja $\varnothing$ 16 mm x 3/4" BSP/M, Teco 206915	(TECO011)	CHF	1,40	

## 19.2. Metall-Ventile mit Vierteldrehung

Vernickelte Messingkonstruktion, voller Durchgang, PN 25, Langhebel.

1902	Kugelhahn Messing $\varnothing$ 1/2" IG	(NTFM011)	CHF	15,50	
1903	Kugelhahn Messing $\varnothing$ 3/4" IG	(NTFM011)	CHF	20,10	
1904	Kugelhahn Messing $\varnothing$ 1" IG	(NTFM011)	CHF	31,10	
1905	Kugelhahn Messing $\varnothing$ 1 1/4" IG	(NTFM011)	CHF	52,80	
1906	Kugelhahn Messing $\varnothing$ 1 1/2" IG	(NTFM011)	CHF	71,10	
1907	Kugelhahn Messing $\varnothing$ 2" IG	(NTFM011)	CHF	112,50	



**Messing vernickelt, voller Durchgang, PN 25, Langhebel.**

<b>3261</b>	Metall-Kugelhahn, Anschluss $\varnothing \frac{1}{2}$ " AG x IG	(NTFM011)	CHF	15,50
<b>3262</b>	Metall-Kugelhahn, Anschluss $\varnothing \frac{3}{4}$ " AG x IG	(NTFM011)	CHF	20,00
<b>3550</b>	Metall-Kugelhahn, Anschluss $\varnothing 1$ " AG x IG	(NTFM011)	CHF	31,00



### 19.3. Schrägsitzventil

**Schwere Messingausführung, mit Entleerung, PN 16.**

<b>1950</b>	Schrägsitzventil $\varnothing \frac{1}{2}$ " IG, Robi 1503-150	(RBNX011)	CHF	78,00
<b>1951</b>	Schrägsitzventil $\varnothing \frac{3}{4}$ " IG, Robi 1503-200	(RBNX011)	CHF	104,00
<b>1952</b>	Schrägsitzventil $\varnothing 1$ " IG, Robi 1503-250	(RBNX011)	CHF	134,00
<b>1953</b>	Schrägsitzventil $\varnothing 1\frac{1}{4}$ " IG, Robi 1503-320	(RBNX011)	CHF	225,00
<b>1954</b>	Schrägsitzventil $\varnothing 1\frac{1}{2}$ " IG, Robi 1503-400	(RBNX011)	CHF	295,00
<b>1955</b>	Schrägsitzventil $\varnothing 2$ " IG, Robi 1503-500	(RBNX011)	CHF	410,00



### 19.4. Schieberventile mit geradem Sitz

**Schwere Bronzekonstruktion, PN 16.**

<b>1911</b>	Schieberventil $\varnothing \frac{1}{2}$ " IG, Riv 2010- $\frac{1}{2}$	(RIV0011)	CHF	17,00
<b>1912</b>	Schieberventil $\varnothing \frac{3}{4}$ " IG, Riv 2010- $\frac{3}{4}$	(RIV0011)	CHF	24,00
<b>1913</b>	Schieberventil $\varnothing 1$ " IG, Riv 2010-1	(RIV0011)	CHF	32,00
<b>1914</b>	Schieberventil $\varnothing 1\frac{1}{4}$ " IG, Riv 2010-1 $\frac{1}{4}$	(RIV0011)	CHF	47,00
<b>1915</b>	Schieberventil $\varnothing 1\frac{1}{2}$ " IG, Riv 2010-1 $\frac{1}{2}$	(RIV0011)	CHF	60,00
<b>1916</b>	Schieberventil $\varnothing 2$ " IG, Riv 2010-2	(RIV0011)	CHF	89,00
<b>1917</b>	Schieberventil $\varnothing 2\frac{1}{2}$ " IG, Riv 2010-2 $\frac{1}{2}$	(RIV0011)	CHF	108,00
<b>1918</b>	Schieberventil $\varnothing 3$ " IG, Riv 2010-3	(RIV0011)	CHF	142,00



**20.1. Druckregler aus Kunststoff NELSON**

<b>2431</b>	Druckregler, Anschluss Ø ¾" IG, konstanter Druck 0,4 bar, für den Betrieb mit Bewässerungs- und porösen Schläuchen, Nelson WW	<i>(NLSN011)</i>	<b>CHF</b>	<b>20,50</b>	
<b>1728</b>	Druckregler, Anschluss Ø ¾" IG, konstanter Druck 0,7 bar, für den Betrieb mit Bewässerungs- und porösen Schläuchen, Nelson WW	<i>(NLSN011)</i>	<b>CHF</b>	<b>20,50</b>	
<b>1729</b>	Druckregler, Anschluss Ø ¾" IG, konstanter Druck 1,7 bar, Tropfanwendung, Nelson WW	<i>(NLSN011)</i>	<b>CHF</b>	<b>20,50</b>	
<b>1730</b>	Druckregler, Anschluss Ø ¾" IG, konstanter Druck 3,4 bar, Einsatz für Mikrodüsen, Nelson WW	<i>(NLSN011)</i>	<b>CHF</b>	<b>32,50</b>	
<b>3534</b>	Filter mit eingebautem Regler Ø 1", 75µm, Regelung bei 2,8 bar, max. 10 bar, von 681 bis 3407 l/h., Rain Bird PRF-100-RBY	<i>(RNBD011)</i>	<b>CHF</b>	<b>55,00</b>	

**20.2. Druckregler aus Kunststoff BERMAD**

<b>1731</b>	Druckregler PRV, Anschluss Ø ¾"IG, niedriger Druck 0.1 à 3 m³/h., weisse B-Feder 0,8 - 2,5 bar, Bermad PRVF075SB	<i>(IRLD011)</i>	<b>CHF</b>	<b>32,00</b>	
<b>1732</b>	Druckregler PRV, Anschluss Ø ¾"IG, Standarddurchfluss 0.2 bis 5 m³/h., rote C-Feder 2,0 - 4,0 bar, Bermad PRVF075SR	<i>(IRLD011)</i>	<b>CHF</b>	<b>32,00</b>	
<b>1733</b>	Druckregler PRV, Anschluss Ø 1"IG, Standarddurchfluss 0.45 à 7 m³/h., schwarze D-Feder 1,5 - 3,5 bar, Bermad PRVF100NO	<i>(IRLD011)</i>	<b>CHF</b>	<b>112,00</b>	
<b>1734</b>	Druckregler PRV, Anschluss Ø 1"IG, braune Q-Feder 3,0 - 5,5 bar, Bermad PRVF100NE	<i>(IRLD011)</i>	<b>CHF</b>	<b>112,00</b>	

**20.3. Druckminderer aus Messing - CALEFFI**

<b>3061</b>	Druckminderer Ø ¾" IG, regulierbar, mit Manometeranschluss. Empfohlen für Tropf- oder Mikro-Sprinkleranlagen, PN 16, Caleffi 533451	<i>(CLFF011)</i>	<b>CHF</b>	<b>59,00</b>	
-------------	---	------------------	------------	--------------	---

### 20.4. Druckminderer aus Bronze - WATTS

Konstruktion aus Rotguss, PN 25, werkzeuglos regulierbar, mit Grobpartikelfilter und Manometeranschluss.

1929	Druckminderer Ø ½"AG	(WATT011)	CHF	158,00
1930	Druckminderer Ø ¾"AG	(WATT011)	CHF	181,00
1931	Druckminderer Ø 1"AG	(WATT011)	CHF	250,00
1932	Druckminderer Ø 1¼"AG	(WATT011)	CHF	452,00
1933	Druckminderer Ø 1½"AG	(WATT011)	CHF	610,00
1934	Druckminderer Ø 2"AG	(WATT011)	CHF	843,00



### 20.5. Wasserzähler

3672	Wasserzähler mit einem einzigen Strahl ¾" Q3 2,5 m³/h	(IRLD012)	CHF	75,00
3673	Wasserzähler mit einem einzigen Strahl 1" Q3 4 m³/h	(IRLD012)	CHF	95,00
3674	Impulsnehmer für Einstrahlzähler	(IRLD012)	CHF	55,00
3675	Mehrstrahl-Wasserzähler DN 25, Buchse Ø 1", Q3 6,4 m³/h	(IRLD012)	CHF	249,00
3676	Mehrstrahl-Wasserzähler DN 32, Buchse Ø 1¼", Q3 10 m³/h	(IRLD012)	CHF	289,00
3677	Impulsnehmer für Mehrstrahlzähler	(IRLD012)	CHF	58,00



### 20.6. Strömungswächter - CALEFFI

3698	Strömungswächter, maximaler Arbeitsdruck: 10 bar Anschluss 1"AG, Caleffi 626600	(CLFF011)	CHF	200,00
------	--	-----------	-----	--------





**20.7. Systemtrenner - CALEFFI - SVGW zugelassen**

<b>3080</b>	Systemtrenner Ø ½", AG x AG, Anschlüsse mit Verschraubung, Ausführung aus Rotguss, max. Betriebsdruck 10 bar, Caleffi 574040	(CLFF011)	<b>CHF</b>	<b>599,00</b>	
<b>3081</b>	Systemtrenner Ø ¾", AG x AG-Anschluss, Ausführung aus Rotguss, max. Betriebsdruck 10 bar, Caleffi 574050	(CLFF011)	<b>CHF</b>	<b>599,00</b>	
<b>3082</b>	Systemtrenner Ø 1", AG x AG-Anschluss, Ausführung aus Rotguss, max. Betriebsdruck 10 bar, Caleffi 574600	(CLFF011)	<b>CHF</b>	<b>712,00</b>	
<b>3083</b>	Systemtrenner Ø 1¼", AG x AG-Anschluss, Ausführung aus Rotguss, max. Betriebsdruck 10 bar, Caleffi 574700	(CLFF011)	<b>CHF</b>	<b>712,00</b>	
<b>3084</b>	Systemtrenner Ø 1½", AG x AG-Anschluss, Ausführung aus Rotguss, max. Betriebsdruck 10 bar, Caleffi 574800	(CLFF011)	<b>CHF</b>	<b>1 890,00</b>	
<b>3085</b>	Systemtrenner Ø 2", AG x AG-Anschluss, Ausführung aus Rotguss, max. Betriebsdruck 10 bar, Caleffi 574900	(CLFF011)	<b>CHF</b>	<b>1 890,00</b>	

**Es muss unbedingt ein vorgeschalteter Schmutzfänger der Serie 577 installiert werden.**

**Wir sind für die Wartung Ihrer CALEFFI-Systemtrennern zugelassen.**

**20.8. Systemtrenner - Für waagerechten und senkrechten Inline-Installationen - CALEFFI - SVGW zugelassen**

<b>3699</b>	Systemtrenner mit Mitteldruckzone. Typ BA. Anschlüsse mit Verschraubung. Verbindung: R 1/2", Caleffi 580040	(CLFF011)	<b>CHF</b>	<b>430,00</b>	
<b>3700</b>	Systemtrenner mit Mitteldruckzone. Typ BA. Anschlüsse mit Verschraubung. Verbindung: R 3/4", Caleffi 580050	(CLFF011)	<b>CHF</b>	<b>430,00</b>	
<b>3701</b>	Systemtrenner mit Mitteldruckzone. Typ BA. Anschlüsse mit Verschraubung. Verbindung: R 1", Caleffi 580060	(CLFF011)	<b>CHF</b>	<b>500,00</b>	
<b>3702</b>	Systemtrenner mit Mitteldruckzone. Typ BA. Anschlüsse mit Verschraubung. Verbindung: R 1¼", Caleffi 580070	(CLFF011)	<b>CHF</b>	<b>550,00</b>	

**Es muss unbedingt ein vorgeschalteter Schmutzfänger der Serie 577 installiert werden.**

**20.9. Schrägsitzschmutzfänger aus Bronze - CALEFFI**

<b>3708</b>	Schrägsitzschmutzfänger Ø ½", Caleffi 577004	(CLFF011)	CHF	<b>30,00</b>
<b>3703</b>	Schrägsitzschmutzfänger Ø ¾", Caleffi 577005	(CLFF011)	CHF	<b>45,00</b>
<b>3704</b>	Schrägsitzschmutzfänger Ø 1", Caleffi 577006	(CLFF011)	CHF	<b>70,00</b>
<b>3705</b>	Schrägsitzschmutzfänger Ø 1¼", Caleffi 577007	(CLFF011)	CHF	<b>110,00</b>
<b>3706</b>	Schrägsitzschmutzfänger Ø 1½", Caleffi 577008	(CLFF011)	CHF	<b>125,00</b>



**Wir sind für die Wartung Ihrer CALEFFI-Systemtrennern zugelassen.**

**20.7. Automatisches Entleerventil**

<b>3048</b>	Automatisches Entleerventil aus Messing, Ø ½" AG, Irritrol IT-VAD0150	(IRTLO11)	CHF	<b>16,50</b>
-------------	---	-----------	-----	--------------



**21.1. Filter aus Kunststoff AZUD**

**AZUD**

- 1083 Kunststoff-Filter Ø 2" AG, Durchfluss 25 m<sup>3</sup>/h, Filterpatrone Hélix mit Lamellen 200µm, Azud 2NR
- 1085 Kunststoff-Filter Ø 3" AG, Durchfluss 25 m<sup>3</sup>/h, Filterpatrone Hélix mit Lamellen 200µm, Azud 3NR
- 1087 Filterpatrone mit Lamellen, System Helix 130µm, für Filter Ø 2", Azud 2NR
- 1089 Filterpatrone mit Lamellen, System Helix 130µm, für Filter Ø 3", Azud 3NR

(AZUD011)	CHF	610,00	
(AZUD011)	CHF	798,00	
(AZUD011)	CHF	265,00	
(AZUD011)	CHF	371,00	

**Lamellen-Filter AZUD**

- 3551 Kunststofffilter Ø ¾" AG, Durchfluss 3,5 m<sup>3</sup>/h, ohne Entlüftungsventil, Filterpatrone mit Lamellen 130µm, PN8, AZUD Modular 100 D ¾"
- 3552 Kunststofffilter Ø 1" AG, Durchfluss 5,0 m<sup>3</sup>/h, ohne Entlüftungsventil, Filterpatrone mit Lamellen 130µm, PN8, AZUD Modular 100 D 1"
- 3643 Kunststofffilter Ø 1"¼ AG, Durchfluss 6,5 m<sup>3</sup>/h, ohne Entlüftungsventil, Filterpatrone mit Lamellen 130µm, PN8, AZUD Modular 100 D 1"¼
- 3553 Kunststofffilter Ø 1"½ AG, Durchfluss 8,0 m<sup>3</sup>/h, ohne Entlüftungsventil, Filterpatrone mit Lamellen 130µm, PN8, AZUD Modular 100 D 1"½
- 3554 Kunststofffilter Ø 1"½ AG Super, Durchfluss 14,0 m<sup>3</sup>/h, ohne Entlüftungsventil, Filterpatrone mit Lamellen 130µm, PN8, AZUD Modular 100 D 1"½S
- 3555 Kunststofffilter Ø 2" AG, Durchfluss 18,0 m<sup>3</sup>/h, ohne Entlüftungsventil, Filterpatrone mit Lamellen 130µm, PN8, AZUD Modular 100 D 2"

(AZUD011)	CHF	32,00	
(AZUD011)	CHF	32,00	
(AZUD011)	CHF	58,00	
(AZUD011)	CHF	58,00	
(AZUD011)	CHF	80,00	
(AZUD011)	CHF	80,00	

**Filterpatrone mit Lamellen AZUD**

- 3561 Filterpatrone mit Lamellen 130µm, PN-8, AZUD Modular 100 D ¾" & 1"
- 3562 Filterpatrone mit Lamellen 130µm, PN-8, AZUD Modular 100 D 1"¼ & 1"½
- 3563 Filterpatrone mit Lamellen 130µm, PN-8, AZUD Modular 100 D 1"½ & 2"

(AZUD011)	CHF	15,00	
(AZUD011)	CHF	22,00	
(AZUD011)	CHF	34,00	

**Sieb-Filter AZUD**

3556	Kunststofffilter Ø ¾" AG, Durchfluss 5,0 m³/h, ohne Entlüftungsventil, Sieb 130µm, PN-8, AZUD Modular 100 T ¾"	(AZUD011)	CHF	28,00	
3557	Kunststofffilter Ø 1" AG, Durchfluss 6,0 m³/h, ohne Entlüftungsventil, Sieb 130µm, PN-8, AZUD Modular 100 T 1"	(AZUD011)	CHF	29,00	
3644	Kunststofffilter Ø 1¼" AG, Durchfluss 8,0 m³/h, ohne Entlüftungsventil, Sieb 130µm, PN-8, AZUD Modular 100 T 1¼"	(AZUD011)	CHF	46,00	
3558	Kunststofffilter Ø 1½" AG, Durchfluss 10,0 m³/h, ohne Entlüftungsventil, Sieb 130µm, PN-8, AZUD Modular 100 T 1½"	(AZUD011)	CHF	44,00	
3559	Kunststofffilter Ø 1½" AG Super, Durchfluss 18,0 m³/h, ohne Entlüftungsventil, Sieb 130µm, PN-8, AZUD Modular 100 T 1½S	(AZUD011)	CHF	67,00	
3560	Kunststofffilter Ø 2" AG, Durchfluss 20,0 m³/h, ohne Entlüftungsventil, Sieb 130µm, PN-8, AZUD Modular 100 T 2"	(AZUD011)	CHF	67,00	

**Filterpatrone AZUD**

3564	Filterpatrone 130µm, PN-8, AZUD Modular 100 T ¾" & 1"	(AZUD011)	CHF	9,00	
3565	Filterpatrone 130µm, PN-8, AZUD Modular 100 T 1¼" & 1½"	(AZUD011)	CHF	13,00	
3566	Filterpatrone 130µm, PN-8, AZUD Modular 100 T 1½S & 2"	(AZUD011)	CHF	18,00	
3567	Filterpatrone 200µm, PN-8, AZUD Modular 100 T ¾" & 1"	(AZUD011)	CHF	8,00	
3568	Filterpatrone 200µm, PN-8, AZUD Modular 100 T 1¼" & 1½"	(AZUD011)	CHF	13,00	
3569	Filterpatrone 200µm, PN-8, AZUD Modular 100 T 1½S & 2"	(AZUD011)	CHF	18,00	

**21.2. Filter aus Metal AZUD**

**1074** Metallfilter, mit Briden Ø 3"YB, Durchflussmenge 40 m<sup>3</sup>/h,  
Filterpatrone mit Lamellen 200µm, max. Druck 10 bar, Azud 3YB

(AZUD011)

CHF

**1 310,00**



**1079** Filterpatrone mit Sieb aus Inox 130µm, für Filter 2" YR

(AZUD011)

CHF

**189,00**



**1082** Filterpatrone mit Sieb aus Inox 200µm, für Filter 3" YB

(AZUD011)

CHF

**262,00**





**22.1. Pumpen**

*Jede Konfiguration ist anders, fragen Sie uns,  
wir haben bestimmt eine Lösung für Ihre Anfrage.  
Die folgende Liste von Pumpen ist natürlich nicht erschöpfend.*

<b>3036</b>	Tauchpumpe für Teich, Springbrunnen und Wasserspiele. Gehäuse aus ABS, max. Durchfluss 9 m <sup>3</sup> /h, max. Förderhöhe 6 m, mit 10 m Kabel, Oase Aquarius 9000 Inversal	(CLPD011)	CHF	<b>849,00</b>	
<b>3037</b>	Förderpumpe aus Edelstahl, max. Durchfluss 13,2 m <sup>3</sup> /h, max. Förderhöhe 12,7 m, mit Schwimmer und 10 m Kabel, Calpeda GXRМ 13	(CLPD011)	CHF	<b>495,00</b>	
<b>3038</b>	Förderpumpe aus Edelstahl, max. Durchfluss 24 m <sup>3</sup> /h, max. Förderhöhe 14 m, mit Schwimmer und 10 m Kabel, Calpeda GQRМ 10-14	(CLPD011)	CHF	<b>745,00</b>	
<b>3039</b>	Horizontale, selbstansaugende und mehrstufige Pumpe, Edelstahlkonstruktion, Durchflussmenge 4,5 m <sup>3</sup> /h bei 4 bar Druck, Calpeda MXAM 405	(CLPD011)	CHF	<b>870,00</b>	
<b>3040</b>	Vertikale mehrstufige Kreiselpumpe in Guss- und Edelstahlausführung, Durchflussmenge 5 m <sup>3</sup> /h bei 6,6 bar Druck, Calpeda MXV-B 32-408/A	(CLPD011)	CHF	<b>1 824,00</b>	
<b>3041</b>	Tauchpumpe, Edelstahlausführung, Durchflussmenge 8 m <sup>3</sup> /h bei 7,1 bar Druck, Calpeda MXS 908	(CLPD011)	CHF	<b>2 805,00</b>	
<b>3042</b>	Kompakte Druckerhöhungsanlage auf Edelstahlsockel montiert, anschlussfertig, Durchflussmenge 0 bis 8 m <sup>3</sup> /h bei einem Druck von 2,25 bis 6,8 bar, Calpeda 1MXVB 32-406-EMT	(CLPD011)	CHF	<b>4 104,00</b>	
<b>3043</b>	Druckbehälter aus lackiertem Stahl, Inhalt 8L, max. Druck 16 bar, Anschluss Ø ¾" AG, Calpeda RV 8L16	(CLPD011)	CHF	<b>108,00</b>	

**22.2. Messgerät und Manometer**

<b>2702</b>	Einfaches Gerät zur Messung von Druck von 0 bis 10 bar und Durchflussmengen von 8 bis 40 l/min, Anschluss mit Messing-Schnellkupplung oder Ø ¾" IG	(IRLD011)	CHF	<b>289,00</b>	
<b>2024</b>	Edelstahl-Manometer 0-10 bar mit Glycerinbad, Anschluss Ø ¼" AG	(NTFM011)	CHF	<b>28,00</b>	
<b>2025</b>	L-Stück aus Bronze für Manometer, Anschluss ¼" AG x ¼" IG	(IRLD011)	CHF	<b>29,00</b>	
<b>2026</b>	Muffe aus Bronze für Manometer, Anschluss ¼" IG	(IRLD011)	CHF	<b>7,80</b>	

### 23.1. Mikro-Schläuche aus PVC

<b>2403</b>	Verteilschlauch aus PVC Ø 3,2 x 5 mm, Rolle à <b>100 m</b>	(TUYX011)	CHF	<b>60,00</b>	
<b>1849</b>	Verteilschlauch aus PVC Ø 4 x 6 mm, Rolle à <b>100 m</b>	(TUYX011)	CHF	<b>70,00</b>	
<b>1850</b>	Verteilschlauch aus PVC Ø 4 x 7 mm, Rolle à <b>100 m</b>	(TUYX011)	CHF	<b>100,00</b>	

### 23.2. Verlegerohre PN 6 aus Polyäthylen

<b>3268</b>	PE-Rohr Ø 13 x 16 aus Polyethylen PN 6, Rolle à <b>25 m</b>	(TUYX012)	CHF	<b>36,00</b>	
<b>2040</b>	PE-Rohr Ø 13 x 16 aus Polyethylen PN 6, Rolle à <b>50 m</b>	(TUYX012)	CHF	<b>49,50</b>	
<b>1851</b>	PE-Rohr Ø 13 x 16 aus Polyethylen PN 6, Rolle à <b>100 m</b>	(TUYX012)	CHF	<b>99,00</b>	
<b>1852</b>	PE-Rohr Ø 20 x 17 aus Polyethylen PN 6, Rolle à <b>100 m</b>	(TUYX012)	CHF	<b>132,00</b>	
<b>1853</b>	PE-Rohr Ø 25 x 20 aus Polyethylen PN 6, Rolle à <b>100 m</b>	(TUYX012)	CHF	<b>205,00</b>	
<b>1854</b>	PE-Rohr Ø 32 x 26 aus Polyethylen PN 6, Rolle à <b>100 m</b>	(TUYX012)	CHF	<b>310,00</b>	

### 23.3. Verlegerohre PN 10 aus Polyäthylen

<b>2602</b>	PE-Rohr Ø 20 aus Polyethylen PN 10, Rolle à <b>50 m</b>	(TUYX013)	CHF	<b>115,00</b>	
<b>1855</b>	PE-Rohr Ø 20 aus Polyethylen PN 10, Rolle à <b>100 m</b>	(TUYX013)	CHF	<b>248,00</b>	
<b>2603</b>	PE-Rohr Ø 25 aus Polyethylen PN 10, Rolle à <b>50 m</b>	(TUYX013)	CHF	<b>127,50</b>	
<b>1857</b>	PE-Rohr Ø 25 aus Polyethylen PN 10, Rolle à <b>100 m</b>	(TUYX013)	CHF	<b>259,00</b>	

<b>2604</b>	PE-Rohr Ø 32 aus Polyethylen PN 10, Rolle à <b>50 m</b>	(TUYX013)	CHF	<b>175,00</b>	
<b>1859</b>	PE-Rohr Ø 32 aus Polyethylen PN 10, Rolle à <b>100 m</b>	(TUYX013)	CHF	<b>350,00</b>	
<b>2605</b>	PE-Rohr Ø 40 aus Polyethylen PN 10, Rolle à <b>50 m</b>	(TUYX013)	CHF	<b>247,50</b>	
<b>2034</b>	PE-Rohr Ø 40 aus Polyethylen PN 10, Rolle à <b>100 m</b>	(TUYX013)	CHF	<b>495,00</b>	
<b>2606</b>	PE-Rohr Ø 50 aus Polyethylen PN 10, Rolle à <b>50 m</b>	(TUYX013)	CHF	<b>377,50</b>	
<b>2035</b>	PE-Rohr Ø 50 aus Polyethylen PN 10, Rolle à <b>100 m</b>	(TUYX013)	CHF	<b>785,00</b>	
<b>2607</b>	PE-Rohr Ø 63 aus Polyethylen PN 10, Rolle à <b>50 m</b>	(TUYX013)	CHF	<b>575,00</b>	
<b>2036</b>	PE-Rohr Ø 63 aus Polyethylen PN 10, Rolle à <b>100 m</b>	(TUYX013)	CHF	<b>1 295,00</b>	

**24.1. Installations-Tools**

**2995** Lochwerkzeug Ø 3.5 mm für den Montage von Tropfern und verschiedenen Mikrodüsen, Teco 101934

(TECO011)

CHF

1,00



**1501** Stanzwerkzeug ø 2.5 mm, Irritec FUS

(IRTC011)

CHF

27,60



**1502** Stanzwerkzeug ø 4 mm, Irritec FUS

(IRTC011)

CHF

27,60

**2721** Lockwerkzeug MP Riser, MP9810

(NLSN011)

CHF

25,00



**24.2. Rohrschneider**

**3087** Rohrschneider für PE-Rohr, 0-32 mm, Kwik Tap SL100

(IRLD012)

CHF

39,00



**3088** Rohrschneider für PE-Rohr, 0-40 mm, Kwik Tap T135\*\*  
(\* Solange Vorrat)

(IRLD012)

CHF

43,00



**3549** Rohrschneider für PE-Rohr, 0-40 mm, Kwikcut R125

(IRLD012)

CHF

32,00



**3632** Aluminium Rohrschneider für PE-Rohr, 0-40 mm, King 46310

(KING011)

CHF

55,00



**3633** Ersatzmesser für King-Rohrschneider, King 46311

(KING011)

CHF

21,00

**3630** 60-cm-Siphonpumpe zum Entleeren von Schächten, Gräben oder überall, wo sich Wasser ansammelt, mit 90-cm-Abflussschlauch, Siphon King 48024

(KING011)

CHF

59,00



**3631** 60cm Verlängerung für Siphonpumpe, Siphon King 48230

(KING011)

CHF

15,00

**24.3. Abdichtung**

**3116** Teflon Dichtband 0,1 mm. für Schraubverbindungen

(NTFM011)

CHF

1,90



**2367** Loctite 55 Dichtfaden, 160 m Rolle, EN 751-2

(IRLD011)

CHF

23,50



**25.1. Steuergeräte 230V - IRRITROL**

<b>3010</b>	Steuergerät Junior Max 230 V, 2 Stationen, integrierter Transformator, Ausgangsspannung 24 V - 50 Hz, Outdoor-Gehäuse, Irritrol JRMAX-2	<i>(IRTLO21)</i>	<b>CHF</b>	<b>214,00</b>
<b>3012</b>	Steuergerät Junior Max 230 V, 6 Stationen, integrierter Transformator, Ausgangsspannung 24 V - 50 Hz, Outdoor-Gehäuse, Irritrol JRMAX-6	<i>(IRTLO21)</i>	<b>CHF</b>	<b>255,00</b>
<b>3013</b>	Steuergerät Junior Max 230 V, 8 Stationen, integrierter Transformator, Ausgangsspannung 24 V - 50 Hz, Outdoor-Gehäuse, Irritrol JRMAX-8	<i>(IRTLO21)</i>	<b>CHF</b>	<b>304,00</b>



**25.2. Elektromagnetventile - SIGNATURE**

<b>2354</b>	Magnetventil mit auswechselbaren Anschlussgewinden Ø 1"1/2 IG oder 2" IG, aus glasfaserverstärktem Nylon, mit Magnetspule 24 V - 50 Hz, Durchflussregulierung, Betriebsdruck 0,7 bis 14 bar (Preis inkl. Anschlüsse), Signature 9502	<i>(SNTRO21)</i>	<b>CHF</b>	<b>220,00</b>
-------------	--	------------------	------------	---------------



**25.3. Elektromagnetventile - IRRITROL - Serie 200-B**

<b>3006</b>	Magnetventil Ø 1"½ IG, aus PVC, mit Magnetspule 24 V - 50 Hz, Durchflussregulierung, Betriebsdruck 1.4 bis 10 bar, Irritrol 216B-M	<i>(IRTLO21)</i>	<b>CHF</b>	<b>180,00</b>
<b>3007</b>	Magnetventil Ø 2" IG, aus PVC, mit Magnetspule 24 V - 50 Hz, Durchflussregulierung, Betriebsdruck 1.4 bis 10 bar, Irritrol 217B-M	<i>(IRTLO21)</i>	<b>CHF</b>	<b>206,00</b>



**25.4. Magnetventile - RPE - Serie Agro PLF**

<b>1957</b>	Magnetventil Ø ½" IG, aus glasfaserverstärktem Polyamid, mit Spule 24 V - 50 Hz, Durchflussregulierung, Betriebsdruck 0,5 bis 10 bar, RPE 5301-NC	<i>(RPE0031)</i>	<b>CHF</b>	<b>46,00</b>
-------------	---	------------------	------------	--------------



**25.5. Ersatzteile für Magnetventile RPE**

<b>1971</b>	Spule 24V - 50Hz AC für Magnetventile RPE, RPE S1	<i>(RPE0031)</i>	<b>CHF</b>	<b>32,00</b>
<b>2001</b>	Spule 24V DC (Gleichstrom) für Magnetventile RPE, RPE S2	<i>(RPE0031)</i>	<b>CHF</b>	<b>31,00</b>
<b>1972</b>	Spule 9-12V DC (Impuls) für Magnetventile RPE, RPE S4	<i>(RPE0031)</i>	<b>CHF</b>	<b>65,00</b>
<b>2476</b>	Membrane für EV Ø ½" und ¾", RPE E0104000	<i>(RPE0031)</i>	<b>CHF</b>	<b>24,50</b>
<b>2477</b>	Membrane für EV Ø 1" und 1"¼, RPE E0105000	<i>(RPE0031)</i>	<b>CHF</b>	<b>32,50</b>



**2478** Membrane für EV Ø 1"½, RPE E0106000 (RPE0031) CHF 42,00



**2479** Membrane für EV Ø 2", RPE E0107000 (RPE0031) CHF 62,00



**25.6. Ersatzteile für Magnetventile BUCKNER**

**2048** Membransatz für EV Ø ¾" & 1", Buckner VBPR0710DKIT (BKNR031) CHF 121,00



**2049** Membransatz für EV Ø 1"¼, Buckner VBPR12DKIT (BKNR031) CHF 141,00



**2050** Membransatz für EV Ø 1"½, Buckner VBPR15DKIT (BKNR031) CHF 157,00



**2051** Membransatz für EV Ø 2", Buckner VBPR20DKIT (BKNR031) CHF 168,00



**25.7. Turbinenregner SIGNATURE**

**1735** Versenkbare Turbinenregner, Aufsteigerhöhe 300 mm, Reichweite 4.1 bis 9.8 m, Betriebsdruck 1.5 bis 4.5 bar, Anschluss Ø ¾" IG, Signature 5512 (SNTR021) CHF 104,00



**25.8. Zubehör für Turbinenregner SIGNATURE**

**1747** Kunstrasen-Kit für Serie 7000 und 7500, ermöglicht die Verdeckung von Sprinklern auf einem Sportplatz, Signature 6101 (SNTR021) CHF 20,00



**25.9. Mikro-Tropfschlauch**

**2622** Mikro-Tropfschlauch Ø 6 mm, 2 l/h pro Tropfer, Tropferabstand 30 cm, Rolle à 30 m. Betriebsdruck 0.5 bis 1.5 bar, SD252-12-100 (IRTL021) CHF 38,00



**25.10. Statische und rotierende Gartenregner**

**2804** Rotationsregner, viereckige Bewässerung 13 x 13 m, Betriebsdruck 2 bis 4 bar, Nelson 50240 (FISK031) CHF 67,00



**2805** Statischer Gartenregner mit 8 verschiedenen Sprühbildern. Betriebsdruck 2 bis 4 bar, Nelson 50955 (FISK031) CHF 21,00



**2584** Rotationsregner mit kreisförmiger Bewässerung, auf Halterung montiert, Wurfweite 14 m, Voll- oder Teilkreisberegnung. Betriebsdruck 2 bis 4 bar, Nelson 1210 (FISK031) CHF 50,00



### 25.11. Bewässerungslanzen

<b>2811</b>	Spritzpistole aus Metall, mit Gummi überzogen. Durchflussmenge und Strahl regulierbar. Betriebsdruck 2 bis 4 bar, Nelson 50170	(FISK031)	CHF	<b>32,00</b>	
<b>1717</b>	Dial 5, Kunststoff-Spritzpistole mit mehreren Düsen, Ø ¾" F oder SNAP-Anschluss. Betriebsdruck 2 bis 4 bar, Nelson 2665	(FISK031)	CHF	<b>8,50</b>	

### 25.12. Rücklaufsperrventil mit Lufteinlass - FEBCO

<b>1149</b>	Rücklaufsperrventil 1"½ AG mit Lufteinlass, Febco 765	(FBCW031)	CHF	<b>1 400,00</b>	
<b>1150</b>	Rücklaufsperrventil 2" AG mit Lufteinlass, Febco 765	(FBCW031)	CHF	<b>1 533,00</b>	

### 25.13. Zubehör für Rücklaufsperrventil - FEBCO

<b>2052</b>	Mobiles Klappenventil für Rücklaufsperrventil Ø ¾", Febco 905049	(FBCW031)	CHF	<b>63,80</b>	
<b>3054</b>	Mobiles Klappenventil für Rücklaufsperrventil Ø 1"½ und 2", Febco 901860	(FBCW031)	CHF	<b>129,80</b>	
<b>3055</b>	Klappenkopf für Rücklaufsperrventil Ø 1"½ und 2", Febco 901857	(FBCW031)	CHF	<b>405,90</b>	

### 25.14. Filter aus Kunststoff - IRRITEC

<b>1571</b>	Kunststofffilter, Anschluss Ø ¾" AG, Durchflussmenge 3 m³/h, ohne Entleerungsventil, Standardsieb 130 Mikron, PN-8, Irritec YCV	(IRTC021)	CHF	<b>10,00</b>	
<b>1572</b>	Kunststofffilter, Anschluss Ø 1" AG, Durchflussmenge 3 m³/h, ohne Entleerungsventil, Standardsieb 130 Mikron, PN-8, Irritec FYC	(IRTC021)	CHF	<b>20,00</b>	
<b>2015</b>	Sieb aus Inox für filter Irritec FYE Ø 1"¼ u. 1"½, Irritec FME	(IRTC021)	CHF	<b>21,00</b>	

